



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną **za I półrocze 2016 r. dla Powiatu Cieszyńskiego okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi** dla nadzorowanych wodociągów dostarczających wodę na teren Powiatu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie
Teresa Wałga**

WODOCIĄG POGÓRZE			
Przedsiębiorca wodociągowy: 1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu 2) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 10770,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 46000 osób	Zaopatrywane miejscowości: Pogórze, Cieszyn (za wyjątkiem rejonu przejścia granicznego – Al. Łyska), Górki Małe, Górki Wielkie, Ogródzona, Kostkowice, Gumna, Łączka, Goleszów (prócz części Górnego Goleszowa), Cisownica, Bażanowice, Godziszów, Kisielów, Kozakowice Górne, Kozakowice Dolne, Puńców
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 58 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 47 monitoringu przeglądowego: 7 innych badań nadzorowych: 4		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: Bakterie grupy coli (jednokrotnie)
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 54 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 47 monitoringu przeglądowego: 7		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Żelazo (jednokrotnie)
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczeń przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdziły niekwestionowane wyniki powtórnych badań wody.	

WODOCIĄG WISŁA CZARNE			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 8367,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 42000 osób	Zaopatrywane miejscowości: Wiśła (za wyjątkiem dzielnic: Gościejów, Jarzębata, Partecznik, Bukowa), Ustron, Skoczów, Międzywieć, Harbutowice, Wiślica, Bładnice Górne, Bładnice Dolne, Wilamowice, Dębowiec, Simoradz, Iskrzyczyn
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 47 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 39 monitoringu przeglądowego: 8		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 47 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 38 monitoringu przeglądowego: 8 innych badań nadzorowych: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Barwa (jednokrotnie)
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdziły niekwestionowane wyniki powtórnych badań wody.	

WODOCIĄG STRUMIEŃ			
Przedsiębiorca wodociągowy: 1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu 2) Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 2792,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 19000 osób	Zaopatrywane miejscowości: Strumień, Zbytków, Pruchna, Drogomyśl, Bąków, Zabłocie, Chybie, Mnich, Zarzecze, Frelichów, Zaborze
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 39 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 32 monitoringu przeglądowego: 6 innych badań nadzorowych: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: Bakterie grupy coli (jednokrotnie)	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 42 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 33 monitoringu przeglądowego: 7 innych badań nadzorowych: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 2	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Mętność (jednokrotnie), Glin (jednokrotnie), Nikiel (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczeń przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdziły niekwestionowane wyniki powtórnych badań wody przeprowadzone przez przedsiębiorcę wodociągowego oraz przez PPIS w Cieszynie.	

WODOCIĄG BRENNA CHROBACZY			
Przedsiębiorca wodociągowy: Spółka Wodna Brenna–Chrobaczy–Centrum ul. Wyzwolenia 75, 43-438 Brenna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 450,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 2360 osób	Zaopatrywane miejscowości: Brenna (ulice: Bukowa, Objazdowa, Chrobaczy, Szkolna, Jaworowa, Leśników. Polna, Wyzwolenia- część, Partyzantów, Zielona, Pasieki, Ks. R. Juroszka, Huta, Jastrzębiec, Szewczyka, Markówka, J. Madzi, Słoneczna, Jatny - część)
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych:5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG BRENNA HOŁCYNIA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 86,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 840 osób	Zaopatrywane miejscowości: Brenna – rejon Hołcyna
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG BRENNA JATNY			
Przedsiębiorca wodociągowy: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 5,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 50 osób	Zaopatrywane miejscowości: Brenna – część rejonu Jatny
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG GOLESZÓW SZWORC			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 95,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 600 osób	Zaopatrywane miejscowości: Goleszów – część Górnego Goleszowa Ulice: Szeroka, Różana, Grabowa (część), Robotnicza
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG DZIĘGIELÓW			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 154,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 0 osób*	Zaopatrywane miejscowości*: wodociąg Dziegielów nie dostarcza wody bezpośrednio do odbiorców
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG SEVEROMORAVSKE VODOVODY			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 88,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 370 osób	Zaopatrywane miejscowości: Leszna Górna
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG DZIĘGIELÓW/SEVEROMORAVSKE VODOVODY			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 192,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 900 osób	Zaopatrywane miejscowości: Dzięgielów
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 6 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: mętność (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdził niekwestionowany wyniki powtórnego badania wody.	

WODOCIĄG ISTEbNA WILCZE			
Przedsiębiorca wodociągowy: Urząd Gminy Istebna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 139,40 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 1512 osób	Zaopatrywane miejscowości: Istebna – PRZYSIÓŁKI: Andziółówka, Olza, Dzielec, Miki, Gazury, Glinianne, Krzyżowa, Centrum, Beskid, Wojtosze, Szarce, Burowie, Haratyki, Michałki. W czasie suszy nie dostarczana jest woda do przysiółków Centrum, Beskid, Wojtosze, Szarce, Burowie, Haratyki, Michałki
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 7 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 7 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG ISTEbNA ZAOLZIE			
Przedsiębiorca wodociągowy: Urząd Gminy Istebna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 14,90 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 316 osób	Zaopatrywane miejscowości: Istebna – przysiółki: Skała, Łączyna, Młaskawka
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag.	

WODOCIĄG JAWORZYNKA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Urząd Gminy Istebna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 136,50 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 2308 osób	Zaopatrywane miejscowości: Jaworzynka – przysiółki: Zapasieki, Krężelka, Kopanice, Łacki, Bucznik, Trzycatek, Szkawlonka, Małysze, Bryty, Czerchla, Klimki
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 8 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 6 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: Bakterie grupy coli (jednokrotnie)	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 8 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 6 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Mętność (jednokrotnie), Barwa (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczeń przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdziły niekwestionowane wyniki powtórnych badań wody.	

WODOCIĄG KONIAKÓW GAŃCZORKA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Urząd Gminy Istebna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 11,3 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 220 osób	Zaopatrywane miejscowości: Koniaków – przysiółki: Małaczka, Bąbolówka, Jasiówka, Wołowa
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 0 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 0 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Glin (jednokrotnie)
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdził niekwestionowany wyniki powtórnego badania wody.	

WODOCIĄG ISTEbNA KUBALONKA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne (do 15.04.2016 r. ujęcie powierzchniowe)	Produkcja wody: 130,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 450 osób	Zaopatrywane miejscowości: Istebna Kubalonka
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 10 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 9 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: <i>Escherichia coli</i> (jednokrotnie), Bakterie grupy coli (jednokrotnie), Clostridium perfringens łącznie ze sporami (jednokrotnie)	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 8 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 6 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 5	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Chloroform (dwukrotnie), Bromiany (dwukrotnie), Mętność (trzykrotnie), Barwa (dwukrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: W związku z przekroczeniem mikrobiologicznym w próbce wody PPIS w Cieszynie wydał decyzję nakazującą unieruchomienie w trybie natychmiastowym Stacji Uzdatniania Wody Istebna Kubalonka do czasu uzyskania wyników badań wody potwierdzających jej właściwą jakość. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych wykonanych przez przedsiębiorcę wodociągowego oraz po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania obowiązującego rozporządzenia, nastąpiło ponowne uruchomienie SUW. Ponadto, przedsiębiorca wodociągowy każdorazowo po zgłoszeniu otrzymanym od PPIS w Cieszynie o przekroczeniach dopuszczalnych norm dla parametrów fizykochemicznych w wodzie podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia. W dniu 16.04.2016 r. przedsiębiorca wodociągowy zmienił źródło zasilania SUW Istebna Kubalonka z ujęcia powierzchniowego na studnię głębinową.	

WODOCIĄG KONIAKÓW BUKOWINA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Urząd Gminy Istebna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 22,40 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 428 osób	Zaopatrywane miejscowości: Koniaków – przysiółki: Legiery, Szańce, Centrum, Deje, Pustki, Matyska, Beskid. W czasie sytuacji awaryjnej tj. w czasie suszy nie dostarczana jest woda dla przysiółków Centrum, Deje, Pustki, Matyska, Beskid.
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 4 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 4 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG KONIAKÓW GAŃCZORKA/BUKOWINA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Urząd Gminy Istebna			
Rodzaj ujęcia: ujęcie mieszane	Produkcja wody: 78,50 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 1000 osób	Zaopatrywane miejscowości: działa tylko w sytuacji awaryjnej tj. w czasie suszy, gdy Wodociąg Bukowina nie wystarcza Koniaków - przysiółki: Centrum, Deje, Pustki, Matyska, Beskid; Istebna - przysiółki: Beskid, Wojtosze, Szarce, Burowie, Haratyki, Michałki, Centrum
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG ZEBRZYDOWICE			
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach			
Rodzaj ujęcia: ujęcie mieszane	Produkcja wody: 268,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 2050 osób	Zaopatrywane miejscowości: Zebrzydowice, Kończyce Małe, Kaczyce, Markłowice Górne Ulice: Rzeczna, E. Orzeszkowej, Srebrna, Kasztanowa, Górnicza, Cicha, Piękna, Liliowa, Tulipanowa, Makowa, Ks. Janusza, Kochanowskiego (część), Stawowa, Wałowa, Świerkowa, Akacyjowa, Dworcowa, Agrestowa, Owocowa, Wrzosowa, Wojska Polskiego, Strażacka, Promienna, Przedwiośnie, Pochyła, Skotnicka (część), Jagodowa (część), Ustronna, Sadowa, Pierwiosnków, Jutrzenki (część), Zamkowa (część), Graniczna, Źródlana (część), Rolna, Korczaka (część), Spółdzielcza, Zagrodowa, Orzechowa, Bukowa, Jodłowa, Świtezianki (część) Miodowa (część), Matejki, Dworkowa, Krótka, Czereśniowa, Wojewódzka, M. Konopnickiej, Harcerska (część), Tuwima, Zakątek Leśny
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 6 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 2		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 6 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 2		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG JZWiK Moravka			
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 98,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 380 osób	Zaopatrywane miejscowości: Zebrzydowice, Markłowice Górne Ulice: Słowackiego, Słowicza, Różana, Poziomkowa, Nowy Dwór (część), Zamkowa (część), Palmowa, Okrężna, Goździkowa, Astrów, Jutrzenki (część), Asnyka, Polna, Gajowa, Lipowa, Piaskowa, Leśna, Szkolna, Górna, Krzywa, Dębowa, Łąkowa, B. Adamieckiego, Mickiewicza (część), Ustronna (część), Asnyka (część), Nowy Dwór (część)
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG SmVaK MORAVKA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 220,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 1100 osób	Zaopatrywane miejscowości: Kaczyce Ulice: Sobieskiego, Kłosowa, Magnolii, Otrębowska, Mała, Spokojna, Jabłoni, Ludowa, Pogodna, G. Morcinka, Słoneczna, Stalmacha, Kolonii, Ogrodnicza, Podleśna, Harcerska (część), Poczтова (część), Olchowa, Średnicowa
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG KOŃCZYCE MAŁE STAROPOLSKA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 560,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 3300 osób	Zaopatrywane miejscowości: Kończyce Małe, Zebrzydowice Ulice: Myśliwska, Staropolska, Folwarczna, Jaśminowa, Wiśniowa, Wiejska, Bławatkowa, Zielona, Jagiellońska (część), Ks. Marekwicy, Korczaka, Topolowa, Tęczowa, Wesola, Poprzeczna, Działkowa, Kwiatowa, PCK, Wyzowalenia, Chmielna
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG KOŃCZYCE MAŁE KAROLINKA				
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach				
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 100,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 350 osób	Zaopatrywane miejscowości: Kończyce Małe, Zebrzydowice Ulice: Staffa, Wierzbowa, Nowa, Jasna, Spacerowa, Sienkiewicza, Kasztelańska, Staropolska (część), Zagrodowa (część), Świtezianki (część), Jagiellońska (część), Miodowa (część)	
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 7 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 1 innych badań nadzorowych: 3		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 7 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 1 innych badań nadzorowych: 3		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG KOŃCZYCE MAŁE BOTANICZNA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 200,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 0 osób*	Zaopatrywane miejscowości: * wodociąg Kończyce Małe Botaniczna nie dostarcza wody bezpośrednio do odbiorców
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 0		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 0		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG KOŃCZYCE MAŁE BOTANICZNA/STAROPOLSKA			
Przedsiębiorca wodociągowy: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 752,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 3620 osób	Zaopatrywane miejscowości: Kończyce Małe, Zebrzydowice Ulice: Botaniczna, Hallera, Jesionowa (część), Wodna, Stroma (część), Grabowa, Kalinowa, Chabrowa
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Barwa (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdził niekwestionowany wyniki powtórnego badania wody.	

WODOCIĄG NOVA VES			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 39,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 50 osób	Zaopatrywane miejscowości: Cieszyn rejon przejścia granicznego (most wolności) – Al. Łyska
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1		Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Brak uwag	

WODOCIĄG SKOCZÓW ZAWIŚLE			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie mieszane	Produkcja wody: 827,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 2500 osób	Zaopatrywane miejscowości: Skoczów Zawisłe, Pierściec, Kiczyce, Kowale
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 7 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 8 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 5 monitoringu przeglądowego: 3	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Azinofos etylowy (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po wystąpieniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy został poinformowany o zaistniałej sytuacji. Przedstawiciel PPIS w Cieszynie pobrał próbkę wody do badania powtórnego w zakresie oznaczenia parametru azinofos etylowy – wynik wskazuje na właściwą jakość wody w badanym zakresie.	

WODOCIĄG WIŚLA CZARNE/STRUMIEŃ			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 323,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 400 osób	Zaopatrywane miejscowości: Ochaby Wielkie, Ochaby Małe
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Chloroform (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdził niekwestionowany wyniki powtórnego badania wody.	

WODOCIĄG USTROŃ PONIWIEC			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 102,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 600 osób	Zaopatrywane miejscowości: Ustroń (Rejon Ustroń Poniewiec)
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 7 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 6 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: Bakterie grupy coli (jednokrotnie)	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Odczyn pH (jednokrotnie), Azinofos etylowy (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdził niekwestionowany wyniki powtórnego badania wody. Ponadto, przedstawiciel PPIS w Cieszynie pobrał próbkę wody do badania powtórnego w zakresie oznaczenia parametru azinofos etylowy – wynik wskazuje na właściwą jakość wody w badanym zakresie.	

WODOCIĄG USTROŃ JASZOWIEC			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 416,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 1000 osób	Zaopatrywane miejscowości: Ustroń (Rejon Ustroń Jaszowiec)
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 6 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG WISŁA GOŚCIEJÓW			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie powierzchniowe	Produkcja wody: 203,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 500 osób	Zaopatrywane miejscowości: Wisła Dzielnice: Gościejów, Jarzębata, Partecznik, Bukowa
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 4 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 4 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG RUDNIK			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 963,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 5600 osób	Zaopatrywane miejscowości: Hażlach, Kończyce Wielkie, Zamarski, Rudnik
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 4 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 5 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 4 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: mętność (jednokrotnie). żelazo (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

WODOCIĄG RUDNIK/POGÓRZE			
Przedsiębiorca wodociągowy: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 415,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 3000 osób	Zaopatrywane miejscowości: Brzezówka, Pogwizdów
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: Brak uwag

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. KORCZAKA W BRENNEJ			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej:			
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Brennej			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 3,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 200 osób	Zaopatrywane miejscowości: Brenna – budynek SP nr 1 im. J. Korczaka w Brennej
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 3 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: brak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w KONIAKOWIE			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej:			
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 1,00 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 100 osób	Zaopatrywane miejscowości: Koniaków – budynek SP nr 2 w Koniakowie
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Mętność (jednokrotnie)	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: brak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WIŚLE			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej:			
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 2,30 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 100 osób	Zaopatrywane miejscowości: Wiśla – budynek SP nr 2 w Wiśle
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 2 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: brak

CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI JUBILAT SP. Z O. O. W WIŚLE			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej: Centrum Rekreacji i Rehabilitacji JUBILAT Sp. z o. o. w Wiśle			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 25,0 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 130 osób	Zaopatrywane miejscowości: Wiśla –budynek Centrum Rekreacji i Rehabilitacji JUBILAT Sp. z o. o. w Wiśle
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 0 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1		Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: Bakterie grupy coli (jednokrotnie)
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 0 monitoringu przeglądowego: 2	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0		Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak
Roczna ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Po stwierdzeniu przekroczenia przedsiębiorca wodociągowy podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań obowiązującego rozporządzenia, ich skuteczność potwierdził niekwestionowany wyniki powtórnego badania wody.	

CENTRUM WYPOCZYNKOWO - SZKOLENIOWE "JAWORZYNKA" W JAWORZYNCE			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej: Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe "Jaworzynka" w Jaworzynce			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 10,0 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 160 osób	Zaopatrywane miejscowości: Wisła –budynek Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowego "Jaworzynka" w Jaworzynce
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 3 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 0 monitoringu przeglądowego: 2 innych badań nadzorowych: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 1	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: Bakterie grupy coli (jednokrotnie), Escherichia coli (jednokrotnie)	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 1 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Roczna ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: W związku z przekroczeniem mikrobiologicznym w próbce wody PPIS w Cieszynie wydał decyzję nakazującą unieruchomienie w trybie natychmiastowym ujęć wody CWS „Jaworzynka” do czasu uzyskania wyników badań wody potwierdzających jej właściwą jakość. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych wykonanych przez przedsiębiorcę wodociągowego oraz po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania obowiązującego rozporządzenia, nastąpiło ponowne uruchomienie ww. ujęcia.	

OŚRODEK REKREACYJNO-SZKOLENIOWY "ZAGROŃ" W ISTEBNIEJ			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej:			
Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy "Zagroń" w Istebnej			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 28,0 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 250 osób	Zaopatrywane miejscowości: Wisła –budynki Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego "Zagroń" w Istebnej
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 1 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 1 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 0	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 1	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: Mętność (jedenkrotnie)	
Roczna ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.		Uwagi: Przedsiębiorca wodociągowy, według oświadczenia przedstawionego do PPIS w Cieszynie, podjął działania naprawcze.	

CENTRUM REHABILITACYJNO - LECZNICZE "DOLINA LEŚNICY" W BRENNEJ			
Podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej:			
Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze "Dolina Leśnicy" w Brennej			
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	Produkcja wody: 6,0 m³/d	Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 100 osób	Zaopatrywane miejscowości: Brenna – budynki Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego "Dolina Leśnicy" w Brennej
Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0	Kwestionowane parametry mikrobiologiczne: brak	
Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 2 w zakresie oznaczeń dla: monitoringu kontrolnego: 1 monitoringu przeglądowego: 1	Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0	Kwestionowane parametry fizykochemiczne: brak	
Roczna ocena jakości wody z wodociągu: Woda przydatna do spożycia.			Uwagi: brak

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie
Teresa Wałga**