

Załącznik nr 4 do ogłoszenia przetargu, który odbędzie się 26 kwietnia 2012 r.

Budynek nr 3 - Restauracja

Powierzchnia zabudowy - 301 m²

Kubatura - 1150 m³

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa [m ²]
1	Pomieszczenie szaf chłodniczych	10,57
2	Magazyn opakowań	3,04
3	Kotłownia	6,02
4	Magazyn napojów	2,57
5	Magazyn warzyw	3,08
6	Szatnia dla personelu	9,91
7	WC dla personelu	5,01
8	Magazyn produktów suchych	8,38
9	Komunikacja	15,72
10	Pomieszczenie obróbki warzyw	9,35
11	Biuro	7,83
12	Chłodnia wyrobów gotowych	4,08
13	Pomieszczenie porządkowe	3,08
14	Kuchnia	37,77
15	Rozdzielnia kelnerska	4,8
16	Zmywalnia naczyń stołowych	4,95
17	Bufet	6,07
18	Komunikacja	17,03
19	Sala konsumpcyjna	71,21
20	WC dla osób niepełnosprawnych	4,35
21	WC męski	6,61
22	WC damski	8,44
	Suma	249,87

Wyposażenie w podziale na pomieszczenia

Lp.	Rodzaj wyposażenia	ilość
Kuchnia		
1	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem typ 700.KGZ-4MA/PG-1, moc 18,7 kW, zużycie gazu GZ 50: 2,13 m ³ /h-800x700x850mm	1 szt.
2	Frytownica elektryczna 2-komorowa typ 700.FE-2x10, pojemność 2x10 dm ³ , temp.60÷200°C, moc 16,0 kW/400 V -600x700x270 mm	1 szt.
3	Patelnia gazowa typ 700.PTFG-03, pojemność 50,0 dm ³ , pow. robocza 0,3 m ² , moc 9,5 kW, zużycie gazu GZ 50: 1,15m ³ /h-800x700x850 mm	1 szt.
4	Taboret podrzewczy gazowy typ 000.TGZ-2B, moc 8,0 kW, zużycie gazu GZ-50: 0,96m ³ /h -600x650x400 mm	1 szt.
5	Stanowisko robocze typ 700.SR-800 na szafce 700.T-800 800x650x850 mm	1 szt.

6	Podstawa typ 700.T-600 (pod frytkownicę) 600x650x580 mm	1 szt.
7	Stanowisko robocze typ 700.SR-600 na szafce 700.S-600-600x650x850 mm	1 szt.
8	Piec elektryczny konwekcyjno-parowy RATIONAL typ CPC 61, komora 6 1/1GN, liczba porcji 30 80, moc 10,0 kW/400 V, odpływ rurą 50 odporną na temp. 100°C do otwartego syfonu kanal., stojący na podstawie do pojemników GN-902x773x832 mm	1 szt.
9	Bemar wodny stacjonarny 2-komorowy typ DM-S-94262 poj. 2x1, 1 GN, moc 1,6 kw/230V, regulacja temperatury 30-95°C, 820x600x850 mm	1 szt.
10	Chłodziarko-zamrażarka o poj. 200/78 dm ³ , moc 0,2 kW/230V - 600x600x1450 mm	1 szt.
11	Stół chłodniczy typ DM-94002.00, zakres temp -2÷+10°C, poj.295 dm ³ , moc 0,23 KW/230V -1325x600x850 mm	1 szt.
12	Robot wieloczynnościowy typ NMK-55 z przystawkami moc 0,55 kW/230V -460x260x380 mm	1 szt.
13	Stół typ DM-P 3215 (P) z dwoma zlewami, półką i szafką - 1900x600x850 mm	1 szt.
14	Stół do pracy typ DM-P 3213 (P) z dwoma zlewami i półką - 2500x600x850 mm	1 szt.
15	Stół do pracy typ DM-P 3214 (L) z szufladami i półką - 1600x600x850 mm	1 szt.
16	Stół typ DM-P 3103 z półką 1500x600x850 mm	1 szt.
17	Stół typ DM-P 3129 z szufladami 800x600x850 mm	1 szt.
18	Stół typ DM-P-3235 z basenem, z baterią natryskową - 800x600x850 mm	1 szt.
19	Regał typ DM-P 3320 - 1200x600x1800 mm	1 szt.
20	Szafka wisząca typ DM-P 3316 -800x300x600 mm	2 szt.
21	Wózek kelnerski typ DM-P 3422 - 830x630x850 mm	1 szt.
Obieralnia warzyw		
22	Obieraczka do ziemniaków z płuczką i łapaczem miazgi, typ OZO-2.1, wydajność 350 kg/h, jednorazowy wsad 12 kg, moc 0,55 kW/400V, odpływ przez łapacz miazgi do wpustu podłogowego pod obieraczką -470x460x1130 mm	1 szt.
23	Stół do pracy typ DM-P-3213 (p) z dwoma zlewami i półką 2500x600x850 mm	1 szt.
24	Stół DM-P-3200 (P) ze zlewem - 1400x600x850 mm	1 szt.
25	Naświetlacz do dezynfekcji jaj, typ UV-254 (lub UV-KOR) wydajność 2000 szt./h, źródło światła 4xLRUV 10/6, reg. czasu naświetlania 10-90 s. moc 34W/230V - 400x300x200 mm	1 szt.
26	Chłodziarka sprężarkowa o poj. 137 dm ³ , moc 0,1kw/230V zakres temp. 0÷5°C (przeznaczona na jaja) - 600x600x850 mm	1 szt.
Zmywalnia naczyń stołowych		
27	Stół typ DM-P-3228 (c) z otworem na odpadki 800x600x850 mm	1 szt.
28	Stół typ DM-P-3201 (P) ze zlewem i półką w komorze otwór Ø 90 do przyłączenia rozdrabniacza do odpadów -100x700x850 mm	1 szt.
29	Zmywarka do naczyń typ ZKU-10.20, wyd. 1000 talerzy/h, całk. cykl mycia 0-205 s., zużycie wody płuczącej na 1 cykl mycia 3-4 dm ³ , moc 14,2 kW/400V, płukanie, wyparzenie w temp. 85-90°C, ciśn. wody 0,2-0,4 Mpa, odrow. rurą spustową Ø 42 mm- 620x720x1400/1785 mm	1 szt.
30	Stół typ DM-P 3103 z półką 1500x600x850 mm	1 szt.
31	Szafa przelotowa typ DM-P-3308 z drzwiami suwanymi 1400x600x1800 cm	1 szt.
32	Rozdrabniacz odpadów InSinkErator M75 (do małej gastronomii, wyciszony, 2 kierunki rozdrabniania) moc 0,75 kW/230V, poj. 14 dm ³ Ø210x321	1 szt.
Bufet		
33	Zmywarka do szkła typ ZKS-06.1u; wydajność 600 szklanek/h, cykl mycia 205 s zużycie wody na 1 cykl:2-3,5 dm ³ , temp. wyparzenia 85-90°C, moc 3,5 kW/230V -480x540x720 mm	1 szt.
34	Ekspres do kawy "STPINT" 2-grupowy, moc 4,5 kW, nap. 400 V 605x550x535 mm	1 szt.
35	Zamrażarka szufladkowa wsunięta pod blat, moc 0,2 kW/230 V (przeznaczona na lody) 600x600x850 mm	1 szt.
36	Witryna chłodząca na napoje, firmowa moc 0,2 kW/230V - 600x650x2000 mm	1 szt.
37	Kasa rejestracyjna, moc 0,1 kW/230V	1 szt.
38	Lada bufetowa i regał bufetowy wykonane indywidualnie wg projektu	1 szt.
Chłodnia wyrobów gotowych		

39	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x600x1800 mm	3 szt.
Pomieszczenie szaf chłodniczych		
40	Szafa chłodnicza typ S-711 dwudrzwiowa pojemność 700dm ³ , zakres temp. 1-7°C, moc 0,3 kW/230V, max załadunek 2x75 kg (jedna przeznaczona na mięso i drób, druga na nabiał i wędliny) 860x740x1915 mm	2 szt.
41	Szafa mroźnicza typ SN-500S, pojemność 500 dm ³ , moc 0,45 kW/230V, zakres temp. -18÷-21°C, max załadunek 100 kg (przeznaczona na mrożonki) 613x800x2000 mm	1 szt.
42	Chłodziarka sprężarkowa o poj. 137 dm ³ , moc 0,1kW/230V zakres temp. 0÷5°C (przeznaczona na ryby) - 600x600x850 mm	3 szt.
43	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1200x600x1800 mm	1 szt.
Magazyn produktów suchych		
44	Szafa chłodnicza typ S-711 jednodrzwiowa pojemności 700 dm ³ , zakres temp. 1-7°C, moc 0,28kW/230V, max załadunek 15 kg (przeznaczona na ciasta) 860x740x1915 mm	1 szt.
45	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x600x1800 mm	3 szt.
Magazyn warzyw		
46	Chłodziarko-zamrażarka o poj. 200/78 dm ³ , moc 0,2 kW/230V - 600x600x1450 mm	1 szt.
47	Regał magazynowy 900x600x1800 mm	2 szt.
Magazyn napojów		
48	Regał magazynowy 1200x600x1800	2 szt.
Magazyn opakowań		
49	Paleta "EURO" lub podest drewniany 1200x800x155 mm	3 szt.
Szatnia personelu		
50	Szafka odzieżowa BHP typ SU-400P z przegrodą wewnętrzną 400x490x1800 mm	7 szt.
51	Stolik typowy z krzesłami 600x600x7200	1 szt.
Pomieszczenie porządkowe		
52	Regał magazynowy 1200x600x1800	1 szt.
Sala konsumpcyjna		
53	Stolik wg projektu	11 szt.
54	Krzesło wg projektu	50 szt.
Biuro		
55	Stolik-biurko prostokątne (2szt) + łącznik rogowy (1szt.)+ kontenerki na kółkach (2 szt)	1 szt.
56	Krzesło obrotowe	2 szt.
57	Szafa biurowa 80x38x200 cm zamykana	1 szt.