

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.461.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627),

§ 1

Wyrażam zgodę na usunięcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., Cieszyn, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Słowiczej 59, drzew wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, rosnących na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej, na działce nr 6/7 obr. 63, stanowiącej własność Gminy Cieszyn.

§ 2

Nie wyrażam zgody na usunięcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Słowiczej 59, drzew wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, rosnących na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej, na działce nr 6/8 obr. 63, stanowiącej własność Gminy Cieszyn

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Cieszynie Sp. z o.o., którego upoważniam do złożenia wniosku do Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania zezwolenie na usunięcie drzew, o których mowa w § 1 oraz Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. OR – teczka zarządzeń
2. ZGK *RL*
3. OŚR

JK

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.461.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Lp.	Gatunek	Obwód pnia w cm	Lokalizacja	Uwagi
1.	Brzoza brodawkowata	90+60+37	W południowej części dz. nr 6/7 obr. 63, w sąsiedztwie bramy wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków, w odległości ok. 0,8 m od podpór dwuramiennego słupa oświetleniowego, stanowiącego element systemu oświetleniowego oczyszczalni ścieków.	Drzewo o trzypniowej formie, przerasta pobliski słup oświetleniowy powodując uszkodzenia lamp oświetleniowych oraz ograniczając efektywność istniejącego oświetlenia w rejonie bramy wjazdowej.
2.	Brzoza brodawkowata	43		Drzewo pochylone, o wylamanym przewodniku głównym, nikłych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, bez perspektyw na dalszy prawidłowy wzrost i rozwój.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.461.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Lp.	Gatunek	Obwód pnia [cm]	Lokalizacja	Uwagi
1.	Brzoza brodawkowata	93	W południowo-wschodnim narożniku dz. nr 6/8 obr. 63, w sąsiedztwie bramy wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków, w terenie zielonym, pomiędzy drogą wjazdową z płyt betonowych a ogrodzeniem oczyszczalni.	Drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, o prawidłowo wykształconym pokroju. Pnie obu drzew znajdują się w odległości ok. 6,5 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. W obecnym stanie drzewa nie stwarzają szczególnego zagrożenia eksploatacyjnego istniejącej sieci elektroenergetycznej, uzasadniającego ich wycinkę, niemniej w celu zapewnienia tego rodzaju bezpieczeństwa w przyszłości, wskazana jest częściowa redukcja szczytowej części koron – od strony napowietrznych przewodów sieci.
2.	Brzoza brodawkowata	115		

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek