

GEOTEST TYCHY		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 12							Zał.Nr:				
Miejscowość: Cieszyn Gmina: Cieszyn Powiat: Województwo: śląskie		Obiekt: Cieszyn- modernizacja sieci kanalizacyjnej Inwestor: "CITEC" S. A. KATOWICE ul. Dulęby 5 Wiercenie wykonał: PPUH "GEOTEST" TYCHY ul. Prosta 12 Dozor geologiczny: mgr inż. M. Wojdyła					System wiercenia: mechaniczno obrotowy Rzędna: 316.50 m n.p.m Skala 1 : 200 Data wiercenia: 25-06-2004						
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Wilgotność naturalna(%)	Stopień plastyczności	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kreda	0.20	0.20	Nasyp niekontrolowany (Gleba), brązowy	IV/Gπ		1/2	pl			I	
			0.60	0.60	Nasyp niekontrolowany (Glina, okruchy cegły, drobne kamienie), brązowy	II/Gπ	mw	0/0	pzw			IIa	
			1.80	1.80	Pył na pograniczu gliny pylastej, jasnobrązowy	m-c			SM			III	
			3.50	3.50	Mułowiec, jasnobrązowy								