


CITEC S.A. oświadcza, iż informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne zawarte w niniejszej dokumentacji stanowią tajemnicę firmy i podlegają ochronie na podstawie ustaw:
- z dnia 16.04.93 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211)
- z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83)

UWAGA:
Przyłącza wykonywać zgodnie z planem i włączać do studzienek na kanałach głównych przestrzegając następujących zasad:

1. Przyłącza wykonać z rur PVCśrednica minimalna 160/4,7mm SN8
2. Minimalny spadek przyłącza i=15 ‰
3. Skrzyżowanie przyłączy z wodociągiem biegnącym pod kanałem wykonywać w rurach ochronnych nakładanych na kanał
4. Włączenia przyłączy powyżej 50 cm ponad dnem studni wykonać jako kaskadowe. Kaskadę zewnętrzną wykonuje producent rur i studzienek fabrycznie pozostawiając 1 m krócec wyprowadzony poza obrys studzienki.
5. Wysokość włączenia przyłączy można ustalać po szczegółowym rozpoznaniu lokalnych warunków wykonania przyłączy: głębokości wylotów rur z budynków, ewentualnego uzbrojenia itp.
6. Wszystkie studzienki należy zamawiać z wyprofilowaną kinetą.
7. Przed zamówieniem studzienek należy wykonać pomiar kątów "w naturze" po geodezyjnym wytrasowaniu odcinka.

| | | | |
|---|---|---|---|
| OPRACOWANIE: CITEC S.A. 40-033 Katowice tel.: 358 88 ... E-mail: ... | NAZWA PROJEKTU: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków | | |
| | INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej 43-400 Cieszyn Ul. Słowicza 59 | | NUMER RYSUNKU: 00922 KAN-7te-52 |
| STADIUM: PW | TEMAT LUB: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu Cieszyna | | NUMER KOLEJNY |
| BRANŻA: technologiczna | TYTUŁ RYSUNKU: Profil podłużny projektowanego kanału sanitarnego na odcinku od proj. studni K133a do K151a, obszar I | | SKALA: 1:100 / 500 |
| | | | FORMAT: - |
| | Imię i NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |
| GŁ. PROJEKTANT | mgr inż. Andrzej CICHOŃ | AG.8-4/2D/7131/1/83/2001 | maj 2005 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Andrzej CICHOŃ | AG.8-4/2D/7131/1/83/2001 | maj 2005 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Dana DRZEWIECKA, mgr inż. Izabela WINKLER | | maj 2005 |
| SPRAWDZIŁ | inż. Marian ŻAK | WGW 221/87/Kt | maj 2005 |

ADAPTACJA

| | | |
|---|---|---|
| BPI DIGITALPROJEKT 80-308 Gdańsk ul. Jasia i Małgosi 10 | | Rzut: PB+PW |
| Temat: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przekształcanej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze zlewni rzeki Bobrówki" w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej" | | Data: 2009-05-24 |
| Rys.nr: Profil podłużny projektowanego kanału sanitarnego na odcinku od proj. studni K133a do K151a zlewnia rzeki Bobrówki | | Skala: 1:100/500 |
| Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn | | Nr rys.: 28 |
| Mgr inż. Z. Chomicki upr.do proj. b/o w specj. instalac. w zakr.sieci instal. i urządz.sanit. upr.1043/Gd/83/2301/Gd/86/POM/30/POOS/04 | Podpis | |
| Mgr inż. A. Papaj upr.do proj. b/o w specj. instalac. w zakr. sieci instal. i urządzeń sanitarn. upr.1529/EI/90 | Podpis | |