

GEOTEST TYCHY		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3								Zał.Nr: 2-2			
Miejscowość: Cieszyn Gmina: Cieszyn Powiat: Województwo: śląskie		Objekt: Cieszyn- modernizacja sieci kanalizacyjnej Inwestor: "CITEC" S. A. KATOWICE ul. Dulęby 5 Wiercenie wykonał: PPUH "GEOTEST" TYCHY ul. Prosta 12 Dozor geologiczny: mgr inż. M. Wojdyła				System wiercenia: mechaniczno obrotowy Rzędna: 292.50 m n.p.m Skala 1 : 100			Data wiercenia: 29-06-2004				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Wilgotność naturalna(%)	Stopień plastyczności	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasyp		0.40	Nasyp niekontrolowany (Piasek średni, glina, drobne kamienie, okruchy cegły), brązowy	nN(Ps, G, mw K, okr.cg.)			ln				I
		Nasyp		1.20	Nasyp niekontrolowany Głina piasek średni, okruchy cegły, drobne kamienie), brązowy	nN(G, Ps, K, okr.cg.) w			pl				
				1.90	Nasyp niekontrolowany (Głina, drobne kamienie, okruchy cegły), brązowy	nN(G, k, okr. cg.)		4/3					IIa
		Czwartorzęd		3.10	Głina pylasta zwięzła na pograniczu gliny pylastej, żółta	Gπz/Gπ		1/2		20,0	-		
		Czwartorzęd		4.30	Głina pylasta okrucami łupku i piaskowca, żółta	Gπ(+okr. ł, p-ca)	mw	1/1					
				4.30	Pył piaszczysty, żółty	IIp		0/0	pzw				
				5.20	Głina pylasta, warstwowana pyłem piaszczystym i z okrucami łupku i piaskowca ,ciemnożółta	Gπ//II (+okr. ł. p-c)		1/0	tpl				
				6.00									

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Kartę opracował: mgr inż. M. Wojdyła