

Część III: Opis przedmiotu zamówienia

Część III B: PRZEDMIARY ROBÓT

<b>PROJEKT</b>	
Nazwa Projektu	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przekształcanej na kanalizację sanitarną i deszczową dla zakresu w obszarze rzeki BOBRÓWKI
Nazwa Kontraktu	Kontrakt IIIB Zadanie 3-Etap II Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna
Nr ref.	
<b>ADRES</b>	
Nazwa i adres Zamawiającego	Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Adres obiektu budowlanego	Cieszyn: Obszar zlewni rzeki Bobrówki
<b>KODY CPV:</b>	

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

CPV symbol	CPV opis
<b>GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
<b>DODATKOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b>	
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
77100000-1	Usługi rolnicze
45232140-5	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

## **WSTĘP**

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją znaczeniem i wymogami Inżyniera.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

„Roboty uzupełniające” mogą zostać zamówione zgodnie z Prawem zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające).

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku jego pełnemu zadowoleniu.

## **WARUNKI OGÓLNE**

2.1 Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.

2.2 Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z:

- wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu.
- kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi.
- kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,
- sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych Kontraktem,
- wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi.
- kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd.

2.3 Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

2.4 Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowe. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem Wykonawcy.

2.5 Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót, jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nieopisane w dokumentach Kontraktu

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze.

3.2 Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach Technicznych zleczanych przez Inżyniera.

3.3 Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) I określonymi w specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.

3.4 Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane kwotą ryczałtową i dla której nie ustalono harmonogramu płatności będzie rozliczona po kompletnym wykonaniu wszelkich robót składowych rozliczanych w pozycji, w sposób gwarantujący zadowolenie Inżyniera.

## **CENY JEDNOSTKOWE**

4.1 Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2 Ceny jednostkowe każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3

4.3 Wartość każdej pozycji Przedmiaru Robót musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.

4.4 W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Przedmiaru Robót przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.

4.5 Wszystkie podatki (z wyłączeniem podatku VAT) wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny jednostkowe.

## OZNACZENIE KONTRAKTU

Kontrakt IIIB Zadanie 3-Etap II Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyňa (obszary I, II, IV) ZLEWNIA RZEKI BOBRÓWKI

<i>L.p.</i>	<i>Oznaczenie Rejonu</i>	<i>Oznaczenie dróg powiatowych</i>	<i>Oznaczenie dróg gminnych</i>
I	Ul. Bednarska		Ul. Bednarska
III	Ul. Błogocka		Ul. Błogocka
IV	Ul. Bobrecka		Ul. Bobrecka
V	Ul. Bóźnicza		Ul. Bóźnicza
VI	Ul. Czarny Chodnik		Ul. Czarny Chodnik
VII	Ul. Głęboka		Ul. Głęboka
VIII	Ul. Górna		Ul. Górna
X	Ul. Kiedronia		Ul. Kiedronia
XI	Ul. Kluckiego		Ul. Kluckiego
XII	Ul. Kochanowskiego	Ul. Kochanowskiego	
XIII	Ul. Korfantego		Ul. Korfantego
XIV	Ul. Limanowskiego		Ul. Limanowskiego
XV	Pl. Londzina	Pl. Londzina	
XVI	Ul. Matejki		Ul. Matejki
XVII	Ul. Mennicza		Ul. Mennicza
XVIII	Ul. Michejdy		Ul. Michejdy
XIX	Ul. Olszaka		Ul. Olszaka
XX	Pl. Teatralny		Pl. Teatralny
XXI	Pl. Wolności		Pl. Wolności
XXII	Ul. Rynek (Szeroka)		Ul. Rynek (Szeroka)
XXV	Ul. Stary Targ		Ul. Stary Targ
XXVI	Ul. Stroma		Ul. Stroma
XXVII	Ul. Szersznika		Ul. Szersznika
XXVIII	Ul. Wojska Polskiego		Ul. Wojska Polskiego
XXIX	Ul. Wyższa Brama		Ul. Wyższa Brama
XXX	Ul. Zamkowa		Ul. Zamkowa

#### Oznaczenie Rozdziału

L.p.	Oznaczenie Rozdziału
A	Kanalizacja sanitarna
B	Kanalizacja deszczowa
C	Renowacja kanałów, naprawy punktowe
D	Budowa separatora ścieków
E	Demontaż studni tymczasowych
F	Wyloty kanalizacyjne do rzeki
G	Przekładka kanału c.o.
H	Koszty niekwalifikowane

### SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Kod działu przedmiaru	Nazwa działu
1	Kanalizacja grawitacyjna
2	Drogi - rozbiórka i odtworzenie

### TABELE PRZEDMIARÓW ROBÓT

1. Wartości należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie cena oferowana z podatkiem VAT.
4. Podatek VAT będzie wypłacany Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.
5. Zacienione pozycje w przedmiarze robót wraz z opisem (koszty niekwalifikowane) oznaczają roboty niekwalifikowane (patrz cz. 3.1 ST 00.00.00 „Postanowienia podstawowe”)