



ISTNIEJĄCY SŁUPEK BALUSTRADY
2 x PŁASKOWNIK OCYNK. 60x10 MM
BALUSTRADY WEDŁUG OPISU W PROJEKCIE

m/n 2%

ŁĄCZNIK MECHANICZNY
GWOZDZIE DEKARSKIE
DESKA LUB PŁYTA OSB
GR 18 MM
OBRÓBKA BLACHARSKA
SCIANKI ATTYKOWEJ
KLIPIKS MONTAŻOWY OBRÓBKI
Z PŁASKOWNIKIĄ
MEMBRANA EPDM MATAKI ELASTOFOL
ZGRZEW TERMICZNY MEMBRANY EPDM

NAKRĘTKA ŚRUBY M16
ROZETA Z BLACHY OCYNKOWANEJ
100x100-10mm WEDŁUG OPISU W PROJEKCIE
KOTEW STALOWA M16 MONTOWANA
MECHANICZNIE LUB WKLEJANA
TULEJA DYSTANSOWA STALOWA
WEDŁUG OPISU W PROJEKCIE

UWAGA !!!
OCIEPLENIE ATTYKI W SYSTEMIE BSO
WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM DETALU
NR T-4A

UWAGA !!!
PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM
W PROJEKCIE I SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ

PŁYTY TARASOWE
PODSTAWKA POLIPROPYLENOWA
STAŁA LUB REGULOWANA
HYDROIZOLACJA Z MEMBRANY EPDM
MATAKI ELASTOFOL
WYLEWKA CEMENTOWA 5 cm
ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
FOLIA PE 2 mm Z WYWNIECIEM
NA ŚCIANY
IZOLACJA Z PŁYT GRUBOŚCI 2X5CM
POLIESTR EKSTRUOWANY /XPS/
FOLIA PAROIZOLACYJNA
WARSTWA SPADKOWA 2% Z ZAPRAWY
CEMENTOWEJ
ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA STROPU



Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych sp. z o.o 30-313 Kraków ul.Mieszczarnańska 19
tel./fax. (012) 412-26-95 ; (012) 266-02-35 ; e-mail - r.mucha@grib.pl d.krzyk@grib.pl

Projektował : **mgr.inż Roman Mucha**
upr.nr. UAN 412/00 MB146

Podpis:

Opracował : **mgr.inż Roman Mucha**

Podpis:

Sprawdził : **mgr.inż Dariusz Krzyk**
upr.nr. 210/2000

Podpis:

Inwestor: **Gmina Cieszyn- Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn**

Nazwa projektu: **REMONT SIEDZIBY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ**

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku: **DETAL WYKONANIA ATTYKI TARASU,
ZAMOCOWANIE BALUSTRADY- PRZEKRÓJ
PIONOWY**

Skala:

Nr.rys: **T-4**