

19x7

- 5xLY6 w RVKL 28
- 5xLY6 w RVKL 28
- 5xLY4 w RVKL 23
- YDY 5x1,5 w RVKL 28

- 12xYTKSY ehw 6x0,5 w PE40
- 12xYTKSY ehw 6x0,5 w PE40
- YDY 3x2,5 w RVKL 21

2x(feZn w PE2)pt.

YDY 5x1,5 w RVKL2pt.

3xLY25=2xLY25 w RVKL2)pt.


YTKSY ehw 17x2x0,5 w PE40 p.t.

YDY 2x1,5 w RVKL17p.t.






- 5xLY6 w RVKL 28
- 5xLY4 w RVKL 28
- 5xLY4 w RVKL 23
- YDY 5x1,5 w RVKL 28
- 7xYTKSY ehw 6x0,5 w PE28
- 12xYTKSY ehw 6x0,5 w PE40
- 12xYTKSY ehw 6x0,5 w PE40
- YDY 3x2,5 w RVKL 21

15-7




- 5xLY6 w RVKL 28
- 5xLY4 w RVKL 23
- YDY 5x1.5 w RVKL 28
- 2x(YTKSY ehw 6x0.5 w PE20)
- 2x(YTKSY ehw 6x0.5 w PE20)
- YDY 3x2.5 w RVKL 21
- 12x(YTKSY ehw 6x0.5 w PE20)
- 7x(YTKSY ehw 6x0.5 w PE40)






- 5xLY4 w RVKL 23
- YDY 5x1,5 w RVKL 28
- 2x(YTKSY ekw 6x0,5 w PE20)
- 2x(YTKSY ekw 6x0,5 w PE20)
- YDY 3x2,5 w RVKL 21



Feznl w RL2L



2xFeznl w RL2Lpt

60



Realizacja elementu	Ilość	Symbol
Wsporniki z uchwytem bezprzewodnym do żyrandoli aluminiowej	15 szt.	—C
Wsporniki z uchwytem bezprzewodnym do żyrandoli	6 szt.	—T
Pręty R8 L=40cm	70 szt.	—
Wsporniki żyrandoli aluminiowej	50 szt.	—
Wsporniki żyrandoli aluminiowej	72 szt.	—
Wsporniki żyrandoli aluminiowej	72 szt.	—
Wsporniki żyrandoli aluminiowej	64 szt.	—

OZNACZENIE	RODZAJ URZĄDZENIA	TYP	WIELKOŚĆ ZNAM.	ILOŚĆ
TM1	Rozdzielnia podtynk. 1x18	I2 033	410x180x85	17
F 41	Wylacznik różnicowoprądowy	P 304 40A	40A/0.03A	17
F1	Wylacznik instalacyjny	S 301 B-10	10A	17
F2	Wylacznik instalacyjny	S 301 B-16	16A	57
F3	Wylacznik instalacyjny	S 303 B-16	16A	17
	Gniazdo podtynkowe			146
	Gniazdo podtynk. bryzg.			34



Schemot i widok tablicy TM

