

BUDYNEK KINA "PIAST"

± 0,00 = 296,30mnpm

UWAGI:

1. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE!
2. OPRACOWANO NA PODST. DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKTU KINA "PIAST" W CIESZYNYE" cecha: 129/28/2004/10. WG POMIARÓW Z 10/11 2004r. WYKONANYCH PRZEZ AUTORSKĄ PRACOWNIĘ "KAPPA GM" - OPRACOWANIE UZUPELNIŁO ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI WG DOKUMENTACJI: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA KINA "PIAST" Z MARCA 1973r. UDOŚPIENIEJ FRAGMENTAMI WYPISY Z POWYŻSZEGO OZNACZONE W DOKUMENTACJI * ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ HISTORYCZNĄ "RATUSZ" z 1973 AUTORYTWA mgr I. KWASNY NANIESIONO ZAMIUROWANIA PIERWOTNYCH OTWORÓW OKIENNYCH I LUNET ORAZ UKŁAD PIWNIC WG DOKUMENTACJI z 1842r I ZDJĘĆ z 1973r.
3. POZIOMI ±0,00 USTALONO NA PODSTAWIE MAPY Z ZASOBU GEODEZYJNEGO.
4. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE POMIESZCZENIA W UŻYTKOWANIU KINA "PIAST" z 10.2004r.
5. NUMERACJA POMIESZCZEŃ USTALONA PRZEZ AUTORA.
6. BUDYNEK ŚREDNIOWYSOKI, KLASA ZAGROŻENIA LUDZI Z I. KLASA ODPORNOSCI POŻAROWEJ "B".
7. NIEWYKONYWANO ODKRYWEK FUNDAMENTÓW I ŚCIAN.
8. PRZED WYKONANIEM NADPROŻY BEZWARUNKOWO WYKONAĆ PODUSZKI SŁUŻĄCE DO ICH OPARCIA!
9. PRZESTRZEŃ MIĘDZY WPROWADZANYM NADPROŻEM A MUREM STARANIE (POD CIŚNIENIEM) WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ TWARDOPLASTYCZNĄ RZ=110.
10. WYKUCIA W ŚCIANACH MUROWANYCH PRZESKLEPIĆ ODCINKOWO.
11. PRACE ROZBIÓRKOWE PROWADZIĆ POD NADZOREM KONSTRUKCYJNYMI I KONSERWATORSKIMI!

**PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJI OBIEKTU KINA "PIAST" w Cieszyźnie**

OBIEKT: BUDYNEK KINA "PIAST" w Cieszyźnie
 ADRES: CIESZYŃ, ul. Ratuszowa 1, pgr. 135
 INWESTOR: Burmistrz Miasta Cieszyzna - Gmina Cieszyzn
 RYSUNEK: I PIĘTRO - KONSTRUKCJA

AUTOR: mgr inż. Stanisław GRZESIAK
 SOIB nr: SLK/BO/0862/02
 upr.bud. Nr ewid.: 73/77 B-B

SPRĄNDZIŁ: mgr inż. Kornel SZYNDLER
 SOJA nr: SLK/BO/0932/02
 upr.bud. Nr ewid.: 38/MI/94

**KAPPA GM - KANCELARIA ARCHITECTONICZNA, PRACOWNIA ARCHITECTONICZNA, RATUSZOWY 4/1, PIĘTRO 0 33 / 21 66 397
 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA**

SKALA	1:100		
DATA	BRANŻA	FAZA	CECHA
July 2005	KONSTRUKCJA	P.-W.	134/12/2005/02
NR RYS.	WK-03		

