


Zmiana poziomu porównawczego K9\ "Nowy poziom : 305.00 m n.p.m.

Zmiana poziomu porównawczego K6\ "Nowy poziom : 295.00 m n.p.m.

Zmiana poziomu porównawczego K9\ "Nowy poziom : 305.00 m n.p.m.



POZIOM PORÓWNAWCZY	285.00 m n.p.m.														
RZĘDNA TERENU ISTIN.	1.90	290.94	292.84	292.84	296.00	298.80	298.80	296.06	296.06	297.56	300.45	302.80	306.50	314.90	315.90
RZĘDNA DŃNA KANAŁU	1.34	291.50	292.50	292.50	296.00	298.80	298.80	296.06	296.06	297.56	300.45	302.80	306.50	314.90	315.90
ZAGŁĘBIENIE DŃNA KANAŁU	0.6%	27.5m	27.5m	27.5m	55.0m	47.5m	47.5m	21.5m	21.5m	12.5m	12.5m	30.0m	41.5m	26.5m	10.5m
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.6%	27.5m	27.5m	27.5m	55.0m	47.5m	47.5m	21.5m	21.5m	12.5m	12.5m	30.0m	41.5m	26.5m	10.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ					200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m	200 PVC L = 341.5m
ODLEGŁOŚCI		27.5	27.5	27.5	55.0	47.5	47.5	22.0	22.0	12.0	12.0	30.0	41.5	26.5	10.5
HEKTOMETRY															

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. Jarzab upr. 570/01 kt

INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyń

TEMAT: Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej, Mojawej i Szarotki w Cieszyźnie - Kalemblice - etap II

Tytuł rys.: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej od i2 do K13\

SCHEMATYK: mgr inż. A. Jarzab upr. 339/01 kt

Skala: 12/C4 10C: 500

Nr rys.: 10