

Miejski Zarząd Dróg

43 – 400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DZ/658/04

Przedsiębiorstwo Techniczno

- Handlowe "EMI" Sp. z o.o.

43 – 450 Ustroń

ul. Ogrodowa 26

Miejski Zarząd Dróg podaje kategorie ruchu wybranych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Cieszyna, w ciągu których projektowana jest kanalizacja sanitarna i zachodzi konieczność naruszenia i odtworzenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni drogi.

- KR 4 – ulica **Zofii Kossak – Szatkowskiej**
- KR 3 – ulica **Paderewskiego**
- KR 2 – ulice; **Zaleskiego, Na Wzgórzu, Spokojna, Spadowa, Pochyła, Przechodnia**
- KR 1 – ulice; **Jaworowa, Krótka, Rajska, Orzechowa, Lipowa**

Nawierzchnię drogi do odtworzenia należy zaprojektować według "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni", z uwzględnieniem:

- warunków gruntowo wodnych
- sposobu ulepszenia warstwy podłoża dla przyjętej grupy nośności
- warunku odwodnienia konstrukcji
- warunku mrozoodporności
- podanej kategorii ruchu dla danej ulicy
- rodzaju istniejącej warstwy ścieralnej na drodze.

Typową konstrukcję nawierzchni i podbudowy należy przyjąć z tablic, zależnie od wyboru materiałów przewidzianych do odtworzenia z uwzględnieniem warunków miejscowych.

Rodzaj przyjętej i odtworzonej warstwy ścieralnej winien odpowiadać rodzajowi pierwotnej warstwy nawierzchni drogi.

W przypadku zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej w nawierzchni bitumicznej drogi należy przewidzieć odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości pasa ruchu, o grubości odpowiadającej obliczonej warstwie.

Miejski Zarząd Dróg nie dopuszcza możliwości usytuowania projektowanej kanalizacji sanitarnej w nawierzchni bitumicznej ulicy Dworkowej.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej należy przedstawić Miejskiemu Zarządowi Dróg celem jej ostatecznego uzgodnienia.

Ze względów technicznych i technologicznych zaleca się objąć opracowaniem i realizacją w ramach tego samego zadania przyłączenie budynków o numerach 33, 37, 39, 41 przy ulicy Chrobrego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Dworkową i pozostałych budynków, w kierunku wjazdu do Szpitala Śląskiego.

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciencialy, istnieje możliwość wykorzystania istniejącej kanalizacji sanitarnej jako deszczową.

W ramach zadania należy przewidzieć przebudowę przykanalików wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej do zaadaptowanej kanalizacji.

Pozostałe studzienki rewizyjne na nieczynnym kolektorze, po zrealizowaniu budowy kanalizacji sanitarnej, należy zasypać, a w ich miejsce odtworzyć nawierzchnię drogi.

DYREKTOR

Wiesław Sosni