

ZESPOŁONY SYSTEM IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (ETICS) BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ (BSO)

SYSTEMOWA AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

SYSTEMOWY PODKŁAD TYNKARSKI

SYSTEMOWY KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

* DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

SYSTEMOWY KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PŁYTA STYROPIANOWA

SYSTEMOWY KLEJ DO STYROPIANU

SYSTEMOWY ŁĄCZNIK MECHANICZNY

SYSTEMOWA LISTWA STARTOWA

SYSTEMOWA USZCZELNIAJĄC SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ROZPRĘŻNA

SYSTEMOWA WYPRAWA TYNKARSKA
LUB NAKLEJANA CIENKOWARSTWOWA
PŁYTKA CEGLANA LUB KAMIENNA

SYSTEMOWY KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

* DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO *

SYSTEMOWY KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PŁYTA POLIESTROWA/XPS/

SYSTEMOWY KLEJ DO PŁYT POLIESTROWYCH

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)


(COKÓŁ)

minimum 30cm

min. 150 mm

ISTNIEJĄCY LUB
PROJEKTOWANY TEREN

min.5%



UWAGA ! -.Minimalna odległość izolacji poziomej murów o listwy cokółowej nie może być mniejsza niż 30 cm powyżej docelowego poziomu terenu.



Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych sp. z o.o. 30-313 Kraków ul. Mieszcząńska 19
tel. / fax. (012) 412-26-95 ; (012) 266-02-35 ; e-mail - r.mucha@grib.pl d.krzyk@grib.pl

Projektował :
mgr.inż Roman Mucha
upr.nr. UAN 412/00 MB146

Podpis:

Opracował :
mgr.inż Roman Mucha

Podpis:

Sprawdził :
mgr.inż Dariusz Krzyk
upr.nr. 210/2000

Podpis:

Inwestor:

Gmina Cieszyn- Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

Nazwa projektu:

REMONT SIEDZIBY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:

DETAL POŁĄCZENIA BSO CZĘŚCI PODZIEMNEJ
Z NADZIEMNĄ / COKÓŁ / - PRZEKRÓJ PIONOWY

Skala:

Nr.rys:

BSO-8