

**UCHWAŁA NR XXXV/377/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miejska Cieszyna

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 79, poz.533 z późn. zm.).

§ 2.

1. Określić format elektroniczny deklaracji i informacji, o których mowa w § 1 w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi:

- 1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - określa załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) w deklaracji na podatek leśny DL-1 - określa załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) w deklaracji na podatek rolny DR-1 - określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Format elektroniczny formularzy wskazanych w ust.2 jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach do uchwały nr XIV/145/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w prawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1 – dla osób fizycznych, uchwały nr XIV/146/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DN – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr III/28/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. określenia wzoru formularza DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO – DL – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr III/28/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO – DR – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

4. Dokumenty XML, o których mowa w § 1 są zgodne ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 235)

§ 3.

Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 4.

Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 2 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3.

§ 5.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

- 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub
- 2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub
- 3) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl).

§ 6.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9.

Deklaracje i informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).

§ 10.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Bolesław Zemła

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/661/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/661/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości<ci
IN-1,
    leń>nego IL-1, rolnego IR-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            fixed="Załącznik do uchwały, y Rady
Miejskiej Cieszyna Nr XIV/145/11 z dnia 24 listopada 2011 r."
            name="Zrodlo" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Informacja">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Informacja w sprawie podatku od
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Nieruchomosc"
type="xsd:boolean">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  nieruchomość
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Rolny"
type="xsd:boolean">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  rolnego
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Lesny"
type="xsd:boolean">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  leśnego
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Identyfikator podatnika:
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:choice>
            <xsd:element
ref="os:NIP">
          <xsd:element

```

```

ref="os:PESEL"></xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opł,atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze
zm.),
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.),
ustawa z dnia 30 paŃszdziernika 2002 r. o
podatku leŃnym (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.)."
name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Podstawa prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Formularz przeznaczony dla osĂłb
fizycznych bĂ™dĂ...cych wŃ, aŃ>cicielami nieruchomoŃ>ci lub obiektĂłw budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomoŃ>ci lub
obektĂłw budowlanych, uŃlytkownikami wieczystymi gruntĂłw, posiadaczami
nieruchomoŃ>ci
lub ich czĂ™Ń>ci albo obiektĂłw budowlanych
lub ich czĂ™Ń>ci, stanowiĂ...cych wŃ, asnoŃ>ĂŃ Skarbu PaŃ,,stwa lub jednostki
samorzĂ...du terytorialnego."
name="Składajacy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
SkŃ, adajĂ...cy
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia
okolicznoŃ>ci majĂ...cych wpŃ, yw na powstanie, bĂ...dŃş wygaŃ>niĂ™cie obowiĂ...zku
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia majĂ...cego wpŃ, yw na wysokoŃ>ĂŃ podatku."
name="TerminSkładania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Termin skŃ, adania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce skŃ, adania deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"

```

```

type="xsd:string">
siedziby
podatkowego
name="Do"
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Nazwa i adres
    organu
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjneB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forma wŁ,asnoŁ>ci i
    nieruchomoŁ>ci
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="RodzajWlasnosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rodzaj
      (zaznaczyÄ#
      wŁ, aŁ>ciwÄ...
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ>ciciel">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, wŁ, aŁ>ciciel">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="uŁŁytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PodmiotyOpodatkowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce/a
identyfikatory
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PrzedmiotOpodatkowania"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przedmiot
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identyfikator" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Adres">
</xsd:element>

```



```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KsiegaWieczysta">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer/y
ksiÄ™gi wieczystej lub zbioru/ Äłw dokumentÄłw oraz nazwa sÄ...du,
w ktÄłrym
prowadzona jest ksiÄ™ga wieczysta lub zbiÄłr
dokumentÄłw</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer ksiÄ™gi
wieczystej
(zbioru
dokumentÄłw)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sÄ...du
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Imiona">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    Nazwisko,
pierwsze, drugie imię™
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Pierwsze imię™
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
ref="os:ImieDrugie">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="RodziceData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Imię™ ojca,
imię™ matki, data urodzenia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
ref="os:ImieOjca">
            </xsd:element>
            <xsd:element
ref="os:ImieMatki">
                </xsd:element>
            <xsd:element
name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data urodzenia
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Identyfikator">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

REGON
name="Regon" type="ins:REGONTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Identyfikator
  REGON
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  PESEL
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Adres">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
name="Kraj" type="adr:KrajTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Kraj
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>

```

```

    Województwo
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Powiat" type="adr:PowiatTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powiat
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Gmina" type="adr:GminaTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Gmina
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Ulica" maxOccurs="1"
minOccurs="0" type="adr:UlicaTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Ulica
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Numery">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Numer domu/ Numer lokalu
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element ref="adr:Budynek">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Lokal" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element
name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejscowość
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element
name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Kod pocztowy
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element
name="Poczta" type="adr:PocztaTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Poczta
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OkolicznoŹci powodujÄ...ce
                zŹ, oŹlenia informacji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element
name="IformacjaSkladana">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Informacja skŹ, adana po raz pierwszy -
                                nabycie
                                nieruchomoŹci
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="NumerAktu" type="str:Tekst200Typ">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Akt notarialny nr
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                                <xsd:element name="DataAktu" type="xsd:date">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Z dnia
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="UmowaDzierzawy" type="str:Tekst200Typ">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Umowa najmu / dzierŹawy nr
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="UmowaData" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Z dnia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InnyDokument" type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Inny dokument nr
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InnyDokumentData" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Z dnia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaPoprzedniej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      uprzednio zŁ, oŁŁonej informacji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PrzyczynaZlozenia" type="str:Tekst2000Typ">

```

Korekta
(wykazu)

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Przyczyna zŁ, oŁlenie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataZmiany" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Data zmiany
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekOdNieruchomosci"
maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podatek od nieruchomoŁci
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Dane dotyczÄce
przedmiotów
opodatkowania
(z
wyjątkiem
zwolnionych)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow"
    maxOccurs="1" minOccurs="1">

```



```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względnego
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i
budynków
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"

```

```

        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa
                opodatkowania
                (m*)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pod
            jeziorami,
            zajmTMtych
            na
            zbiorniki
            wodne
            retencyjne
            lub
            elektrowni
            wodnych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
                type="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa
                opodatkowania
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pozostałych,
            w
            tym
            zajętych
            na
            prowadzenie
            odpłatnej
            statutowej
            działalności
            spółki
            publicznego
            przez
            organizacje
            spółki
            publicznego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="PowierzchniaBudynekow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            ułŁytkowa
            budynkĂłw lub ich
            czĂłci
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        mieszkalnych ogĂłł,em
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zwiÄ...zanych z prowadzeniem
            dziaÅ,alnoÅci gospodarczej
            oraz od czÄ™Åci budynkÅw mieszkalnych zajÄ™tych na
            prowadzenie dziaÅ,alnoÅci gospodarczej ogÅłÅ,em
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zajÄ™te na prowadzenie dziaÅ,alnoÅci gospodarczej w
            zakresie obrotu kwalifikowanym materiaÅ,em siewnym
            ogÅłÅ,em
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
            </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UdzielanieSwiadczen"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zwiÄ...zanych z udzielaniem Í»wiadczel,, zdrowotnych w
            rozumieniu przepisów o dział,alnoÍ»ci leczniczej,
            zajÄ™tych przez podmioty udzielajÄ...ce tych Í»wiadczel,,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pozostaÍ,ych ogÄłÍ,em, w tym zajÄ™te na prowadzenie
            odpÍ,atnej statutowej dział,alnoÍ»ci poÍLytku
publicznego
            przez organizacje poÍLytku publicznego oraz garaÍLe
            wolnostojÄ...ce
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiGospodarcze"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            budynki gospodarcze
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Budowle">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Budowle - wartoŹ, o ktŹrej mowa w
        przepisach o podatkach dochodowych)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
        type="xsd:decimal">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa
                opodatkowania
                (zŁ, *)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Informacja o zwolnieniach"
    minOccurs="0">
        maxOccurs="20"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Informacja o
                nieruchomościach zwolnionych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                inne (podać
                                rodzaj,
                                powierzchnię
                                gruntów,
                                budynków,
                                budowli
                                zwolnionych oraz
                                przepis prawa z
                                którego
                                wynika
                                zwolnienie)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```



```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PowierzchniaWartoscBudowli"
  type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      powierzchnia, bÄ...dŁŝ wartoŃÄ† budowli
      przedmiotÄłw zwolnionych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      przepis prawa â€" z jakiego tytuŃ,u
      wystÄ™puje zwolnienie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekRolny" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek rolny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneUzytkow"
        maxOccurs="1"

```

ce przedmiotu

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Dane dotyczÄ...
    opodatkowania
    (wÄ,Ä...cznie ze
    zwolnionymi)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

name="Klasy" maxOccurs="1"

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasy uÄlytkÄw
wynikajÄ...ce z
ewidencji
gruntÄw
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      I
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

```

        Orne i sady
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
            ref="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    gruntu
                    w
                    hektarach
                    fizycznych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        OgÅłŁ, em
                        (ha)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa

```

II

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne i sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1"
        minOccurs="0"
        ref="PowierzchniaGruntu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          (ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```

                UŁŁytki
                zielone
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i

```

```

                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```



```

        Klasa
        III
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Orne i sady
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                gruntu
                                (ha
                                fizyczne)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    UŁŁytki
    zielone
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
      ref="PowierzchniaGruntu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          (ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

```

```

                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne i sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element maxOccurs="1"
                            minOccurs="0"
                            ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Powierzchnia

```

```

                gruntu
                (ha
                fizyczne)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁLytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    OgÅłŁ, em
                    (ha)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>

```

```

                Orne i sady
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
                ref="PowierzchniaGruntu">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">

```



```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                gruntu
                (ha
                fizyczne)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione

```

```

                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OgÅłł, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Klasa
            IV
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne i sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element maxOccurs="1"
                            minOccurs="0"
                            ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Powierzchnia
                                    gruntu
                                    (ha
                                    fizyczne)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"

```

```

minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁŁytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1"

```

```

minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        IVa
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Orne i sady
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        ref="PowierzchniaGruntu">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                gruntu
                                (ha
                                fizyczne)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁLytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            (ha
            fizyczne)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      OgĂłł, em
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```



```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne i sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            (ha
            fizyczne)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            v
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"

```

```

minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Orne i sady
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
      ref="PowierzchniaGruntu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          (ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁLytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

```

```

                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Orne i sady
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1"
        minOccurs="0"
        ref="PowierzchniaGruntu">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            (ha
            fizyczne)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁŁytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```



```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rolne
                zabudowane
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Zadrzewione
                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OgÅłł, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            VIz
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne i sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1"
            minOccurs="0"
            ref="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                gruntu
                (ha
                fizyczne)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          UŁŁytki
          zielone
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    OgÅłŁ, em
                    (ha)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Razem
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne i sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1"
            minOccurs="0"
            ref="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                gruntu
                (ha
                fizyczne)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          UŁLytki
          zielone
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rolne
                zabudowane
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Zadrzewione
                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    OgÅłŁ, em
                    (ha)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Stawy" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element

```



```

Grunty pod
stawami w ha:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Zarybione" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
-
zarybione
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Czym" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
czym
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ogółem, em
(ha)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NieZarybione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      nie
      zarybione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="Rowy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Rowy
  </xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      RAZEM
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="PrzedmiotyZwolnione" maxOccurs="20"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Informacja o
        (podaÅ†
        przepis prawa
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="RodzajGruntow" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            rodzaj gruntÅłw
            zwolnionych
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="KlasaGruntow" type="str:Tekst2000Typ">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
klasa gruntów zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
name="PowierzchniaGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
powierzchnia
gruntów
zwolnionych w ha
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
przepis
prawa - z
którego wynika
zwolnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulgi"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ulgi w podatku
rolnym od
gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Nabycie">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
z tytuł,u nabycia
lub przyjÄ™cia w
zagospodarowanie
gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Inwestycyjne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inwestycyjne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Gorskie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
głrskie
</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="Inne">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="Razem">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Razem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekLesny" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek leśny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PowierzchniaLasu" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        lasu
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="LasyOchronne">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Lasy ochronne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            w ha
            z
            dokładnością...
            do 1
            miejsca
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="RezerватыParki">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Lasy wchodzÄ...ce w skŁ,ad rezerwatÄłw
  przyrody i parkÄłw narodowych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        z
        dokŁ,adnoŁ>ciÄ...
        do 1
        mÄ.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="LasyPozostale">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Lasy pozostaŁ,e
  </xsd:documentation>
  </xsd:element>
  </xsd:element>

```



```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      w ha
      z
      dokŁ, adnoŁ >ciÄ...
      do 1
      mÄ.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="LasyRazem">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            w ha
            z

```

```

        dokł, adnoł >ciÄ...
        do 1
        mÄ.
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzedmiotyZwolnione" maxOccurs="20"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Informacja o
            (podaÄ†
            jakiego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="PowierzchniaLasu" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        powierzchnia zwolnionego lasu
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        przepis
        prawa - z
        ktÄłrego wynika
        zwolnienie
    </xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Oswiadczenie skŁ, adajÄ...cego /
      osoby
      reprezentujÄ...cej skŁ, adajÄ...cego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        fixed="o
        odpowiedzialnoŒci karnej z art. 233 Â§ 1 Kodeksu karnego oŒwiadczam, Œle
        podane przeze mnie dane sÄ... zgodne z prawdÄ..."
        name="Oswiadczam"
        type="xsd:string">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:documentation>Uprzedzony/a </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Imie">
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Nazwisko"
    minOccurs="1"
    maxOccurs="3">
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
  </xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Data
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Adnotacje organu podatkowego
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Uwagi"
    type="str:Tekst2000Typ">
  </xsd:annotation>

```

```

                                                                 <xsd:documentation>
                                                                    Uwagi organu
podatkowego
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element name="Data"
type="xsd:date">
                                                                 <xsd:annotation>
                                                                    <xsd:documentation>
                                                                       Data
                                                                    </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="WnoszaczyUwagi" type="str:Tekst200Typ">
                                                                 <xsd:annotation>
                                                                    <xsd:documentation>
                                                                       Osoba wnoszÄ...
ca uwagi
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:extension>
                                                                 </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (mÄ.)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OgÅłŁem" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OgÅłŁem (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/863/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/863/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
    <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="Załącznik do uchwały, y Rady
Miejskiej Cieszyna Nr XIV/146/11 z dnia 24 listopada 2011 r."
          name="Zrodlo" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Źródło,
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NipPesel" type="os:NIPTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Identyfikator podatnika:
NIP</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="RokDeklaracji"
            type="xsd:gYear">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Rok, za który składana jest
deklaracja
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)."
            name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Podstawa prawna
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współwłaścicielami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości lub z
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób tworzących wspólnoty mieszkaniowe..."
            name="Składajacy" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Składający
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Do 31 stycznia każdego roku
podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

```

```

powstanie, bÄ...dÅš wygaÅ...niÄ™cie obowiÄ...zku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeÅ... majÄ...cych wpÅ...yw na wysokoÅ... podatku"
    name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin skÅ...adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna wÅ...aÅ...ciwy
ze wzglÄ™du na miejsce poÅ...oÅ...lenia przedmiotÅ...w opodatkowania."
    name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce skÅ...adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="URZÄ...D MIEJSKI W CIESZYNIE Ä... ING
BANK Å...SKI CIESZYN Ä... 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284"
    name="NumerKonta" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Konto bankowe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce skÅ...adania deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                name="Do"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
siedziby
                        organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneSkaldajacego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane skÅ...adajÄ...cego
deklaracjÄ™</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

```

name="DaneIdentyfikacyjne">
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rodzaj
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="RodzajWlasnosci">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Rodzaj
                                wŁ, asnoŁ>ci,
                                posiadania
                                (zaznaczyÄ±
                                wŁ, aŁ>ciwÄ...
                                pozycjÄ™)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:enumeration value="">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ>ciciel">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, wŁ, aŁ>ciciel">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, posiadacz samoistny">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="uŁŁytkownik wieczysty">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, uŁŁytkownik wieczysty">
                    </xsd:element
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:annotation>
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```



```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
                    minOccurs="1">
                </xsd:element>
                <xsd:element ref="os:Imie">
                </xsd:element>

```

```

<xsd:element ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      urodzenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
  minOccurs="0" maxOccurs="1"

```

```

type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres
            do
            korespondencji
            (uzupełni, niÅ†
            jeŃLeli
            jest
            inny
            niŃL
            adres
            zamieszkania)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Jednostka
            organizacyjna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        -
                        dane
                        identyfikacyjne
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Spółka,
    nie mająca
    osobowości
    prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="DaneWspolnikow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane
            nieposiadające
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wspolnik" type="OsobaPrawnaType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Wspolwlasciciel" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
wspól, w, a>ciciel
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:NIP">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:PESEL">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Adres">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneNieruchomosci"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Miejsce/a (adres/y) położenia
    przedmiotów

```

```

lub zbioru/Åłw dokumentÅłw
opodatkowania, numer/y dział,ek
oraz numer/y ksiÅ™gi wieczystej

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Miejsce
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element
name="KsiegaWieczysta">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          KsiÅ™ga
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Numer ksiÅ™gi wieczystej lub zbioru
            dokumentÅłw
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>

        <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Okolicznosci powodujÄ...ce
koniecznoŒÄ±
                    zŒ, oŒlenia
                    deklaracji (zaznaczyÄ±
                    pole)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    deklaracja roczna
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    deklaracji
                                    korekta
                                    rocznej
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="Miesiac">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        miesiÄ...c od
                                        ktÄłrego
                                        obowiÄ...zuje
                                        korekta
                                        deklaracji
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>

```



```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="styczeń,">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="luty">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="marzec">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="kwiecień,">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="maj">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="lipiec">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="sierpień,">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wrzesień,">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="październik">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="listopad">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="grudzień,">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:Rok">
</xsd:element>
```

```

<xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    uzasadnienie
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Dane dotyczÄ...ce przedmiotów
opodatkowania
    (z
    wyjątkiem zwolnionych)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Łączna kwota podatku
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Kwota"
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Kwota podatku
(należąca do państwa)
    (zŁ, otych)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="InformacjaZwolnionych">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Informacja o przedmiotach
zwolnionych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

```

```

type="xsd:decimal">
    <xsd:element name="Powierzchnia"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                przedmiotów
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
type="xsd:decimal">
    <xsd:element name="Przepis"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Przepis prawa
                zwolnienie
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Oświadczenie i podpis
            reprezentujących składowych / osoby
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="o
                odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, które
                podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą... "
                name="Oswiadczam"
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Upredzony/a
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko"
        maxOccurs="3">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
                wypełnienia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adnotacje organu podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Uwagi"
                    type="str:Tekst2000Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Uwagi organu
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="Data"
                    type="xsd:date">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Data
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:element
                    name="WnoszaczyUwagi" type="str:Tekst200Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Osoba wnosząca uwagi
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="FormaOdbioru">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Forma odbioru dokumentów
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
                    value="Drogą...
                    elektroniczną... poprzez skrzynkę kontaktową... PeUP">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="Poprzez
                    pocztę tradycyjną">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Osobiście w siedzibie urzędu">
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>

```

```

        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>

    <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1"
                minOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia gruntów
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        związanych z prowadzeniem
                        dział,alności
                        gospodarczej, bez
                        wzglądu na sposób
                        zakwalifikowania w
                        ewidencji
                        gruntów i budynków
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Okres"
maxOccurs="12" minOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Okres
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        od (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                        <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        do (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    (mÅ.)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka podatku wynikajÄ...ca z UchwaÅ, y Nr
    II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (zÅ,,gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zÅ,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

maxOccurs="1"
na zbiorniki
wodnych
maxOccurs="12" minOccurs="1">
<xsd:element name="PodJeziorami"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
pod jeziorami, zajmowanych
wodne
retencyjne lub elektrowni
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okres"
<xsd:annotation>
Okres
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
od (RRRR-MM)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
do (RRRR-MM)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Podstawa
opodatkowania

```

```

        (ha)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Stawka podatku wynikajÄ...ca z UchwaÅ, y Nr
        II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (zÅ,,gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Kwota
        podatku (zÅ,
        gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        pozostaÅ, ych, w tym
        odpÅ, atnej
        statutowej dziaÅ, alnoÅ>ci
        organizacje poÅLytku
        publicznego
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Okres"

```


maxOccurs="12" minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

(mÅ.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ, y nr

```

        ... Rady Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zŁ,,gr)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Kwota
        podatku (zŁ,
        gr)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PowierzchniaBudynekow"
type="PowierzchniaBudynekowType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia uŁLytkowa budynkÅłw lub ich
            czÅ™ł>ci
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        - budowle
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Okres"
maxOccurs="12" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
                                                                 Okres
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 <xsd:complexType>
                                                                   <xsd:sequence>

<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      od (RRRR-MM)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      do (RRRR-MM)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      (zł,)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ,y Nr
      II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (%)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zł,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynekowType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>mieszkalnych -
ogł, em</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Okres
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    od
(RRRR-MM)

```

<pre> </xsd:documentation> type="xsd:gYearMonth"> <xsd:documentation> (RRRR-MM) </xsd:documentation> name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:documentation> opodatkowania </xsd:documentation> name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:documentation> podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ, y nr ... Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zŁ,,gr) </xsd:documentation> name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:documentation> podatku (zŁ, gr) </xsd:documentation> <xsd:documentation> </xsd:documentation> </pre>	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" <xsd:annotation> do </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Podstawa (mÄ,) </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Stawka Rady </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Kwota </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="Wtym"> <xsd:annotation> w tym </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

```

</xsd:element>
<xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zwiÄ...zanych z prowadzeniem dziaÅ,alnoÅci
      gospodarczej
      oraz od budynkÅw mieszkalnych lub ich
      zajmtych
      na prowadzenie dziaÅ,alnoÅci gospodarczej
      ogÅl, em,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
        minOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Okres
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Od"
                type="xsd:gYearMonth">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="Do"
                type="xsd:gYearMonth">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                      (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      <xsd:element
        name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              opodatkowania
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element
        name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa
              (mÅ.)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Stawka

podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ, y nr ...

Rady

Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zŁ, ,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zŁ, gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="Wtym"></xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zajÄ™te na prowadzenie dziaŁ, alnoŁci

gospodarczej

w

zakresie obrotu kwalifikowanym materiaŁ, em

siewnym

ogŁŁ, em,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

```

    <xsd:documentation>
(RRRR-MM)
    </xsd:documentation>
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
    <xsd:documentation>
opodatkowania
    </xsd:documentation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:documentation>
podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ, y nr ...
Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zŁ,,gr)
    </xsd:documentation>
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:documentation>
podatku (zŁ, gr)
    </xsd:documentation>
ref="Wtym"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    zwiÄ...zanych z udzielaniem
    rozumieniu przepisów o dział,alności
    leczniczej,
    zajmtych przez
    podmioty udzielajÄ...ce tych świadczeń,,
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
do
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    <xsd:annotation>
    Podstawa
    (mÄ,)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    <xsd:annotation>
    Stawka
    Rady
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    <xsd:annotation>
    Kwota
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```



```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Okres
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    od
                                (RRRR-MM)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    do
                                (RRRR-MM)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    opodatkowania
                                    Podstawa
                                    (mÅ¸)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    podatku wynikajÄca z Uchway nr ...
                                    Stawka
                                    Miejskiej Cieszyna z dnia ... (z¸,gr)
                                    Rady
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Kwota
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

podatku (zŁ, gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
ref="Wtym"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    pozostaŁ,ych, w tym zajÄ™tych na prowadzenie
    odpŁ,atnej statutowej dziaŁ,alnoŹci
    </xsd:documentation>
    przez
    organizacje poŁytku publicznego
    w tym:
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Okres
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    od
    (RRRR-MM)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    do
    (RRRR-MM)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Podstawa

```

opodatkowania

(mÅ.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku wynikajÄ...ca z UchwaÄ,y nr ...

Rady

Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zÄ,,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zÄ, gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="Wtym"></xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>budynkÄłw gospodarczych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

<pre> </xsd:documentation> type="xsd:gYearMonth"> <xsd:documentation> (RRRR-MM) </xsd:documentation> name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:documentation> opodatkowania </xsd:documentation> name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:documentation> podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ, y nr ... Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zŁ,,gr) </xsd:documentation> name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:documentation> podatku (zŁ, gr) </xsd:documentation> ref="Wtym"></xsd:element> </pre>	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" <xsd:annotation> do </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Podstawa (mÄ,) </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Stawka Rady </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element <xsd:annotation> Kwota </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> </pre>
---	--

```

        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa
peł, na</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrÅłcona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres siedziby
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
            maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres do korespondencji (uzupełniÅ# jeÅłeli
jest
                    inny niÅł adres zamieszkania)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Wtym">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KondygnacjaNiska">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation> - kondygnacji o
                        wysokoÅłci od 1,40 do
                        2,20 m
                        (zaliczyÅ# 50%
                        powierzchni)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Podstawa
                                opodatkowania
                                (mÅ.)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Stawka podatku
wynikajÄ...ca z UchwaÅ,y Nr II/13/10 Rady Miejskiej
                                Cieszyna (zÅ,,gr)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwota
                                podatku (zÅ,
gr)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="KondygnacjaWysoka">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation> - kondygnacji o
                                wysokoÅci powyÅLej 2,20 m
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Podstawa
                                opodatkowania
                                (mÅ.)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Stawka podatku
wynikajÄ...ca z UchwaÅ,y Nr II/13/10 Rady Miejskiej
                                Cieszyna (zÅ,,gr)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Kwota podatku
(zÅ, gr)
                                </xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/865/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/865/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```



```

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            fixed="Załącznik do uchwały, y Rady
Miejskiej Cieszyna Nr III/26/02 z 5 grudnia 2002 r."
            name="Zrodlo" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Źródło, o</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Identyfikator podatnika:
NIP/PESEL.
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                  <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                  <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
                </xsd:choice>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Rok, za który składana jest
deklaracja
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Ustawa z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)"
            name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Podstawa prawna
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej
            będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
            użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami
            lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
            terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
            współwłaścicielami lub współwłaścicielami, posiadaczami z osobami prawnymi,
            bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi lub spółkami,
            nieposiadającymi osobowości prawnej."
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

```

```

        name="Składajacy" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Składajacy
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Do 15 stycznia każdego roku
podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie,
        bądź dłużej wygaśnie obowiązków podatkowego
lub zaistnienia zdarzeń, mających wpływ na wysokość opodatkowania."
        name="Termin" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Termin składania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna
władający ze względu na miejsce położenia lasu"
        name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce składania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="ING BANK S.A., SKI O/CIESZYN 91
1050 1083 1000 0022 7607 6284"
        name="NumerKonta" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Nr konta bankowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce składania deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                    name="Do"
                    type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Nazwa i adres
                                organu
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="DanePodatnika">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Dane podatnika
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Rodzaj
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
name="RodzajWlasnosci">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Rodzaj wŁ, asnoŁ}ci, posiadania
                                (zaznaczyÄ†
                                wŁ, aŁ}ciwÄ… pozycje)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:enumeration value="">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ}ciciel">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, wŁ, aŁ}ciciel">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÄłŁ, posiadacz samoistny">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="uŁŁytownik wieczysty">
                                    </xsd:enumeration>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:enumeration value="współ, ułŁytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
                    minOccurs="1">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PierwszeImie"
type="os:ImieTyp">

```

```
imiÄ™</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Pierwsze
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      urodzenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba prawna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Spółka,
    nie mająca
    osobowości
    prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="DaneWspolnikow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane
            nieposiadajÄ...
            osobowoŹci
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Wspolwlasiciel" maxOccurs="unbounded"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            wspÄłłnik, wŹ, aŹci
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element ref="os:Imie">

```



```

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
    minOccurs="0">
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:NIP">
</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">
</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneLasow"
maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁlenia
            lasu, numer/y
            wieczystej lub zbioru/Åłw dokumentÅłw
            dziaŁ,ek oraz numer/y ksiÅ™gi
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Miejsce
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="KsiegaWieczysta">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        KsiÅ™ga
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer ksiÄ™gi wieczystej lub zbioru
dokumentÄłw
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sÄ…du
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
OkolicznoŃci powodujÄ…ce
koniecznoŃÄ†
wŃ, aŃciwe pole)
zŃ, oŃlenia
deklaracji (zaznaczyÄ†
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

name="KorektaDeklaracji">
    <xsd:documentation>
        deklaracji
    </xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        korekta
        rocznej
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="Miesiac">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                miesiÄ...c od
                ktÄłrego
                obowiÄ...zuje
                korekta
                deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="">
            </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="styczeł,, ">
            </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="luty">
            </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="marzec">
            </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="kwiecieł,, ">
            </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="maj">
            </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="czerwiec">

```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="lipiec">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="sierpień,">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="wrzesień,">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="październik">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="listopad">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="grudzień,">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

```

opodatkowania z
Dane dotyczÄ...ce przedmiotÄłw
wyjÄ...tkiem zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="RodzajGruntoeLesnych">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          WyszczegÄłnienie
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="LasyOchronne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Lasy ochronne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Powierzchnia w hektarach fizycznych
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna X cena drewna) w
zł,, gr
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek w zł,, gr - naleŹy zaokrÄgliÄ#
      do
      peŹ,nych zł,otych (poz. 2 x poz.3)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Rezerwaty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Lasy wchodzÄ...ce w
      skŹ,ad rezerwatŹw
      przyrody i parkŹw narodowych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia w hektarach fizycznych
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna
            X cena drewna) w zŁ,, gr
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podatek w zŁ,, gr - naleŁLy zaokrÄ...gliÄ†
            do
            peŁ,nych zŁ,otych (poz. 2 x poz.3)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Pozostale" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Lasy pozostaŁ,e
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia w hektarach fizycznych
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna
      X cena drewna) w zŁ,, gr
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek w zŁ,, gr - naleŁly zaokrÄ...gliÄ#
      do
      peŁ,nych zŁ,otych (poz. 2 x poz.3)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Razem" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>
            Powierzchnia w hektarach fizycznych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna
            X cena drewna) w zŁ,, gr
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podatek w zŁ,, gr - naleŁly zaokrÄ...gliÄ†
            do
            peŁ,nych zŁ,otych (poz. 2 x poz.3)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
<xsd:annotation> <xsd:documentation>
    ÍÄ...czna kwota podatku </xsd:documentation>
</xsd:annotation> <xsd:complexType>
    <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota"
type="xsd:decimal"> <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Kwota podatku (po
zaokragleniu do peŁ,nych zŁ,) </xsd:documentation>
    </xsd:annotation> </xsd:element>
</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> -->

```

```

minOccurs="1"
    <xsd:element name="InformacjaZwolnione"
        maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Informacja o przedmiotach
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Powierzchnia"
                    type="xsd:decimal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="Przepis"
                    type="xsd:decimal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Przepis prawa
                                zwolnienie
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="Oswiadczenie">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OŚwiadczenie skŁ, adajÄ...cego /
                reprezentujÄ...cej skŁ, adajÄ...cego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element fixed="podane"
                    name="Oswiadczam"
                    type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                OŚwiadczam,
                                ÍLe
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:element ref="os:Imie">
                    </xsd:element>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko"
                    minOccurs="1"
                    maxOccurs="3">
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    name="DataWypelnienia" type="xsd:date">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
wypełnienia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="WnoszaczyUwagi" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Osoba wnosząca uwagi
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drogą...
                elektronically... poprzez skrzynkę kontaktową... PeUP">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="Poprzez
                pocztą tradycyjną...">
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

value="Osobił>cie w siedzibie urzÄ™du"
<xsd:enumeration
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokł,adnoł>ciÄ... do
czterech
miejsc po przecinku)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa
peł,na</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaSkröcona" type="str:Tekst65Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa skröłcona
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identyfikator REGON
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres siedziby
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres do korespondencji (uzupeł,niÄ† jełEeli
jest
inny niłE adres siedziby)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

</xsd:schema>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/860/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/860/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
    <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="Załącznik do uchwały Rady
Miejskiej Cieszyna Nr III/28/02 z 5 grudnia 2002 r."
          name="Zrodlo" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Łącznik, o</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Identyfikator podatnika:
NIP#/PESEL#;
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:choice>
                <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Rok, za który składowana jest
deklaracja
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)."
          name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa prawna
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współwłaścicielami z
osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej."
          name="Skladajacy" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>

```

```

                Skł, adaj...cy
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Do 15 stycznia kałLdego roku
podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoŁ>ci majÄ...cych wpŁ,yw na
powstanie,
                bÄ...dłş wygał>niÄ™cie obowiÄ...zku podatkowego
lub zaistnienia zdarzeł,, majÄ...cych wpŁ,yw na wysokoŁ>Ä† podatku."
    name="Termin" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Termin skł, adania
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna"
    name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Miejsce skł, adania
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="ING BANK ŁšLÄ,,SKI O/CIESZYN ä€" 91
1050 1083 1000 0022 7607 6284"
    name="NumerKonta" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Konto bankowe
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Miejsce skł, adania deklaracji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
            name="Do"
type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
siedziby
                        organu
podatkowego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>
            Dane podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="RodzajWlasnosci">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Rodzaj
                            wÍ, asnoÍ >ci,
                            posiadania
                            (zaznaczyÄ±
                            wÍ, aÍ >ciwÄ...
                            pozycjÄ™)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:enumeration value="">
                                </xsd:enumeration>
                            <xsd:enumeration value="wÍ, aÍ >ciciel">
                                </xsd:enumeration>
                            <xsd:enumeration value="wspÄłÍ, wÍ, aÍ >ciciel">
                                </xsd:enumeration>
                            <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                                </xsd:enumeration>
                            <xsd:enumeration value="wspÄłÍ, posiadacz samoistny">
                                </xsd:enumeration>
                            <xsd:enumeration value="uÍlytkownik wieczysty">

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współużytkownik, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
                    minOccurs="1">
            </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      urodzenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
            type="adr:AdresTyp">
            minOccurs="0" maxOccurs="1"
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres
                    do
                    korespondencji
                    (uzupełni, nie musi być)
                    jest
                    inny
                    niż
                    adres
                    zamieszkania)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
  Jednostka
  organizacyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka,
      nie mająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element
name="AdresyPolozeniaKrsNieruchomosci"

```

```

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁLenia
przedmiotŃw
    opodatkowania, numer/y dziaŁ, ek
lub zbioru/Ńw dokumentŃw
    oraz numer/y ksiŃgi wieczystej
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Miejsce
(adres) poŁ, oŁLenia
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NumerDzialki"
        type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer
dziaŁ, ki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Obreb"
        type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ObrŃb</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      KsiŃga
Wieczysta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Numer ksiŃgi
            wieczystej lub
            zbioru
            dokumentŃw
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               <xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sÄ...du
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               </xsd:sequence>
                                                                                               </xsd:complexType>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               </xsd:sequence>
                                                                                               </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
OkolicznoŃ}ci powodujÄ...ce
koniecznoŃ}Ä†
wŃ, aŃ}ciwe pole)
zŃ, oŃLlenia
deklaracji (zaznaczÄ†
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
                                                                                               </xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               <xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
<xsd:documentation>
deklaracji
korekta
rocznej
</xsd:documentation>
                                                                                               </xsd:annotation>
                                                                                               <xsd:complexType>
                                                                                               <xsd:sequence>
<xsd:element name="Miesiac">

```



```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    miesiÄ...c od
    ktÄłrego
    obowiÄ...zuje
    korekta
    deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="styczeł,, ">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="luty">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="marzec">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="kwiecieł,, ">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="maj">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="lipiec">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="sierpieł,, ">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="wrzesieł,, ">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="pałŁdziernik">
```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="listopad">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="grudzień,">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane dotyczÄ...ce przedmiotÄłw
            opodatkowania
            (wŁ, Ä...cznie ze zwolnionymi)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="KlasyUzytkow">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Klasy
                        ułŁytkÄłw wynikajÄ...ce z ewidencji
                        budynkÄłw
                        gruntÄłw i
                    </xsd:documentation>
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="GruntyOrne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Grunty orne
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa I
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa II
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IIIa

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IIIb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IVa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa V

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa VIz
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Sady" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Sady
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa I
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa II
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa IIIa
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa IIIb
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IVa
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IVb
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa V
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa VI
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa VIz
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UzytkiZielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁLytki zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Klasa I
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Klasa II
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa III
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IV
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa VIz
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyRolneZabudowane"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Grunty rolne zabudowane
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa I
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa II
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IIIa
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa III
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IIIb
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IVa
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IV
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IVb
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa V
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa VI
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa VIz
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyStawy" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty pod stawami
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        zarybione, ł,ososiem, trociÄ...,
                        gł,owacicÄ..., paliÄ... i pstrÄ...giem
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zarybione innymi gatunkami ryb niŁL w
            poz.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            grunty pod stawami niezarybionymi
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyOrneZabudowaneOrne"
    maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyZadrzewione" maxOccurs="1"

```

```

minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Grunty zadrzewione i zakrzaczone
poŁ, oŁone na UR
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa I
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa II
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa III
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IIIb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IVa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IV
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa V
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa VIz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```

name="LacznaPowierzchniaUzytkow"
  maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>

```

```

Razem (bez zwolnień,,)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZwolnione"
minOccurs="1"
maxOccurs="100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informacja o przedmiotach
zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj
gruntów zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaGruntow"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa gruntów
zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
gruntów zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przepis"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przepis prawa
- z jakiego tytułu, u występuje
zwolnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="UlgiPodatku" minOccurs="1"
maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ulgi w podatku rolnym od
gruntów
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="NabycieObjecieGruntow" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Z tytułu, u
nabycia lub objęcia w
zagospodarowanie gruntów
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Inwestycyjne"
type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Inwestycyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gorskie"
type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Górskie
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Inne"
type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Inne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Razem"
type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Razem
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Łączna kwota podatku (należy

```

zaokrąglić do

```
                pełnych zliczonych)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Kwota podatku
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

    <xsd:element name="Oswiadczenie">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Oświadczanie składowych /
osoby
                reprezentujących składowych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element fixed="Lle podane
przeze mnie dane są zgodne z prawdą"
type="xsd:string">
                    name="Oswiadczam"
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:documentation>Oświadczam,</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko"
minOccurs="1"
                maxOccurs="3">
</xsd:element>
    <xsd:element
name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adnotacje organu podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```

type="str:Tekst2000Typ">
    <xsd:element name="Uwagi"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Uwagi organu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Data"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="WnoszaczyUwagi" type="str:Tekst200Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Osoba wnosząca
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drogą...
elektroniczną... poprzez skrzynkę kontaktową... PeUP">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="Poprzez
pocztę tradycyjną">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Osobiście w siedzibie urzędu">
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KlasaComplexType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach
fizycznych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PowierzchniaOgolem"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>OgÅł, em</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="NiePodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nie
podlegajÄ...ce przeliczeniu na ha
przeliczeniowe</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodlegajacaPrzeliczeniu"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>PodlegajÄ...ce
przeliczeniu na ha przeliczeniowe
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba hektarÅłw
przeliczeniowych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka ... z ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego) w zŁ,,gr</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wymiar podatku rolnego w zŁ,,gr
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokŁ,adnoŁ>ciÄ... do 1mÄ.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa

```

```

peł,na</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nazwa skrÅłcona
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator REGON *
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres siedziby
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres do korespondencji (uzupeł,niÅ# jełli
jest
            inny niłł adres zamieszkania)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```