



Numer zamówienia: **ZP.5.270.5.2014**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

### ***Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji***

## 1. Informacje ogólne

### a) Nazwa i adres Zamawiającego

**Gmina Cieszyn**, w której imieniu działa Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, zwana dalej „Zamawiającym”, w której imieniu postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji – ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 350, fax 33 47 94 361.

### b) Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### c) Oznaczenie postępowania

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oznaczone jest znakiem: **ZP.5.270.5.2014**.

2) Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

### d) Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe, umowa ramowa i aukcja elektroniczna

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy Pzp.

5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91 a – c ustawy Pzp.

### e) Informacje dodatkowe

1) Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie dla celów sporządzenia oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.

2) Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

– **Zamawiający** – Gmina Cieszyn, w której imieniu działa Burmistrz Miasta Cieszyna,

– **Postępowanie** – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ,

– **SIWZ** – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

– **Ustawa Pzp** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),

– **Wykonawca** – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

## 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą *Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji*. Zakres robót obejmuje:

a) remont schodów terenowych łączących ulicę Przykopa z ulicą Śrutarską,

b) remont schodów terenowych łączących ulicę Przykopa z ulicą 3-go Maja,

- c) remont schodów terenowych przy moście nad Młynówką,
- d) remont muru kamiennego z piaskowca szarego wznoszącego się nad ulicą Przykopa,
- e) remont muru betonowego przy przejściu ulicy Przykopa przez Młynówkę,
- f) budowa nowych murków oporowych (kamiennych i betonowych),
- g) budowa kładki nad rowem betonowym kanalizacji deszczowej,
- h) utworzenie terenu rekreacyjnego tj. budowa ścieżki pieszo-rowerowej, miejsc widokowych, miejsc z zestawami do ćwiczeń siłowych tzw. siłownia zewnętrzna i ściana wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci,
- i) dostawa i montaż dodatkowych barierek ochronnych wzdłuż rzeki Olzy,
- j) przebudowa istniejącego umocnienia brzegu kanału Młynówki,
- k) remont mostu nad kanałem rzeki Młynówki w rejonie ulicy Młyńska Brama,
- l) przebudowa kładki pieszej w rejonie ulicy Schodowej (rozbiórka starej – budowa nowej),
- m) przebudowa kładki pieszej w rejonie ulic 3-Maja (rozbiórka starej – budowa nowej).

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

**Uwaga.** Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

**Podwykonawcy.** Przedmiot zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub z pomocą podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcy, w *Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ*, należy wskazać taki zakres.

#### **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

- 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, roboty ziemne
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233253-7 Roboty w zakresie dróg dla pieszych
- 45233161-5 Ścieżki piesze
- 45233162-2 Ścieżki rowerowe
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
- 45262510-9 Roboty kamieniarskie
- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych kablowych i napowietrznych
- 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
- 29835000-1 Wyposażenie parków i placów zabawa
- 45244000-9 Wodne roboty budowlane regulacyjne i melioracyjne
- 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
- 45221119-9 Renowacja mostów

- 3. Termin wykonania zamówienia:** zakończenie robót budowlanych (data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1 umowy) nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2015 r.

Ponadto zaleca się realizację zadania w następujących etapach tj. budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż alei Jana Łyska do 31.10.2014 r., przebudowa mostu na Młyńskiej Bramie do 31.10.2014 r., rewitalizacja Cieszyńskiej Wenecji wzdłuż kanału Młynówka do 30.04.2015 r. Sposób odbioru danego etapu robót wskazany został w §2 ust. 3 umowy.

- 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- a) *posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania* – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie musiał wykazać.
- b) *posiadania wiedzy i doświadczenia*. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, roboty związane z budową lub/i przebudową lub/i remontem dróg lub/i ulic lub/i chodników lub/i ciągów pieszych lub/i rowerowych lub/i pieszko-rowerowych. Łączna wartość wskazanych przez Wykonawcę robót nie może być mniejsza niż 1.500.000,00 złotych brutto.
- c) *dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*. Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie *samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
  - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych – zgodnie z §24 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie *samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* – lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
  - Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej co najmniej w ograniczonym zakresie – zgodnie z §19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie *samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* – lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- d) *sytuacji ekonomicznej i finansowej*. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż **2 mln złotych**;
  - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **2 mln złotych**.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w **art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych**.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „*spełnia – nie spełnia*”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w pkt 5 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie

wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

**5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia**

**5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:**

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ *(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia podpisane przez każdego z nich lub przez pełnomocnika, który został do podpisania oświadczenia upoważniony);*
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert *(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);*
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert *(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);*
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert *(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);*
- e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- g) lista podmiotów (na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ) należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy go grupy kapitałowej;
- h) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ *(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub może być podpisane przez każdego z nich);*

- i) wykaz robót budowlanych (wg załącznika nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem *dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *Wykonawca zobowiązany jest do wskazania tych robót, które potwierdzą spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 lit. b) SIWZ.* Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu;
- j) wykaz osób (wg załącznika nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- k) oświadczenie (wg załącznika nr 4 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- l) wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
- m) jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 4 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. lit. b-d – składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.3. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis z pkt 5.3. stosuje się odpowiednio.

5.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 4 SIWZ, Zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

5.9. W przypadku nie złożenia w określonym terminie wyżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, lub pełnomocnictw, zastosowanie będą mieć przepisy art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 6. Informacja o sposobie porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

6.1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp informujemy, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy – zgodnie z wyborem Zamawiającego – będą przekazywać **faksem lub drogą elektroniczną**, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3 ustawy Pzp.

6.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, fax **33 47 94 361**; e-mail: [pjakubowicz@um.cieszyn.pl](mailto:pjakubowicz@um.cieszyn.pl).

6.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający będzie stosownie rozstrzygnięcia przesyłał na wskazany w ofercie numer faksu bądź drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

6.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Paweł Jakubowicz; fax 33 47 94 361, e-mail: [pjakubowicz@um.cieszyn.pl](mailto:pjakubowicz@um.cieszyn.pl)



## 7. Wymagania dotyczące wadium.

7.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości **100.000 PLN**.

7.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji,
- e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
  - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

*W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z Wykonawców) występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego upoważniony.*

7.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 z dopiskiem: „**Wadium – Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji**”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.
- 2) Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść (zdeponować) w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn (pokój nr 26) od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.
- 4) Wadium w formie nie pieniężnej Zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli przedmiotowy dokument znajdzie się u Zamawiającego w terminie wyznaczonym do składania ofert.

- 7.4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
- 7.5. Zwrot wadium. Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zwraca wadium:
- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 7.6. Utrata wadium
- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 7.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zostało ono zwrócone na podstawie pkt 7.6.1. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## **8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**

## **9. Opis sposobu przygotowania ofert.**

### 9.1. Kompletna oferta musi zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ.
- Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 SIWZ.
- Dowód wniesienia wadium.

### 9.2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

- 1) Dokumenty składające się na ofertę jak i oferta powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie do pisania, lub komputerze, lub inną trwałą i czytelną techniką nie ulegającą usunięciu bez pozostawienia śladów (wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym).
- 2) Zaleca się aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
- 3) Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana lub zaparafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być także parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy – należy dołączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisania oferty.
- 4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Złożenie większej liczby ofert, lub oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

*Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 297 §1: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.*

**Uwaga:** W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wymaga się aby przed podpisaniem umowy przedstawili oni Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- 5) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym na Zamawiającego tj. **Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn** i oznaczonym w następujący sposób: **„Oferta – Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji. Nie otwierać przed dniem 23.05.2014 r., godz. 11.00”** lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego wraz z podaniem adresu Wykonawcy, aby można je było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia (dopuszcza się odcisk pieczęci).

Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert.

9.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

9.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną kopertę oznaczoną jak w pkt 9.2. ppkt 5 SIWZ z dodatkowym dopiskiem "zmiana" lub "wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

## 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów, parter.**

10.2. Termin składania ofert upływa dnia **23.05.2014 r.** o godz. **10<sup>00</sup>**.

- 10.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój nr 18 (I piętro) – dnia **23.05.2014 r.** o godz. **11<sup>00</sup>**.
- 10.4. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy.
- 10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 10.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
- 10.7. Informacje, o których mowa w pkt. 10.5 i 10.6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
- 10.8. Badanie i ocena ofert prowadzona będzie bez udziału Wykonawców i osób trzecich.
- 10.9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 10.10. Zamawiający dokona sprawdzenia ważności złożonych ofert. Oferty ważne zostaną poddane ocenie - zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone, postępowanie zostanie unieważnione.

## **11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

- 11.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z tym przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
- 11.2. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości, jakie są odpowiednie dla kompletnego wykonania zadania objętego zamówieniem. Przedmiary robót znajdujące się w dokumentacji projektowej mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, Wykonawca winien o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. Przekazana Zamawiającemu informacja zostanie niezwłocznie przesłana do Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej.
- 11.3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, które Wykonawca uzna za konieczne, jak również koszty wynikające z pkt 11.8. SIWZ.
- 11.4. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zwracając szczególną uwagę czy zawierają w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 11.5. Zaleca się również, aby Wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itp.
- 11.6. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt 11.2. – 11.4. SIWZ, chyba że wady lub braki w dokumentacji projektowej miały charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy dołożeniu należytej staranności.
- 11.7. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty, uwzględniającą pełny zakres zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót. W kosztorysie ofertowym winny być określone ceny jednostkowe na wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia. **Ponieważ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu tj. Wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót, ceny jednostkowe czy podstawę wyceny.** Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu.

11.8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty:

- robót przygotowawczych i porządkowych,
- odpowiedniego zabezpieczenia naruszonych korzeni drzew w obrębie prowadzonych robót ziemnych,
- skutecznego zabezpieczenia drzew (pni) w obrębie prowadzonych robót np. poprzez ich odeskowanie lub w inny skuteczny sposób,
- organizacji, zagospodarowania, dozoru i likwidacji zaplecza oraz placu budowy,
- opracowania niezbędnych projektów wykonawczych,
- opracowania projektu zmiany organizacji ruchu (w razie konieczności),
- ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody, energii itp.,
- ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, chodnika, dzierżawę miejsc parkingowych zajętych dla celów budowy,
- pomiarów (w tym obsługi geodezyjnej budowy), prób, badań, analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi,
- dostaw, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,
- sprzętu i urządzeń, jego dostawy, utrzymania, zasilania, rozruchu, serwisu gwarancyjnego,
- wynagrodzenie dla osób, o których mowa w §7 pkt 5-7 projektu umowy,
- ogólne, zysk, podatki,
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- za składowanie, wywóz i utylizację odpadów,
- dostarczenia, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,
- doprowadzenia terenu budowy (po zakończeniu robót) do należytego stanu i porządku,
- opracowania dokumentacji powykonawczej,
- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy,
- oraz inne, które nie zostały wyżej wymienione, a Wykonawca będzie uważał za niezbędne do zrealizowania zamówienia

- 11.9. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 11.10. Cena ryczałtowa oferty musi obejmować koszt wycinki drzew pomniejszony o ewentualny przychód Wykonawcy uzyskany z sprzedaży pozyskanego z wycinki drewna.
- 11.11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, we własnym imieniu i na własny koszt, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Umowa ubezpieczenia opiewać musi na sumę gwarancyjną w wysokości ceny ofertowej brutto, bez limitu na poszczególne zdarzenia. Wymienione ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania umowy. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, a następnie niezwłocznie, każdej kolejnej polisy wykupionej w trakcie obowiązywania umowy. Bez zgody Zamawiającego nie zostaną dokonane żadne zmiany w Warunkach Ubezpieczenia.
- 11.12. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w złotych (dwa miejsca po przecinku).
- 11.13. Cenę oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
- 11.14. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp tj. jeżeli cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

**12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

**TRYB OCENY OFERT**

- 12.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.
- 12.2. Oferty oceniane będą w dwóch etapach:  
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.  
*Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone.*  
II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej.  
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.

**KRYTERIUM OCENY OFERT**

- 12.3. Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: cena ofertowa brutto – 100 %
- 12.4. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$W_c = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \text{ (pkt.)}$$

- 12.5. Punkty wyliczone wg powyższej formuły stanowią ocenę oferty.
- 12.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

### 13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 13.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób (pisemnie-pocztą). Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których wyżej mowa jeżeli w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, a także w przypadku kiedy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- 13.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia:
- dokumentów potwierdzających upoważnienie do podpisywania umowy,
  - polisy – ubezpieczenia budowy, zgodnie z pkt 11.9. SIWZ,
  - kosztorysu ofertowego,
  - harmonogramu rzeczowo-finansowego o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
- 13.3. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto przed zawarciem umowy do dostarczenia dokumentów dotyczących osób wskazanych w *Wykazie osób* tj.:
- decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych,
  - aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
  - zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji D i E,
  - zaświadczenie (świadcstwo, certyfikat) poświadczające posiadanie kwalifikacji w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz w zakresie urządzania terenów zielonych.
- 13.4. Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy przedstawią umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

### 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU)

- 14.1. Zamawiający żąda wniesienia ZNWU w wysokości 7% ceny brutto podanej w ofercie.
- 14.2. ZNWU może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- a) w pieniądzu;
  - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - c) w gwarancjach bankowych;
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 14.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie ZNWU w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
- 14.4. ZNWU wnoszone w jednej z form o której mowa w punkcie 14.2. lit. b–e z terminami ważności:
- od daty podpisania umowy do końca okresu realizacji plus 30 dni – pełna kwota ZNWU,
  - od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającego należyte wykonanie, do końca udzielonej przez wykonawcę gwarancji plus 14 dni – na kwotę 30% wysokości ZNWU,
- należy złożyć Zamawiającemu w formie oryginału najpóźniej w dniu podpisywania umowy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). ZNWU, w formie innej niż pieniężna, winno spełniać następujące wymagania: ZNWU winno być

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie pełnej kwoty ZNWU w okolicznościach określonych w art.147 ust. 2 ustawy Pzp, ZNWU musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Złożone ZNWU powinno zabezpieczać interes Zamawiającego zarówno na etapie realizacji, jak i w okresie możliwych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i w swej treści powinno zawierać stosowne terminy ważności. **Nie dopuszcza się złożenia ZNWU tylko na czas realizacji, a po odbiorze końcowym wniesienia 30% kwoty ZNWU.**

- 14.5. ZNWU wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Przechowuje się je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca ZNWU wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 14.6. Zwrot ZNWU należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
- 14.7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego ZNWU, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.(ZNWU).

**15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.**

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- 15.1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:
- a) wstrzymanie realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
  - b) wstrzymanie realizacji robót w wyniku znalezisk archeologicznych,
  - c) działania siły wyższej,
  - d) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
  - e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,
  - f) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, a ich wykonanie będzie kolidować z wykonywanym zamówieniem podstawowym.
- 15.2. Zmiany wynagrodzenia umownego:
- a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego,
  - b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w



- kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym,
- c) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
- 15.3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
- b) z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- c) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie.
- 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (Dział VI ustawy Pzp).**
- 16.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
- 16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
- 16.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 16.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego.
- 16.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 16.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 16.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
- 16.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 16.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.8. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 16.10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
- 16.11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 17. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**



Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy. Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

**Załączniki:**

- Numer **1** – Formularz oferty
- Numer **2** – Oświadczenie z art. 22
- Numer **3** – Oświadczenie z art. 24
- Numer **4** – Wykaz osób
- Numer **5** – Wykaz robót
- Numer **6** – Wzór umowy

### ***Wymagania w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych***

Ponieważ w dokumentacji projektowej, w tym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wskazane zostały produkty i rozwiązania konkretnych producentów, Zamawiający podaje poniżej minimalne oraz maksymalne parametry dla proponowanych przez Wykonawców rozwiązań równoważnych.

#### **1. DETAL D-1. Ławka Brno 001303.**

Dane techniczne ławki równoważnej:

Długość: 200 – 210 cm;

Szerokość: 45 cm;

Wysokość siedziska: 45 cm;

Waga: 150 – 160 kg;

Grubość desek: 4 – 6 cm.

Opis: Nogi ławki wykonane z betonu płukanego piaskowego lub kamienia płukanego (grysu). Siedzisko ławki wykonane z drewna iglastego. Deski ławki muszą być zabezpieczone lakierobejcą. Konstrukcja siedziska: stal. Montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących – ławka trwale połączona z podłożem. Kolorystyka siedziska: palisander lub teak.

#### **2. DETAL D-2. Kosz Brno 003308.**

Dane techniczne kosza równoważnego

Długość: 42 – 45 cm;

Szerokość: 42 – 45 cm;

Wysokość: 60 cm;

Pojemność kosza z wkładem: 35 – 45 litrów;

Waga: 110 – 130 kg.

Opis: Kosz betonowy trwale połączony z podłożem, wykonany w technologii zbrojonego betonu płukanego o podstawie kwadratowej. Kosz musi być wyposażony w pojemnik stalowy ocynkowany z popielniczką oraz stalową konstrukcją do zakładania worka. Wzór (wygląd zewnętrzny) kosza musi nawiązywać stylem do ławki, opisanej w punkcie 1.

#### **3. DETAL D-3. Ławka Brno 001313.**

Dane techniczne ławki równoważnej

Długość całkowita: 200 – 210 cm;

Wysokość całkowita: 80 cm;

Wysokość siedziska: 45 cm;

Szerokość: 45 – 65 cm;

Waga: 150 – 170 kg;

Grubość desek: 4 – 6 cm.

Opis: Ławka wykonana ze zbrojonego betonu płukanego. Siedzenie i oparcie ławki wykonane z listew z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą. Konstrukcja siedziska ze stali. Montaż poprzez zabetonowanie elementów kotwiących. Kolorystyka siedziska oraz oparcia: palisander lub teak.

#### 4. DETAL D-4. *Kosz Miasto 003408.*

Dane techniczne kosza równoważnego

Średnica zewnętrzna kosza: 34 – 39 cm;

Pojemność: 30 – 35 litrów;

Wysokość całkowita: 100 – 112 cm;

Waga: 28 – 35 kg.

Opis: Kosz ma być wykonany na stalowej konstrukcji (kolor: czerń lub grafit) trwałej na uszkodzenia. Wewnątrz kosza ma być umieszczony pojemnik z uchwytem do wyjmowania śmieci – pojemność pojemnika 30-35 litrów. Kosz umieszczony na stalowej nodze (słupku) trwale połączonej z podłożem. Noga (słupek) stalowo-żeliwny malowany tradycyjnie lub proszkowo. Kosz wyposażony ma być w stalowe obręcze oraz deski (listwy) z drewna iglastego malowanego lakierobejcą. Kolor listew: palisander lub teak.

#### 5. DETAL D-5. *Ławka Wiedeń 001109.*

Dane techniczne ławki równoważnej

Długość: 150 – 186 cm;

Głębokość: 45 cm;

Wysokość całkowita: 70 – 75 cm;

Waga: 45-55 kg.

Opis: Ławka miejska wykonana z drewna liściastego lub iglastego pomalowanego lakierobejcą w kolorze palisander lub teak. Ławka ma posiadać wyprofilowane podłokietniki i ozdobne nogi. Siedzisko musi być wykonane z drewna jak wyżej. Deski mają być polerowane, frezowane i dwukrotnie malowane impregnatem. Grubość desek ok. 3 cm. Siedzisko i oparcie powinny być wzmocnione płaskownikiem zamontowanym po środku siedziska i oparcia. Konstrukcja ławki stalowo-żeliwna malowana tradycyjnie lub proszkowo w kolorze czerń lub grafit.

#### 6. DETAL D-6. *Tablica informacyjna Kemi010216.*

Dane techniczne tablicy równoważnej:

Wysokość: 250 cm +/- 5%;

Szerokość: 120 cm +/- 5%;

Waga: ok. 43 kg +/- 5%;

Średnica rur stelażu: 8 cm (+/- 5%);

Powierzchnia ekspozycyjna: 100x100 cm (+/- 5%).

Opis: Konstrukcja tablicy: stalowa malowana proszkowo. Wypełnienie: płyta OSB. Kolorystyka: czerń lub grafit. Montaż poprzez zabetonowanie przedłużonych elementów kotwiących.

#### 7. DETAL D-7.

Dane techniczne ławki równoważnej

Wysokość całkowita: 73 – 77 cm;

Głębokość siedziska: 41 – 56 cm;

Długość: 150 – 180 cm;

Waga całej ławki: 45 – 55 kg;

Szerokość deski: 8 cm;

Grubość deski: 3 cm.

Opis: Ławka parkowa (ogrodowa) królewska z oparciem i podłokietnikiem. Podstawa ławki (nogi) wykonana musi być jako odlew żeliwny lakierowany lub malowany proszkowo na kolor czarny lub grafitowy. Deski ławki wykonane mają być z drewna liściastego (olchowego) lub drewna iglastego. Deski mają być pomalowane lakierobejcą na kolor palisander lub teak. Odlewy żeliwne muszą posiadać otwory w stopach pozwalające na przymocowanie ławki do podłoża. Siedzisko oraz oparcie muszą być w odpowiedni sposób wzmacniane.

#### 8. DETAL D-8

Dane techniczne kosza równoważnego

Wysokość: 95 – 110 cm;

Średnica: 30 – 35 cm;

Pojemność: 35 – 45 litrów;

Waga: ok. 27 – 35 kg.

Opis: Kosz miejski, parkowy wykonany z blachy stalowej z daszkiem i słupkiem bocznym z dekoracyjnymi elementami żeliwnymi. Kosz musi być wyposażony w pojemnik wewnętrzny oraz popielniczkę. Elementy stalowe oraz żeliwne muszą być pokryte podkładem cynkowym i malowane proszkowo w kolorze czerń lub grafit. Sposób zamontowania: kosze należy trwale przymocować do podłoża poprzez np. zabetonowanie kotew.

#### 9. DETAL D-9. Ławka parkowa.

Parametry ławki równoważnej

Długość: 170 – 200 cm;

Wysokość całkowita: 80 – 100 cm;

Głębokość siedziska: 41 – 56 cm.

Opis: Nogi ławki wykonane mają być z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo, o średnicy 48 – 50 mm. Stelaż musi być trwale przymocowany do podłoża. Siedzisko oraz oparcie mają być wykonane z drewna iglastego pomalowanego lakierobejcą, grubość desek 30 – 35 mm. Stelaż w kolorze ...

#### 10. DETAL D-10. *Kosz stalowy na śmieci.*

Opis: Konstrukcja kosza stalowa, ocynkowana, z rur o średnicy ok. 48 mm malowana proszkowo – kolor dowolny. Kosz trwale połączony z podłożem. Pojemność kosza: 30-35 litrów. Daszek kosza wykonany z blachy o grubości ok. 3 mm trwale połączony z konstrukcją. Całość kosza zabezpieczona antykorozyjnie.

#### 11. DETAL D-11. *Piaskownica.*

Parametry piaskownicy równoważnej.

Grupa wiekowa: 0 – 14.

Wysokość swobodnego upadku: 0,6 m.

Przestrzeń minimalna: kwadrat o boku 6 – 6,5 m.

Maksymalna wysokość: 0,3 m.

Wymiar: kwadrat o boku: 2,1 – 3,1 m.

Opis: piaskownica ma być wykonana z drewna litego o przekroju 90 x 90 mm. Siedziska muszą być wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki.

12. DETAL 12. *Bujak na sprężynie.* Rysunek zamieszczony w dokumentacji projektowej jest tylko poglądowy. Wymagania dla urządzenia równoważnego: Bujak wykonany z płyty z litego laminatu o grubości 10 – 15 mm, przymocowany za pomocą stalowego kielicha do sprężyny. Cała konstrukcja przymocowana do kotwy przeznaczonej do osadzenia w fundamencie. Urządzenie ma być trwale połączone z podłożem. Wymiary:

Wysokość maksymalna: 120 cm;

Długość maksymalna: 100 cm;

Szerokość maksymalna: 30 cm;

Głębokość posadowienia: 60 cm;

Strefa użytkowania urządzenia: 300 x 300 cm;

Maksymalna wysokość upadku: 60 cm.

Urządzenie zabawowe przeznaczone dla grupy wiekowej 0 – 14 lat. Urządzenie musi posiadać atest/certyfikat dopuszczenia do użytkowania.

13. DETA 13. *Huśtawka.* Rysunek zamieszczony w dokumentacji projektowej jest tylko poglądowy. Wymagania dla urządzenia równoważnego: Ma to być huśtawka dwuosobowa. Konstrukcja huśtawki wykonana z stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Belka wykonana z litego drewna o przekroju 90 x 90 mm. Łożysko oraz uchwyty malowane proszkowo. Siedziska wykonane z płyty (sklejki) laminowanej, wodoodpornej o grubości około 15 cm. Huśtawka dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1 metr. Wymiary:

Wysokość maksymalna: 80 cm;

Długość maksymalna: 300 cm;

Szerokość maksymalna: 40 cm;

Głębokość posadowienia: 60 cm;

Strefa użytkowania urządzenia: 3,3 x 6,0 m

Urządzenie musi posiadać atest/certyfikat dopuszczenia do użytkowania.

#### 14. Zestaw siłowy typu *BICO193010*.

Parametry zestawu równoważnego

Wymiary urządzenia: 2,3 x 1,7 – 2,5 x 1,9 [m]

Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 4,9 – 5,5 x 5,2 [m]

Maksymalna wysokość upadku: 90 cm.

Opis: Ma to być sprzęt gimnastyczno-treningowy. Zestaw składa się słupków metalowych o średnicy ok. 12 mm. Słupki muszą być zagruntowane poprzez ocynkowanie oraz pomalowane proszkowo (kolor dowolny). Powierzchnia elementów treningowych (siedziska) musi być pokryta materiałem z polietylenu/gumy. Zestaw musi być wyposażony w elementy pokazane na poniższym zdjęciu – zdjęcie jest tylko poglądowe, a Wykonawca może dostarczyć urządzenie podobne, które posiadać będzie takie same elementy do ćwiczeń. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenie musi być przeznaczone głównie do ćwiczeń partii mięśni brzucha. Urządzenie musi posiadać Certyfikat dopuszczenia do użytkowania.



#### 15. Zestaw siłowy typu *FLEXO193012*

Opis: Ma to być sprzęt gimnastyczno-treningowy. Wymiary podane w dokumentacji projektowej są wymiarami przykładowymi. Zestaw składa się z słupków metalowych o średnicy ok. 12 mm. Słupki muszą być zagruntowane poprzez ocynkowanie oraz pomalowane proszkowo (kolor dowolny). Powierzchnia elementów treningowych (siedziska) musi być pokryta materiałem z polietylenu/gumy. Zestaw musi być wyposażony w elementy:


- służące do ćwiczenia mięśni nóg;
- służące do ćwiczenia mięśni pleców;
- służące do wykonywania ćwiczeń aerobowych (np. schodki).

Zdjęcie wskazane poniżej jest tylko poglądowe (przykładowe). Urządzenie musi posiadać Certyfikat dopuszczenia do użytkowania.



#### 16. Rura ochronna Arot typu DVR 75 oraz DVR 110.

Ponieważ w dokumentacji projektowej dla osłony kabli sieci energetycznej zaproponowano rury osłonowe Arota, dopuszcza się zastosowanie następujących rozwiązań równoważnych: rury osłonowe karbowane, jedno lub dwuwarstwowe ze złączką oraz linką ułatwiającą wciąganie przewodów – w odcinkach prostych oraz w kręgach giętke – w zależności od specyfiki terenu. Rury mają być wykonane zgodnie z normą PN-EN 61386-24 450N. Rury muszą posiadać odpowiednią odporność na ściskanie oraz sztywność obwodową SN. Kolor rur: niebieski. Zaleca się, aby dla kabla o przekroju  $35 \text{ mm}^2$  zastosować rurę osłonową o średnicy wewnętrznej  $d_i = 60\text{-}75 \text{ mm}$ ; natomiast dla kabla o przekroju  $120 \text{ mm}^2$  rury osłonowe o średnicy wewnętrznej  $d_i = 90\text{-}110 \text{ mm}$ .



#### 17. Słupy uliczne w alei Łyska [S1]

Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania równoważne:

Słupy okrągłe aluminiowe, przystosowane do montażu dodatkowych wysięgników dla opraw parkowych (na wysokości 5 – 6 m). Słupy na fundamencie prefabrykowanym. Wykonawca przy doborze słupów musi uwzględnić strefę klimatyczną podgórską (obciążenie wiatrem oraz przemarzanie gruntu). Wymiary:

Wysokość słupa: 11 [m] +/- 10 %



Długość wysięgnika głównego: 2 [m] +/- 5 % (oświetlenie uliczne)

Długość wysięgników: 0,8 [m] +0,2m/-0,1m

#### 18. Słupy uliczne w alei Łyska [T1]

Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania równoważne:

Słupy okrągłe aluminiowe na fundamencie prefabrykowanym. Wykonawca przy doborze słupów musi uwzględnić strefę klimatyczną podgórską (obciążenie wiatrem oraz przemarzanie gruntu). Wymiary:

Wysokość słupa: 11 [m] +/- 10 %

Długość wysięgnika głównego: 2 [m] +/- 5 % (oświetlenie uliczne)

Długość wysięgników: 0,8 [m] +0,2m/-0,1m

#### 19. Słupy uliczne TRAPP

Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania równoważne:

Słupy żeliwne lub aluminiowe okrągłe według poglądowego wzoru zamieszczonego poniżej. Wysokość słupa: 6 [m] +/- 0,5 m. Słupy na fundamencie prefabrykowanym. Wykonawca przy doborze słupów musi uwzględnić strefę klimatyczną podgórską (obciążenie wiatrem oraz przemarzanie gruntu).

Oprawy stylizowane według poglądowego wzoru zamieszczonego poniżej. Moc opraw: 100W, źródło światła halogenkowe.



*Rysunek jest tylko poglądowe*

20. Oprawy parkowe (OW) – moc 100W, IP-65, II klasa izolacji. Napięcie: 230V. Źródło światła metalohalogenkowe.

Oprawy typu Magnolia. Dopuszcza się oprawy o mocy 150W, 100 W. IP-65, II klasa izolacji. Napięcie 230V. Źródło światła metalohalogenkowe.

21. Oprawy typu MODO LED12H. Dopuszcza się oprawy IP-65, moc: 1 – 2 W. Obudowa aluminiowa najazdowa przystosowana do montażu w podłożu. Napięcie: 230V.

22. Środki ochronne np. *Dendromal* lub *Funaben*.

Zamawiający dopuszcza każdy inny środek, który przeznaczony jest do zabezpieczania ran na drzewach i korzeniach po ścięciu lub uszkodzeniu mechanicznym. Środek zaproponowany przez Wykonawcę musi chronić rany przed infekcją patogenów i powodować szybsze ich gojenie.

23. Środki do pielęgnacji roślin „*Polifoska*”, „*Azofoska*”.

Zamawiający dopuszcza do stosowania każdy inny nawóz, jeżeli jest to nawóz wieloskładnikowy (np. posiadający w składzie mikro oraz makroelementy), który można stosować w danym okresie roku dla odpowiednich gatunków roślin, rosnących na terenie Cieszyńskiej Wenecji (Produkt musi być dopuszczony do stosowania w UE).

24. Środki chwastobójcze *Bofix* lub *Starane* – wskazane w dokumentacji projektowej środki podane zostały tylko poglądowo. Dopuszcza się do zastosowania każdy inny skuteczny środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania chwastów i korzeni.

**UWAGA.** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed datą zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty (szkice, rysunki, opisy, fotografie) dotyczące rozwiązań równoważnych, jeśli takie zostały ujęte w cenie oferty.