



Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający

Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn, w imieniu której postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Jednostka Realizująca Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 670/2014”, w związku z realizacją zadania „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap I), w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający planuje podpisanie umowy do 11.04.....2014 r.

Termin wykonania zamówienia: do 20 dni od dnia uzyskania przez zamawiającego pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert

Projekt oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Ofertę należy złożyć w terminie do 08.04. 2014 roku, do godz. 10:00, poprzez dostarczenie jej do Punktu Obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Ratusz, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

5. Kryteria oceny ofert – cena 100%

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą pocztową, elektroniczną lub faksem wszystkich wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) uchyla się od zawarcia umowy, lub/i

b) nie złoży dokumentów/oświadczeń wskazanych w § 2 ust. 1 projektu umowy

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie.

7. Informacje dodatkowe

Postępowanie niniejsze nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y do tego uprawnioną/e.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zaleca się, przed złożeniem oferty, zapoznanie się z miejscami wykonywania badań - Pl. Św. Krzyża w Cieszynie.



Według informacji uzyskanych od archeologa pełniącego stały nadzór archeologiczny, na chwilę obecną, w wyniku robót budowlanych, natrafiono na dwie jamy grobowe.
Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa drogi/chodnika.
Ustawienie ogrodzenia wokół wykopu leży po stronie zamawiającego.
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 1.

8. Szczegółowe informacje: Tomasz Lenkiewicz, tel. 33 47 94 385, tlenkiewicz@um.cieszyn.pl,
w dni robocze, w godz. 7:30 – 14:30.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – projekt umowy
- Załącznik nr 2 – projekt oferty
- Załącznik nr 3 – zdjęcie miejsca wykonywania ratowniczych badań



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego JRP.271.6.2014

UMOWA Nr

Niniejsza umowa zawarta została w dniu 2014 roku pomiędzy

Gminą Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje

.....

a

....., zwanym w dalszej części umowy **wykonawcą**, którego reprezentuje:

.....

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania „Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 670/2014”, w związku z realizacją zadania „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap I)”, w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

2. Przeprowadzenie ww. badań jest związane z odkryciem na Placu św. Krzyża w Cieszynie cmentarza przykościelnego i zamiarem wykonania w tym miejscu kanalizacji sanitarnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki zgodnie z zakresem zawartym w niniejszej umowie oraz w załącznikach do umowy.

§ 2

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu wszystkie podpisane przez siebie dokumenty/oświadczenia, wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Dokumenty/oświadczenia stanowić będą załącznik/ki do wniosku o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, który zamawiający złoży do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział w Bielsku – Białej (dalej ŚWKZ).

2. Po uzyskaniu przez zamawiającego pozwolenia ŚWKZ na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z tym pozwoleniem oraz decyzją ŚWKZ nr 670/2014 – w terminie do 20 dni od dnia uzyskania pozwolenia ŚWKZ na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

3. Po wykonaniu wszystkich prac określonych w pozwoleniu na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz w decyzji 670/2014, wykonawca niezwłocznie poinformuje ŚWKZ i zamawiającego o zakończeniu badań.

4. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także:

a) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych prac wskazanych w ust. 2 w terminach wyznaczonych przez ŚWKZ lub/i zamawiającego;



b) opracowanie i przekazanie zamawiającemu wyników badań archeologicznych, wraz ze zdjęciami, szkicami, analizami itp., w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (zdjęcia, szkice muszą zostać przekazane w rozdzielności umożliwiającej wykorzystanie ich w materiałach drukowanych) napisanych językiem niespecjalistycznym, w wersji popularno naukowej, która będzie wykorzystywana przez zamawiającego m.in. na potrzeby działań promocyjnych miasta – do 10 dni, od chwili zakończenia badań;

c) dostarczenie do siedziby ŚWKZ i kserokopii do siedziby zamawiającego (na własny koszt i ryzyko) pełnej dokumentacji wynikającej z pozwolenia ŚWKZ na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, w terminach wskazanych w tym pozwoleniu.

5. W przypadku wystąpienia:

- trudnych warunków atmosferycznych podczas wykonywanych badań,
- nowych decyzji ŚWKZ zmieniających lub/i rozszerzających przedmiot badań,
- odkrycia innych artefaktów wymagających specjalistycznych badań,
- sytuacji których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania umowy .

§3

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie wszystkich czynności będących przedmiotem umowy wynosi zł brutto.

2. W wynagrodzeniu o którym mowa w §3 ust. 1 wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.

3. Zamawiający prześle wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na wskazane przez wykonawcę konto w fakturze/rachunku, po:

- przekazaniu zamawiającemu dokumentów o których mowa w §2 ust. 1;
- wykonaniu wszystkich prac wskazanych w §2 ust. 2, 3, 4 pkt a i b;
- otrzymaniu od ŚWKZ decyzji pozwalającej na kontynuowanie robót wstrzymanych w decyzji nr 670/2014, która zostanie wydana na podstawie wykonanych badań.

Fakturę/rachunek za realizację przedmiotu zamówienia należy wystawić na: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, NIP 548-24-04-950.

4. Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* płatnikiem podatku od towarów i usług. NIP (* niepotrzebne skreślić).

§4

Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych narzędzi i materiałów.

§5

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy: siłami własnymi)* z pomocą podwykonawców)* (* niepotrzebne skreślić).
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. W tym celu przedstawi zamawiającemu w formie pisemnej projekt umowy i zakres zadań dla podwykonawcy.
3. Do wykonywania prac wykonawca zatrudni osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.



§6

1. Z chwilą dostarczenia zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 2, wykonawca przenosi na zamawiającego – w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy - całość autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
2. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji w szczególności:
 - a) wykonania wg ww. dokumentacji nieograniczonej liczby książek, ulotek i innych materiałów promocyjnych i wykorzystania ich w celach promocyjnych Miasta;
 - b) dokonywania jej skrótów, streszczeń; wprowadzania jej zmian itp.;
 - c) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, itp.;
 - d) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, itp.;
 - e) wprowadzania do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej (w szczególności Internetu), itp.;
 - f) swobodnego wykorzystania do prezentacji publicznych i promocji, itp.;
 - g) swobodnego zamieszczania i zezwalania na zamieszczanie w materiałach i filmach promocyjnych, prezentacjach multimedialnych, stronach i portalach internetowych, itp.;
 - h) swobodnego wprowadzania do obrotu oraz kolportażu publicznego, itp.;
 - i) nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, itp.;
 - j) wykorzystywania w celach promocyjnych miasta itp.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i terytoriów wszystkich innych państw.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że do dokumentacji, o której mowa w o której mowa w § 2 przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie.
2. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w § 2 umowy nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
3. W przypadku, gdyby korzystanie przez zamawiającego z dokumentacji, o której mowa w § 2 naruszyło prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, wykonawca zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu zarówno zamawiającej, jak i osób trzecich.

§ 8

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby:
- Tomasz Lenkiewicz, tel. 33 4794 385, faks 33 4794 380, e-mail: tlenkiewicz@um.cieszyn.pl
reprezentujący zamawiającego,
.....

§9

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający żądać będzie od wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości 5 % wartości umownej brutto, wymienionej w § 3 ust.2., za



- każdy dzień opóźnienia, a jeżeli okres opóźnienia przekroczy 5 dni, zamawiający może od umowy odstąpić niezależnie od żądania kary umownej.
2. W przypadku nie wykonywania przez wykonawcę przedmiotu umowy, zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy (wykonawca zastępczy), a koszty i ryzyko takiego wykonywania poniesie wykonawca. W takim wypadku wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy zastępczemu.
 3. W razie opóźnienia w usunięciu wad, określonych w § 11, zamawiający naliczy karę w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, wymienionej w § 3 ust.2., za każdy dzień opóźnienia.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
 5. Zamawiający może dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wielkość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej.
 6. W przypadku nieprzekazania ŚWKZ, a zamawiającemu kopii opracowań wyników/dokumentacji badań archeologicznych, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt c), w terminach wskazanych w tym pozwoleniu, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umownej brutto, wymienionej w § 3 ust.1.

§10

Ewentualne wady i usterki wykryte przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy, usuwane będą niezwłocznie, ale nie najpóźniej niż w ciągu 5 dni.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§12

Prace archeologiczne mają charakter naukowy, a ich wynik przedstawiony w postaci sprawozdań chroniony jest prawami autorskimi.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem wyłącznym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla zamawiającego.

§14

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy i 2 dla zamawiającego.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
Załącznik nr 1 - decyzja ŚWKZ 670/2014
Załącznik nr 2 - obowiązki wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Bielsko-Biała, dnia 21-03-2014
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-AR.5141.3.2014.JM
RPW/4268/2014

DECYZJA nr 670/2014

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ppkt b), art. 32 ust. 5 pkt 3 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i art. 104 § 1 w związku z art. 108 § 1 kpa

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

nakazuje

wstrzymanie wszelkich robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Cieszynie na pl. św. Krzyża (na odcinku od studni nr 217 do elewacji frontowej kamienicy nr 3 przy ul. Głębokiej) do czasu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych

zakres ratowniczych badań archeologicznych:

- rozpoznanie i rozplanowanie grobów oraz zasięgu cmentarza
- rozpoznanie i dokumentacja relacji stratygraficznych
- eksploracja i pełna dokumentacja odkrytych pochówków
 - w przypadku natrafienia na jamę grobową, która zasięgiem wykracza poza wykop kanalizacyjny, wykop należy poszerzyć w celu eksploracji całego pochówku
- inwentaryzacja geodezyjna
- kwerenda archiwalna
- analiza antropologiczna

Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” realizowana jest inwestycja polegającej na przebudowie systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna. W ramach inwestycji prowadzone są badania archeologiczne o charakterze nadzoru prac ziemnych na podstawie pozwolenia nr 309/2013 z dnia 31.10.2013 r. pismo znak B-AR.5161.63.2013. JM.

W dniu 18.03.2014 r. p. Ilona Smajek-Mądrzycka kierownik badań archeologicznych, zawiadomiła wojewódzkiego konserwatora zabytków o wstrzymaniu prac przy budowie kanalizacji sanitarnej na pl. św. Krzyża przy kościele pw. św. Marii Magdaleny z uwagi na odkrycie śladów przykościelnego cmentarza. W dniu 19.03.2014 r., zgodnie z wymogiem art. 32 ust. 3 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, inspektor ds. ochrony zabytków archeologicznych przeprowadził oględziny odkrytych obiektu w obecności archeologa, przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. Z oględzin został sporządzony protokół. Przeprowadzone oględziny potwierdziły odkrycie zabytków archeologicznych po północnej stronie kościoła.

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie w obecnej formie funkcjonuje od przełomu XVIII i XIX w. Pierwotny kościół przy klasztorze dominikańskim powstał najprawdopodobniej już w II połowie XIII w. za obwałowaniami miejskim. Wraz z rozwojem miasta oraz powstaniem pod koniec XV wieku obecnego rynku znalazł się w granicach murów miejskich. W czasie pożaru miasta w 1789 r. kościół wraz z klasztorem uległ zniszczeniu. Odbudowany otrzymał rangę kościoła parafialnego. Po pożarze klasztoru i kasacie zakonu dominikańskiego 1790 r. rozebrano dwa skrzydła klasztoru, a trzecie zamieniono na probostwo.

W trakcie prowadzonych robót ziemnych, po północnej stronie kościoła, przy kaplicy św. Krzyża na głębokości około 140 cm natrafiono na dwie jamy grobowe zorientowane na osi W-E. W obu grobach stwierdzono występowanie pojedynczych kości ludzkich i nielicznych fragmentów ceramiki średniowiecznej. Najprawdopodobniej są to ślady przykościelnej nekropolii. W związku z tym, że dalsze prace inwestycyjne kolidują z odkrytymi grobami, prace przy budowie kanalizacji zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, na koszt inwestora, na odcinku od planowanej studni nr 217 do elewacji frontowej budynku nr 3 przy ul. Głębokiej. W celu dalszej realizacji inwestycji konieczne jest przebadanie całego w/w odcinka oraz eksploracja odkrytych pochówków w całości. Badania mają na celu odkrycie i rozpoznanie zachowanych pochówków z wykonaniem pełnej dokumentacji archeologicznej oraz analizy antropologicznej.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3 po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym zakresie. W myśl art. 32 ust. 6 w/w ustawy „roboty nie mogą być wstrzymane na okres dłuższy niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3”.

W myśl art. 108 § 1 kpa decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes społeczny. Wstrzymanie prac i przeprowadzenie badań archeologicznych ma zapobiec zniszczeniu zabytku archeologicznego, którym zgodnie z art. 3 ust. 4 jest zabytek nieruchomy, będący powierzchnią, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Zachowanie dziedzictwa archeologicznego leży w interesie społeczności miasta Cieszyna i regionu ze względu na posiadaną wartość historyczną i naukową

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie

1. Na decyzję służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Kierownika Delegatury w Bielsku-Białej Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia - art. 106 § 5 kpa.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - art. 130 § 3 pkt. 1 kpa.

SL województwo śląskie
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Jerzy Kontor


Otrzymują:

1. Gmina Cieszyn
2. MOTA-ENGL Central Europe S.A., ul. Frysztacka 93a, 43-400 Cieszyn

Do wiadomości:

1. Ilona Smajek-Mądrzycka
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa
3. WUOZ Katowice
4. WUOZ BB aa

21.02.2014





Załącznik nr 2 do umowy zawartej w dniu2014 r.

1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
 - zapewnienia odpowiedniej liczby osób obsługujących dane stanowisko archeologiczne, w uzgodnieniu z zamawiającym;
 - realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami BHP, w szczególności prowadzenia ratowniczych badań;
 - prowadzenia prac eksploracyjnych w miejscach zgodnych z decyzjami konserwatorskimi;
 - ubezpieczenia osób wykonujących przedmiot zamówienia z tytułu nieszczęśliwych wypadków;
 - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
 - prawidłowej, zgodnej z przepisami w zakresie ochrony zabytków, wydanymi decyzjami oraz umową – realizacji przedmiotu zamówienia;
 - ścisłej współpracy z zamawiającym i przekazywania mu wszelkich niezbędnych informacji związanych z wykonywanymi badaniami;
 - dostarczenia na swój koszt wszystkich materiałów, sprzętów i urządzeń niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia;
 - zagospodarowanie we własnym zakresie ewentualnie powstałych odpadów i postępowanie w tym przypadku zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 - eksploracji nawarstwień kulturowych zgodnie z zasadami prac archeologicznych;
 - inwentaryzacji, magazynowania i konserwacji odkrytych artefaktów;
 - przekazania odkrytych artefaktów do muzeum wskazanego w decyzji ŚWKZ;
 - sporządzenia kwerendy archiwalnej i bibliograficznej;
 - sporządzenia dokumentacji archeologicznej w formie pisemnej, rysunkowej i fotograficznej;
 - opracowania materiałów i ich zdeponowanie w miejscach wyznaczonych przez ŚWKZ;
2. Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa drogi/chodnika.
3. Ustawienie ogrodzenia wokół wykopu leży po stronie zamawiającego.



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego JRP.271.6.2014

OFERTA

dla zamówienia publicznego na

„Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 670/2014”, w związku z realizacją zadania „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap I)”, w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

Zamawiający: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn, w imieniu której postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Jednostka Realizująca Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

Wykonawca: nazwa, adres, telefon, faks, osoba do kontaktów

.....

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią Zapytania ofertowego nr JRP.271.6.2014 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, gwarantuję(my) wykonanie zadania: „Przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 670/2014”, zgodnie z treścią: Zapytania ofertowego, wyjaśnić do Zapytania oraz jego modyfikacji, a cena mojej (naszej) oferty wynosi:

..... PLN brutto

(słownie: PLN brutto).

Miejsce i data

Podpis(y):

.....

.....

