

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr ONS-HDiM/81/09

Cieszyn 29.04.2009r.  
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez **Michał Banaś, młodszy asystent sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia PPIS\0131\6\SI\09.**

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w **Cieszynie**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Gimnazjum nr 3 w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn, tel. 033 8521792, gim3cie@wp.pl

**I.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

Gimnazjum nr 3 w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn, tel. 033 8521792, gim3cie@wp.pl

Organ prowadzący: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel.: (033) 4794 200, fax: (033) 4794 303, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Gimnazjum nr 3 w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn, tel. 033 8521792, gim3cie@wp.pl

Organ prowadzący: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel.: (033) 4794 200, fax: (033) 4794 303, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

(adres zamieszkania / adres siedziby/w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

**I.3. NIP 5482204056 REGON 072278191 PESEL -**

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

Danuta Łabaj - dyrektor

**I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, stanowisko)

Danuta Łabaj - dyrektor

**I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 29.04.2004, godz. 10<sup>00</sup>

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w placówkach. Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych.

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym. Dokumentacja medyczna pracowników aktualna. Teren szkoły właściwie oświetlony. Liczba oddziałów w Gimnazjum: 17, obecnie zapisanych jest 393 uczniów. Nawierzchnia dróg, przejść na terenie szkoły równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki właściwie zabezpieczone. Sale zajęć w budynku spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym (przeprowadzono modernizację). Wyposażenie sal lekcyjnych posiada aktualne certyfikaty i atesty. Stan techniczny mebli edukacyjnych prawidłowy. Pomieszczenia sanitarne oddzielne dla dziewcząt i chłopców, posadzki w tych pomieszczeniach zmywalne, nienasiąkliwe. Gimnazjum posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej, wyposażony w punkt poboru wody ciepłej i zimnej, podłoga gładka, zmywalna. Pielęgniarka sprawuje opiekę nad uczniami 2 x tygodniu. Szkoła prowadzi dożywianie uczniów, z posiłków korzysta 114 uczniów, w tym 23 obiady są dofinansowywane.

Boisko szkolne należące do Gimnazjum nr 3 nie spełnia obecnie w dostateczny sposób swojej funkcji – sportowo rekreacyjnej. Zostały zdemontowane wyeksploatowane urządzenia i sprzęty będące na jego wyposażeniu, bieżnia lekkoatletyczna, rozbieg i piaskownica do skoku w dal są zarośnięte trawą. Na podstawie dokumentacji stwierdzono, że były przygotowywane plany modernizacji boiska szkolnego, jednak przeszkodą w jej realizacji są problemy finansowe.

### **III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**

*nie dotyczy*

### **III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\***

*nie dotyczy*

### **III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

*Protokół badania natężenia oświetlenia sztucznego nr 4/2008 – 1 piętro i 2 piętro*

### **III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

*Książeczki sanitarne personelu pedagogicznego i administracyjno – gospodarczego.*

*Protokół badania natężenia oświetlenia sztucznego nr 4/2008 – 1 piętro i 2 piętro*

*Certyfikat zgodności nr 97/05 krzesło szkolne C-614*

*Certyfikat zgodności nr 99/03 krzesło szkolne C-614*

*Certyfikat zgodności nr 2/08 stoły szkolne DANIEL*

*Certyfikat zgodności nr 9/08 stół DANIEL*

*Certyfikat zgodności nr 97/05 krzesło szkolne*

*Certyfikat zgodności nr 138/08 zestaw stołów*

## **IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:**

- 1. Na podstawie pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego przeprowadzonych w miesiącu kwietniu 2008 roku (Protokół badania natężenia oświetlenia sztucznego nr 4/2008 – 1 piętro i 2 piętro) stwierdzono niedoświetlenie sal lekcyjnych: nr 22, nr 34, nr 35, 37, biblioteki szkolnej – na 1 piętrze, sal lekcyjnych: nr 44, nr 46, nr 58 – na 2 piętrze. Nie przeprowadzono pomiarów w pomieszczeniach edukacyjnych na parterze oraz wszystkich pomieszczeniach edukacyjnych na 1 i 2 piętrze, pracowniach komputerowych. Przeprowadzona kontrola wykazała, że w pomieszczeniach edukacyjnych, w których nie przeprowadzono badania natężenia oświetlenia sztucznego może występować niedoświetlenie ze względu na zbyt małą ilość punktów świetlnych oraz, w kilku przypadkach – częściowo nieczynne punkty świetlne. Ponadto stwierdzono częściowy brak osłon na punktach świetlnych w pomieszczeniach edukacyjnych oraz korytarzach parteru, 1 i 2 piętra.*
- 2. Stwierdzono nieosłonięte grzejniki centralnego ogrzewania (typu żeberkowego) na korytarzu 2 piętra. Osłony zostały zdjęte po przeprowadzonym remoncie tej części budynku. Stan taki może zagrazać bezpieczeństwu młodzieży ze względu na możliwość bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym podczas ewentualnego upadku.*
- 3. Stwierdzono zagipsowane ubytki w lamperkach na korytarzach parteru i 1 piętra. Stan taki powoduje, iż powierzchnie są chropowate, trudne w utrzymaniu czystości, wpływa to także na estetykę tej części budynku szkoły. Wg. oświadczenia strony - stan taki jest tymczasowy ze względu na planowany generalny remont korytarzy parteru i 1 piętra.*

*Powyższe stanowi naruszenie:*

*( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.*

*( Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.*

## **V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\***

*Protokół badania natężenia oświetlenia sztucznego nr 4/2008 – 1 piętro i 2 piętro*

*Wykaz substancji w pracowni chemicznej na dzień 12.01.2009*

**VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.**

Wnoszę/nie wnoszę\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

**VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/nałożono\*\* mandat karny na .....**

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)  
 ..... w wysokości ..... na podstawie art. ....  
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego z dnia ..... nr .....

**Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\***

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują.)

**Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*:**

**W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu, nie dotyczy**

Dokonano/nie dokonano\*\* wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli\*\*

Wydano/nie wydano\*\* na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej\*\*

Zostanie wystosowane wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Data i godz. zakończenia kontroli: 29.04.2009, godz. 13<sup>00</sup>

Łączny czas kontroli: 3 godziny (1 dzień)

DYREKTOR  
 Gimnazjum nr 3 w Cieszynie  
*Danuta Łabaj*  
 mgr Danuta Łabaj

STACJA SANITARNA NR 3  
 ul. Wojska Polskiego 1, tel. 33 8521792  
 43-400 CIESZYN  
 IDENTYFIKATOR 072278191  
 NIP 548-22-04-056

.....  
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego)

.....  
(podpis i/lub pieczęć osoby/osób kontrolującej(ych))

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 29.04.2009r.

DYREKTOR  
 Gimnazjum nr 3 w Cieszynie  
*Danuta Łabaj*  
 mgr Danuta Łabaj

.....  
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić