



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

1. Zamawiający.

Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – reprezentowany przez Burmistrza Miasta Cieszyna - Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w Porozumieniu z dnia 07.06.2017r. zawartego pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2.2 Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 24aa ustawy Pzp.

2.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie. Prace podzielone zostały na dwa zakresy:

- a. zakres I – prace związane z częścią budynku w której siedzibę ma Szkoła Podstawowa nr 4 (dalej zwana SP-4),
 - b. zakres II – prace związane z częścią budynku w której siedzibę ma II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (dalej zwane II LO).
-



3.2. Zakres robót:

1. zakres I (dotyczy SP-4):

a. wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, otynkowanie i malowanie ościeży wewnętrznych w części budynku należącej do SP-4,

Uwaga:

Wszystkie okna drewniane i PCV muszą charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż $U_{max} = 0,9 [W/(m^2 \times K)]$, to znaczy muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej o których mowa w Załączniku nr 2, pkt.1.2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót opisy okien są nieaktualne. Należy zastosować okna zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej szkół, fabrycznie wykończone, kształt oraz elementy i podział okien zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Okna drewniane wykonane z drewna sosnowego klejonego, składającego się z czterech warstw o naprzemiennym układzie słoików. Szklenie szybą niskoemisyjną dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła $U_s = 0,6 [W/(m^2 \times K)]$. Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne, po jednym na każde okno,

b. wymiana drzwi zewnętrznych do budynku SP-4 (elewacja płn.-wsch.),

c. docieplenie elewacji podwórzowej części budynku należącej do SP-4 wraz z wymianą zewnętrznych przewodów wentylacyjnych z kuchni, wymianą i uporządkowaniem daszków nad schodami wejściowymi do budynku SP-4, wymianą wsporników rur spustowych,

Uwaga:

Wetna mineralna o gr. 15 cm do ocieplenia ściany elewacji podwórzowej, będzie zapewniała uzyskanie współczynnika przenikania ciepła w całej przegrodzie nie większego niż $U_{max} = 0,20 [W/(m^2 \times K)]$.

d. remont elewacji budynku w części należącej do SP-4 obejmujący - roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie terenu budowy, montaż i demontaż rusztowań, roboty murarskie, roboty blacharsko-dekarskie, wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych, roboty malarskie, renowację detali architektonicznych, renowację cokołu kamiennego,

e. roboty remontowe różne, renowację drzwi wejściowych do budynku SP-4, renowację bramy zewnętrznej 50% kosztów, wymianę i uporządkowanie daszków nad wejściami do budynku SP-4,

f. docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z wykonaniem podestów komunikacyjnych i wykonaniem tynków wewnętrznych ścian kolankowych i kominów w części budynku należącej do SP-4,

Uwaga:



Wetna mineralna o gr. 20 cm do ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją, będzie zapewniała uzyskanie współczynnika przenikania ciepła w całej przegrodzie nie większego niż $U_{max} = 0,16 [W/(m^2 \times K)]$.

g. wykonanie z odpowiednio trwałych materiałów i zainstalowania w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych tablicy informacyjnej; utrzymania jej w należyтым stanie w trakcie trwania robót; pozostawienie jej po zakończeniu robót jako tablicy pamiątkowej – wytyczne co do treści, rozmiaru, lokalizacji zawiera „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji“ dostępny w aktualnej wersji na stronie <http://rpo.slaskie.pl>. Treść tablicy informacyjnej i miejsce jej zainstalowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

2. zakres II (dotyczy II LO) podzielony został na dwa etapy:

etap I:

1) wymiana stolarki okiennej (roboty ogólnobudowlane) w ramach czego wykonana zostanie wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i tynkami ościeży wewnętrznych w części budynku należącej do II LO w elewacjach: płn.-zachodniej, płd.-zachodniej, płd.-wschodniej, podwórzowej płn.-zachodniej, podwórzowej płn.-wschodniej i podwórzowej płd.-wschodniej, obejmująca:

- a. roboty demontażowe i rozbiórkowe,
- b. roboty murarskie,
- c. montaż okien drewnianych,
- d. montaż okien PCV,
- e. roboty wykończeniowe wewnętrzne po wymianie okien (parapety, tynki pasów i ościeży oraz malowanie tynków pasów i ościeży).

Uwaga:

- wszystkie okna drewniane i PCV muszą charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż $U_{max} = 0,9 [W/(m^2 \times K)]$, to znaczy muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej o których mowa w Załączniku nr 2, pkt.1.2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót opisy okien są nieaktualne. Należy zastosować okna zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej szkół, fabrycznie wykończone, kształt oraz elementy i podział okien zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Okna drewniane wykonane z drewna sosnowego klejonego, składającego się z czterech warstw o naprzemiennym układzie słoików. Szklenie szybą niskoemisyjną dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła $U_s = 0,6 [W/(m^2 \times K)]$. Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne, po jednym na każde okno.

- wykonawca winien dopasować istniejące podokienniki do zamontowanej nowej stolarki okiennej.



- 2) roboty wykończeniowe zewnętrzne w elewacjach j.w. obejmujące:
- rozbiórkę tynków ościeży,
 - wykonanie tynków ościeży.

etap II:

1. Pozostałe roboty wykończeniowe zewnętrzne (w tym wykonanie tynków zewnętrznych), związane z wymianą stolarki okiennej w elewacjach: płn.-zachodniej, płd.-zachodniej, płd.-wschodniej, podwórzowej płn.-zachodniej, podwórzowej płn.-wschodniej i podwórzowej płd.-wschodniej, obejmujące:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
- roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia,
- roboty blacharskie - parapety zewnętrzne,
- roboty blacharsko-dekarskie,
- wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
- roboty malarskie.

2. docieplenie elewacji podwórzowej płn.-zachodniej, obejmujące:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
- roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia,
- roboty blacharsko-dekarskie,
- docieplenie i malowanie elewacji,
- roboty remontowe różne, w tym wymianę instalacji odgromowej.

Uwaga:

Wełna mineralna o gr. 15 cm do ocieplenia ściany elewacji podwórzowej będzie zapewniała uzyskanie współczynnika przenikania ciepła w całej przegrodzie nie większego niż $U_{max} = 0,20 [W/(m^2 \times K)]$.

3. docieplenie stropu nad aulą, obejmujące:

- wykonanie izolacji cieplnej poziomej,
- wykonanie izolacji cieplnej pionowej,

Uwaga:

Wełna mineralna o gr. 20 cm do ocieplenia stropu nad aulą, będzie zapewniała uzyskanie współczynnika przenikania ciepła w całej przegrodzie nie większego niż $U_{max} = 0,16 [W/(m^2 \times K)]$.

4. Remont elewacji: płd.-zachodniej, płd.-wschodniej, płn.-zachodniej, płn.-zachodniej - podcień przejazdowy, podwórzowej płn.-wschodniej i podwórzowej płd.-wschodniej, obejmujący:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
- roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia,
- roboty blacharsko-dekarskie,
- wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,



- f. roboty malarskie,
 - g. renowację detali architektonicznych,
 - h. renowację cokołu kamiennego,
 - i. roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji odgromowej,
 - j. wymianę (uporządkowanie daszków nad schodami wejściowymi do budynku)
 - k. renowację drzwi wejściowych do budynku.
- 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
- 3.4. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
- a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
 - b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
 - e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - f) standardów emisyjnych.
- 3.5. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nr 2315/13 z dnia 14 października 2013 r.).
- 3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.
- Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz



materiałów”, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.

Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

- 3.7. Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
- 3.8. Deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie inspektora nadzoru a po jej zakończeniu dołączy do dokumentacji powykonawczej.
- 3.9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju (ogólnobudowlane, rozbiórkowe, instalacyjne elektryczne) w ramach niniejszego zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej wykonawcy, w tym kierownika budowy (robót).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
- 3.10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 3.10, tj. pisemnego oświadczenia wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń osób zatrudnionych przez wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. **Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.** W przypadku zmian w osobach wykonujących czynności określone w pkt. 3.10. wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia złożonego oświadczenia.



3.11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, tj:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.12. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3.10:

a) nieprzedłożenie przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 3.11 oraz 3.12 w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2.000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną,

b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w pkt 3.11 oraz 3.12, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.13. Wspólny Słownik Zamówień:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,



- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
- 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem,
- 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych,
- 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich,
- 45411130-4 Instalowanie drzwi i okien,
- 45410000-4 Tynkowanie.

4. Termin wykonania zamówienia niezwłocznie od dnia podpisania do 30 listopada 2018r., przy czym:

- zakres I: do dnia 29 czerwca 2018 r.
- zakres II: etap I - do dnia 29 listopada 2017r., etap II – do 30 listopada 2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- 5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
- 5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2. W celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.** Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- a) w zakresie sytuacji ekonomicznej: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 złotych (pięćset tysięcy złotych 00/100),
- b) w zakresie sytuacji finansowej: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 złotych (dwieście tysięcy złotych 00/100).

5.2.2. **Zdolność techniczna lub zawodowa.** Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), która swoim zakresem obejmowała wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji budynku wpisanego do księgi rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i publikowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa o powierzchni min. 800 m²;
- b) dysponuje lub będzie dysponował:
 - osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych,



spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1446), posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą udokumentowany co najmniej 18 miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).

Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała:

- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy przynajmniej jednym zabytku nieruchomym (obiekcie kubaturowym) wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o wartości min. 500 000 zł brutto, - dot. roboty budowlanej wykonanej na podstawie odbioru końcowego lub częściowego
- osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 0 z 2016r. poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności.

5.3. **Podstawy wykluczenia.** Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

5.4. Wykonawca, który będzie się powoływać na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim



- powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 6.3 SIWZ.
- 5.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 6.3.
 - 5.6. Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 5.7. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **pisemne zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 5.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
 - 5.9. Wykonawca, który polegać będzie na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 - 5.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 - 5.11. Jeżeli zdolności lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6, nie będą potwierdzać spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.6.
 - 5.12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,



- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

- 6.1. Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą co do zakresu i formy odpowiadać wymaganiom określonym w ww. Rozporządzeniu.
- 6.2. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawcę, na każdym etapie postępowania, do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 6.3. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, **każdy** wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do złożenia **oświadczenia wstępnego**, który stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 6.4. Wykonawca, **w terminie 3 dni** od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, **przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 6.5. Zamawiający nie przewiduje wzywania do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonych oświadczeń wstępnych.
- 6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.



7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej (z wyłączeniem oferty, która musi zostać złożona na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- a) Bronisław Nowak (33 4794360) – Kierownik Referatu Inwestycji – w zakresie przedmiotu zamówienia
- b) Marcin Rycko (33 4794350) – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – w zakresie proceduralnym,
- c) Marek Lach (33 4794358) – Inspektor Referatu Inwestycji – w zakresie przedmiotu zamówienia.

7.3. Korespondencję do zamawiającego (powołując się w tytule na numer referencyjny postępowania: ZP.271.1.12.2017) należy kierować:

- a) pisemnie: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
- b) środkami komunikacji elektronicznej tj.:
 - faks: 33-4794361,
 - e-mail: mrycko@um.cieszyn.pl.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości **50 000,00 złotych** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

8.2. Wadium winno zostać wniesione przed terminem składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać co najmniej:

- a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
- c) kwotę wadium,



- d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
- e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy:
- wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
 - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
 - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 8.5.** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców) występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego upoważniony.
- 8.6.** Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. W tytule przelewu należy wpisać: **Wadium – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II LO im. M. Kopernika w Cieszynie**. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.
- 8.7.** Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść (zdeponować) w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (pokój nr 215) od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.
- 8.8.** Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego.
- 8.9.** Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym do składania ofert.
- 8.10.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.



- 8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Kompletna oferta musi zawierać:
 - wypełniony formularz oferty – według załącznika 1 do SIWZ,
 - oświadczenie wstępne – według załącznika 2 do SIWZ, z tym że **w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,**
 - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, **pełnomocnictwo** złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
 - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
- Każda zapisana strona oferty powinna być podpisana lub zaparafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
- Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 297 §1: *„kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę*



albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

- 10.6. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 5 SIWZ, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów, parter.
- 11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2017 r. o godz.10:00:00.
- 11.3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym na zamawiającego tj. **Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn** i oznaczonym w następujący sposób: **„Oferta – Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II LO im. M. Kopernika w Cieszynie. Nie otwierać przed dniem 09.08.2017 r., godz. 10:30”** lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego.
- 11.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, sala nr 109 (I piętro).
- 11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach.
- 11.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach.
- 11.9. Badanie i ocena ofert prowadzona będzie bez udziału wykonawców i osób trzecich.
- 11.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
- złożenie przez wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
 - złożenie oferty w miejscu innym, niż określony w pkt 11.1,
 - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 11.3 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.



- 12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z tym przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.
- 12.2. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 12.3. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości robót, jakie są konieczne do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. **Udostępniony przez zamawiającego przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny.** W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w udostępnionych przez zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien o tym fakcie powiadomić zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W związku z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności termicznej okien o których mowa w pkt. 3.2, ppkt 1 lit. „a” oraz ppkt 2, zamieszczone w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót opisy okien są nieaktualne. Należy zastosować okna zespolone trzyszybowe budownictwa użyteczności publicznej szkół, fabrycznie wykończone, kształt zgodny z projektem. Okna drewniane wykonane z drewna sosnowego klejonego, składającego się z czterech warstw o naprzemiennym układzie słoików. Szklenie szybą niskoemisyjną dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła $U_s = 0,6 [W/(m^2 \times K)]$. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne, po jednym na każde okno.

- 12.4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, które wykonawca uzna za konieczne, oraz koszty wynikające z pkt 12.10. oraz 12.11. SIWZ.
- 12.5. Przed obliczeniem ceny wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zwracając szczególną uwagę, czy zawierają w swej treści wszystkie rozwiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 12.6. Zaleca się, aby wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na cenę, dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza.
- 12.7. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt 12.2 – 12.3 SIWZ, chyba że wady lub braki w dokumentacji projektowej miały charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy dołożeniu należytej staranności.
- 12.8. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty, uwzględniając pełny zakres zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. **Ponieważ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu**



tj. wykonawca może swobodnie kształtować kosztorys określając (korygując) ilości robót, ceny jednostkowe czy podstawę wyceny. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęcie ilości robót wynikających z przedmiarów robót. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu.

- 12.9.** Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, decyzji i uzgodnień.
- 12.10.** Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, we własnym imieniu i na własny koszt, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Umowa ubezpieczenia opiewać musi na sumę gwarancyjną w wysokości ceny ofertowej brutto, bez limitu na poszczególne zdarzenia. Wymienione ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania umowy. W związku z powyższym wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej a następnie niezwłocznie, każdej kolejnej polisy wykupionej w trakcie obowiązywania umowy. Bez zgody zamawiającego nie zostaną dokonane żadne zmiany w Warunkach Ubezpieczenia.
- 12.11.** Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w złotych (dwa miejsca po przecinku).
- 12.12.** Cenę oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) osobno dla każdego zakresu oraz etapu, zgodnie z formularzem ofertowym.
- 12.13.** Wytyczne w zakresie obliczania ceny zakresu II:
- a) etap 1 należy przyjąć:
- wszystkie pozycje działów: nr 2.1. do 2.2 i 2.4 do 2.6 przedmiaru robót termomodernizacji - wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie - zakres II LO im. M. Kopernika, obejmujące wymianę stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi,
 - pozycje niżej wymienione działu nr 2.7 przedmiaru robót termomodernizacji - wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie - zakres II LO im. M. Kopernika:
 - roboty wykończeniowe zewnętrzne po wymianie okien w elewacji pld.-zachodniej:
 - dział nr 2.7.1 pozycja 86 rozbiórka tynków ościeży - 45,2 m², poz. 87-88 wywóz gruzu - 1,13 m³, działy z wszystkimi pozycjami nr 2.7.2 do 2.7.3, dział nr 2.7.5. poz. 110 tynki ościeży - 45,2 m²,
 - pozycje niżej wymienione działu nr 2.8 przedmiaru robót termomodernizacji j.w.:
 - roboty wykończeniowe zewnętrzne po wymianie okien w elewacji pld.-wschodniej:



- dział nr 2.8.1 pozycja 126 rozbiórka tynków ościeży - 20,52 m², poz. 127-128 wywóz gruzu - 0,64 m³, działy z wszystkimi pozycjami nr 2.8.2 do 2.8.3, dział nr 2.8.5. poz. 150 tynki ościeży - 20,52 m²,
- pozycje niżej wymienione działu nr 2.9 przedmiaru robót termomodernizacji j.w.:
- roboty wykończeniowe zewnętrzne po wymianie okien w elewacji płn.-zachodniej:
- dział nr 2.9.1 pozycja 167 rozbiórka tynków ościeży - 20,7 m², poz. 168-169 wywóz gruzu - 0,52 m³, działy z wszystkimi pozycjami nr 2.9.2 do 2.9.3, dział nr 2.9.5. poz. 193 tynki ościeży - 20,7 m²,
- pozycje niżej wymienione działu nr 2.10 przedmiaru robót termomodernizacji j.w.:
- roboty wykończeniowe zewnętrzne po wymianie okien w elewacji podwórzowej płn.-wschodniej:
- dział nr 2.10.1 pozycja 210 rozbiórka tynków ościeży - 14,88 m², poz. 211-212 wywóz gruzu - 0,48 m³, działy z wszystkimi pozycjami nr 2.10.2 do 2.10.3, dział nr 2.10.5. poz. 234 tynki ościeży - 14,88 m²,
- pozycje niżej wymienione działu nr 2.11 przedmiaru robót termomodernizacji j.w.:
- roboty wykończeniowe zewnętrzne po wymianie okien w elewacji podwórzowej płd.-wschodniej:
- dział nr 2.11.1 pozycja 245 rozbiórka tynków ościeży - 6,2 m², poz. 216-217 wywóz gruzu - 0,16 m³, działy z wszystkimi pozycjami nr 2.11.2 do 2.11.3, dział nr 2.11.5. poz. 269 tynki ościeży - 6,2 m².

b) etap 2 należy przyjąć:

- wszystkie pozostałe pozycje nie ujęte w etapie 1 zamówienia (dział nr 1 - docieplenie i malowanie elewacji podwórzowej płn.-zachodniej budynku, dział nr 2 - roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty blacharskie - parapety zewnętrzne, roboty blacharsko-dekarskie, wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych, roboty malarskie i dział nr 3 - docieplenie stropu nad aulą) oraz pozostałe różnice ilościowe w pozycjach przyjętych dla wymiany stolarki w etapie 1 zamówienia (rozbiórki tynków, obróbkę, wywóz gruzu, złomu, tynki) według przedmiaru robót termomodernizacji - wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie - zakres II LO im. M. Kopernika,
- wszystkie pozycje przedmiaru termomodernizacji - remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie - zakres II LO im. M. Kopernika.

12.14. Jeżeli cena za cały przedmiot zamówienia podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.

12.15. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,



- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednią wagę punktową:

- a) cena całkowita oferty brutto [**K₁**]: **60 pkt**.

$$K_1 = \frac{C_n}{C_b} \times 60 = \dots [pkt] , \text{ gdzie}$$

K_1 – kryterium cena

C_n – najniższa cena całkowita brutto

C_b – cena oferty badanej

- b) okres gwarancji na wykonane roboty [**K₂**]: **10 pkt**, przy czym wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: **36, 48, 60** miesięcy – a okres ten powinien zostać wskazany w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ. Ilość punktów w tym kryterium przyznana zostanie według poniższej formuły:

| Okres gwarancji | Ilość punktów [K₂] |
|-----------------|--|
| 36 miesięcy | 0 |
| 48 miesięcy | 5 |
| 60 miesięcy | 10 |

- jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.,
- c) dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy [**K₃**]: **15 pkt**. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w powyższej specjalności i przyzna punkty jeżeli osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy robotach ogólnobudowlanych (polegających na budowie, czyli wykonywaniu obiektu kubaturowego, a także jego odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie) na obiektach kubaturowym wpisanych do księgi rejestru zabytków na podstawie decyzji Woje-



wódzkiego Konserwatora Zabytków i publikowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa o wartości min. 500 000 zł brutto każda, wykonanych na podstawie odbioru końcowego lub częściowego.

Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:

- pełnienie funkcji kierownika budowy przy 2 robotach określonych w pkt. 13.1 ppkt c) – 5 pkt,
- pełnienie funkcji kierownika budowy przy 3 robotach określonych w pkt. 13.1 ppkt c) – 10 pkt,
- pełnienie funkcji kierownika budowy przy 4 i więcej robotach określonych w pkt. 13.1 ppkt c) – 15 pkt.

d) Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [**K₄**]: **15 pkt**

Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym, ale nie przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.

- za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.

- za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 5 punktów w tym kryterium oceny ofert.

- za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 10 punktów w tym kryterium oceny ofert.

- Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 15 punktów w tym kryterium oceny ofert.

UWAGA:

Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za



każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum [tj. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

e) łączna ilość punktów [K] wyliczona zostanie zgodnie z formułą:

$$K = K_1 + K_2 + K_3 + K_4 = \dots \text{ [pkt]}$$

13.2. Wykonawca może uzyskać maksymalnie **100 pkt**.

13.3. Sposób oceny ofert:

13.3.1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w pkt 13.1 SIWZ, a następnie sporządzi ranking ofert.

13.3.2. Wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada *oświadczenie wstępne*.

13.3.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, o którym mowa w pkt 13.3.2, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, wykonawca złoży dokumenty, z których wynikać będzie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. W wyniku niniejszego postępowania zawarte zostaną dwie odrębne umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jedna z umów dotyczyć będzie zakresu dotyczącego SP-4 a druga zakresu dotyczącego II LO.

14.2. Umowy zostanie zawarta w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.

14.3. Zamawiający zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

14.4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umów, do dostarczenia:

– dokumentów potwierdzających upoważnienie do podpisania umowy,

– kosztorysu ofertowego **odrębnie dla każdego zakresu oraz etapu zgodnie z wytycznymi z pkt 12.13**. Kosztorysy winny zawierać następujące składniki cenotwórcze: wartość stawki r-g, poziom narzutów kosztów ogólnych, kosztów zakupu oraz poziom zysku w %, a także wykaz zastosowanych wyrobów i



- materiałów z podaniem wartości cen jednostkowych, wykaz zastosowanego sprzętu z podaniem wartości cen jednostkowych m-g,
- numeru konta bankowego, na który dokonywane będą płatności,
 - dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt 5.2.2 SIWZ, posiadają wymagane kwalifikacje.
- 14.5. Wykonawca, w terminie **do 14 dni** od dnia zawarcia umowy, zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo–finansowego, o którym mowa w §2 ust. 3 projektu umowy. Harmonogram musi być sporządzony przez wykonawcę we współpracy z zamawiającym.
- 14.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, muszą oni przed podpisaniem umowy przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (tzw. umowę konsorcjum).

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak i okres rękojmi i gwarancji. Nie dopuszcza się złożenia zabezpieczenia tylko na okres realizacji zamówienia, a po dokonaniu odbioru końcowego wniesienia 30% jego kwoty.
- 15.2. Zamawiający wymaga, by zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione osobno dla każdego zakresu a więc osobno dla zakresu dotyczącego SP-4 i osobno dla zakresu II LO.
- 15.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 15.4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- a) w pieniądzu,
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 15.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
- 15.6. Zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w pkt 15.3 lit. b-e, należy złożyć zamawiającemu w formie oryginału najpóźniej w dniu podpisywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że zamawiający musi zaakceptować treść gwarancji lub poręczenia (lub innego dokumentu), zanim wykonawca złoży oryginał dokumentu z ostateczną treścią. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako



najkorzystniejsza, o konieczności przesłania w wersji elektronicznej wzorów dokumentów, o których mowa w pkt 15.3, w celu ich weryfikacji.

- 15.7. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w jednej z form, o których mowa w pkt 15.3 lit. b-e, z treści tych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że zabezpieczenie jest bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja/poręczenie powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
- oznaczenie gwaranta/poręczyciela,
 - nazwę i adres zamawiającego,
 - nazwę i adres wykonawcy,
 - oznaczenie (numer postępowania lub umowy),
 - określenie przedmiotu postępowania,
 - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 - termin ważności gwarancji/poręczenia.
- 15.8. Zamawiający nie uzna dokumentu, który w swej treści nakładać będzie na zamawiającego obowiązek potwierdzania, w banku prowadzącym rachunek zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania do wypłaty kwoty zabezpieczenia.
- 15.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
- 15.10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 15.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych w umowie.

16. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie, jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący zakres zmian:

- 16.1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:
- wstrzymanie realizacji robót z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
 - działanie siły wyższej,
 - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
 - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,
- 16.1.1. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić tylko w przypadku okoliczności za które wykonawca w żaden sposób nie odpowiada.



16.1.2. Okoliczności powodujące konieczność wstrzymania robót wykonawca winien zgłaszać zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru.

16.1.3. Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o termin opóźnień, który potwierdzony stosownymi protokołami zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

16.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy:

- a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wysokości wynagrodzenia, zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego,
- b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym,
- c) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

16.3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
- b) z przyczyn niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia przez zamawiającego i wykonawcę,
- c) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie.

17. Informacje o podwykonawcach.

17.1 Zamawiający zastrzega, iż następujący zakres prac nie może zostać powierzony do wykonania podwykonawcom:

1. prace dotyczące zakresu I:

- a. docieplenie elewacji podwórzowej części budynku należącej do SP-4 wraz z wymianą zewnętrznych przewodów wentylacyjnych z kuchni, wymianą i uporządkowaniem daszków nad schodami wejściowymi do budynku SP-4, wymianą wsporników rur spustowych,
- b. remont elewacji budynku w części należącej do SP-4 obejmujący - roboty rozbiórkowe i demontażowe, zabezpieczenie terenu budowy, montaż i demontaż rusztowań, roboty murarskie, roboty blacharsko-dekarskie, wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych, roboty malarskie, renowację detali architektonicznych, renowację cokołu kamiennego,
- c. docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z wykonaniem podestów komunikacyjnych i wykonaniem tynków wewnętrznych ścian kolankowych i kominów w części budynku należącej do SP-4.



2. prace dotyczące zakresu II:
 - 1) Pozostałe roboty wykończeniowe zewnętrzne (w tym wykonanie tynków zewnętrznych), związane z wymianą stolarki okiennej w elewacjach: płn.-zachodniej, pld.-zachodniej, pld.-wschodniej, podwórzowej płn.-zachodniej, podwórzowej płn.-wschodniej i podwórzowej pld.-wschodniej, obejmujące:
 - a. roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 - b. zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
 - c. roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia,
 - d. roboty blacharskie - parapety zewnętrzne,
 - e. roboty blacharsko-dekarskie,
 - f. wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
 - g. roboty malarskie.
 - 2) docieplenie elewacji podwórzowej płn.-zachodniej, obejmujące:
 - a. roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 - b. zabezpieczenie terenu budowy, rusztowania,
 - c. roboty murarskie - naprawy i uzupełnienia,
 - d. roboty blacharsko-dekarskie,
 - e. docieplenie i malowanie elewacji.
 - 3) docieplenie stropu nad aulą, obejmujące:
 - a. wykonanie izolacji cieplnej poziomej,
 - b. wykonanie izolacji cieplnej pionowej,
 - 4) Remont elewacji: pld.-zachodniej, pld.-wschodniej, płn.-zachodniej, płn.-zachodniej - podcień przejazdowy, podwórzowej, podwórzowej płn.-wschodniej i podwórzowej pld.-wschodniej, obejmujący:
 - a. roboty remontowe różne w tym wymianę instalacji odgromowej,
 - b. wymianę (uporządkowanie daszków nad schodami wejściowymi do budynku)
 - c. renowację drzwi wejściowych do budynku.
- 17.2 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i **podania firm podwykonawców**.
- 17.3 Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu z podwykonawcami.
- 17.4 Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 17.3, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części.
- 17.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na



którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 17.6 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
- 17.7 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 17.8 Wymagania określone w pkt 17.6 oraz 17.7 mają zastosowanie wobec dalszych podwykonawców.
- 17.9 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 17.10 Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w **oświadczeniu wstępnym**, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, wskazane zostały w **Dziale VI ustawy Pzp**.

19. Pozostałe informacje.

Zamawiający nie przewiduje:

- a) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
- b) zawarcia umowy ramowej,
- c) składania ofert wariantowych,
- d) rozliczenia w walutach obcych,
- e) aukcji elektronicznej,
- f) dynamicznego systemu zakupów,
- g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20. Wykaz załączników do SIWZ.

- Załącznik 1 – formularz oferty
- Załącznik 2 – oświadczenie wstępne
- Załącznik 3 – grupa kapitałowa
- Załącznik 4 – wzór umowy
- Załącznik 5 – zestawienie materiałów

Treść niniejszego dokumentu zatwierdzona została przez Kierownika zamawiającego lub osobę, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego.