

ZP.271.1.17.2017

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

dotyczy: postępowania nr ZP.271.1.17.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Cieszyn”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. W punkcie 5.2.3 SIWZ tj. Zdolność techniczna lub zawodowa, Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami wskazanymi w niniejszym punkcie. Zwracamy się o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy wykonawca ma wpisać do załącznika nr 6 do SIWZ 14 różnych pojazdów, bądź czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że niektóre pojazdy mogą być wpisane podwójnie z uwagi na fakt, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego np. wymagany jest jeden pojazd ciężarowy skrzyniowy o DMC nie mniejszej niż 7 ton, następnie wymagany jest pojazd ciężarowy z żurawiem HDS przystosowany do odbioru pojemników typu „dzwon i innych” – czy wykonawca może wpisać w tych dwóch kolumnach jeden pojazd, który spełnia oby dwa warunki określone przez Zamawiającego, czy też do każdego rodzaju pojazdu ma być przypisany inny pojazd.

Wyjaśnienie. Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania przez Wykonawcę jednym pojazdem spełniającym jednocześnie wymagania wskazane w zapytaniu, z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie takiego rozwiązania nie będzie miało wpływu na jakość i terminowość realizacji zadania. Należy zwrócić uwagę, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy wywiązania się z obowiązku dysponowania pojazdami spełniającymi normy emisji spalin co najmniej EURO 4, zgodnie z pkt. 5.2.3 lit. b) tiret 1 i 7 SIWZ. Dodatkowo Wykonawca zastrzega, że w sytuacji gdy Wykonawca wskaże w kilku pozycjach załącznika 6 do SIWZ – wykaz pojazdów (potencjał techniczny) ten sam pojazd (ze względu na wielofunkcyjność pojazdu), punkty w dodatkowym kryterium zostaną przyznane tylko raz.

Pytanie nr 2. W punkcie 4.3 lit. b) Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwane dalej:OPZ) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazał, że w workach koloru brązowego powinny być gromadzone odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym odpadów zielonych i odpadów kuchennych. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przez co należy rozumieć definicję odpadów kuchennych prosimy o doprecyzowanie definicji odpadów kuchennych.

Wyjaśnienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), selektywnemu zbieraniu podlegają m.in. odpady ulegające

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Zgodnie z definicją bioodpadów, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), bioodpadami są ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Ze względu na brak zdefiniowania w przepisach prawa pojęcia odpadów kuchennych (mieszczących się w definicji odpadów ulegających biodegradacji), można odwołać się do informacji o zasadach segregacji odpadów komunalnych opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska pod adresem <http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac>.

Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź Sławomira Mazurka Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska z dnia 20 marca 2017 r. na interpelację nr 10 440 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w której Ministerstwo Środowiska wskazuje, że bioodpady powstające w gastronomii, zakładach zbiorowego żywienia, punktach handlowych i porównywalne do nich powstające w zakładach produkujących żywność **nie są odpadami komunalnymi**, jeżeli powstają w wyniku działalności gospodarczej jaka prowadzi podmiot (całość stanowiska pod adresem: <http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=10440>).

Pytanie nr 3. W pkt 4.3 lit. a) OPZ Zamawiający określił, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania w sposób trwały pojemników na odpady zmieszane adresem nieruchomości (nazwą ulicy i nr budynku, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dodatkowo nazwą firmy) oraz, że ścisłym centrum miasta (obszar zabudowy wielolokalowej), w dniach odbioru odpadów wykonawca zobowiązany będzie do wnoszenia pojemników z odpadami zmieszanymi oraz surowcami wtórnymi bezpośrednio z nieruchomości (kosze i worki będą znajdować się wewnątrz budynku). Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób wykonawca ma weryfikować pojemniki i surowce wtórne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się w zabudowie wielolokalowej w centrum miasta, gdzie pojemniki są wspólne dla mieszkańców poszczególnych kamienic. Problem ten dotyczy także firm znajdujących się w tych kamienicach, które pomimo tego, iż mają swój własny pojemnik to jest on notorycznie zapelniany przez mieszkańców poszczególnych budynków.

Wyjaśnienie. Po stronie Wykonawcy leży wskazanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości na obsługiwanych nieruchomościach w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych. Po stronie Zamawiającego leży wyegzekwowanie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z aktów prawa miejscowego oraz wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. Dla ewidencjonowania oddanych worków z surowcami wtórnymi służą kody kreskowe, a przekazywana baza właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest materiałem wspomagającym pracę Wykonawcy.

Pytanie nr 4. W punkcie 4.3 lit. b) OPZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca winien wyposażyć nieruchomości o zabudowie wielolokalowej, w tym spółdzielni mieszkaniowych w worki o grubości co najmniej 50 mikronów i pojemności co najmniej 120 litrów tak aby pojemność worka winna być dobrana, aby możliwym było umieszczenie go w pojemniku 110 litrowym + zakładka ok. 20 – 30 cm dająca możliwość wywinięcia worka na górną część pojemnika oraz winny być wyposażone w ściągacze umieszczone w górnej części worka.

Prosimy o zmianę tego zapisu, ponieważ taki worek w tym momencie będzie o pojemności ok. 160 litrów. Ponadto jeśli będzie on wywinięty na górną część pojemnika to ściągacz zostanie rozerwany, więc nie jest możliwe wykorzystanie takiego rodzaju worka.

Wyjaśnienie. Zamawiający w pkt. 4.3 lit b) OPZ wskazał minimalne parametry worków służących do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W związku z powyższym, Wykonawca dla zrealizowania wymagań wskazanych w ww. punkcie samodzielnie dostosowuje, z uwzględnieniem minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego, parametry worków. Jednakże dla przejrzystości zapisu pkt. 4.3 lit b) OPZ Zamawiający dokonał zmiany jego treści z:

„Natomiast worki służące do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, winny być wykonane z tworzywa HDPE lub LDPE (zarówno grubość, jak i pojemność worka jest wartością szacowaną, co oznacza, że rodzaj i wytrzymałość worków winna być dostosowana do gromadzonego w nich surowca) :

- *dla zabudowy jednorodzinnej - worki o grubości co najmniej 50 mikronów i pojemności co najmniej 80-120 litrów;*
- *dla zabudowy wielolokalowej, w tym spółdzielni mieszkaniowych – worki o grubości co najmniej 50 mikronów i pojemności co najmniej 120 litrów (pojemność worka winna być tak dobrana, aby możliwym było umieszczenie go w pojemniku 110 litrowym + zakładka ok 20-30 cm dająca możliwość wywinięcia worka na górną część pojemnika) oraz winny być wyposażone w ściągacze umieszczone w górnej części worka”*

na:

„Natomiast worki służące do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, winny być wykonane z tworzywa HDPE lub LDPE (zarówno grubość, jak i pojemność worka jest wartością szacowaną, co oznacza, że rodzaj i wytrzymałość worków winna być dostosowana do gromadzonego w nich surowca) :

- *dla zabudowy jednorodzinnej - worki o grubości co najmniej 50 mikronów i pojemności co najmniej 80-120 litrów;*
- *dla zabudowy wielolokalowej, w tym spółdzielni mieszkaniowych – worki o grubości co najmniej 50 mikronów i pojemności umożliwiającej umieszczenie worka w pojemniku 110 litrowym z możliwością wywinięcia worka na górną część pojemnika oraz winny być wyposażone w ściągacze umieszczone w górnej części worka”*

Pytanie nr 5. *W pkt 4.3 lit b) OPZ obowiązkiem wykonawcy jest odbiór worków niezależnie od źródła, z którego właściciele nieruchomości się w nie zaopatrzyli, pod warunkiem, że worki te spełniają wymagania określone w przepisach prawa miejscowego i zostały na nich umieszczone stosowne kody kreskowe, a w sytuacji braku naklejonego kodu kreskowego wykonawca zobowiązany jest do odebrania takiego worka oraz poinformowania o zaistnieniu tego faktu Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy właściciel nieruchomości ma obowiązek naklejać na każdy worek stosowny kod kreskowy, a jeżeli tak to jeśli nie naklei na każdy worek to wykonawca ma poinformować o tym Zamawiającego i jakie konsekwencje z tego tytułu poniesie właściciel nieruchomości, bądź czy wystarczy że kod umieści tylko na jednym worku i wykonawca nie będzie musiał informować o tym fakcie Zamawiającego, gdyż uzna że właściciel nieruchomości odpowiednio oznakował worki na surowce wtórne.*

Wyjaśnienie. Zamawiający informuje, że wszystkie worki odbierane podczas zbiórki, w terminach wskazanych w harmonogramie, powinny posiadać naklejone kody kreskowe. W

związku z czym, Wykonawca w razie stwierdzenia braku naklejonego kodu kreskowego na worku winien taki worek odebrać, odnotować fakt odebrania worka z danej posesji i poinformować o fakcie braku kodu kreskowego Zamawiającego.

Pytanie nr 6. *W pkt 4.4. OPZ Zamawiający określił częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Dla nieruchomości niezamieszkałych Zamawiający ustalił odbiór odpadów zbieranych selektywnie na jeden raz w miesiącu. Czy z nieruchomości niezamieszkałych, które produkują większą ilość odpadów selektywnie zbieranych, Wykonawca będzie mógł częściej odbierać odpady selektywne?*

Wyjaśnienia. Zgodnie z pkt. 4.4 lit b) OPZ odpady w postaci papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła i opakowań wielomateriałowych winny być odbierane z nieruchomości niezamieszkałych z częstotliwością jeden raz na miesiąc. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wskazanej częstotliwości odbioru tego typu odpadów, z zastrzeżeniem, że odbierane będą wyłącznie odpady komunalne z pominięciem odpadów poprodukcyjnych, o których mowa w pytaniu 12.

Pytanie nr 7. *W pkt 4.5 lit. a) OPZ Zamawiający określił, że wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady komunalne w taki sposób, aby wykluczyć mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Prosimy o wyjaśnienie, przez co rozumie Zamawiający zapis, że odbiór odpadów powinien odbywać się w sposób wykluczający mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą – czy w takim razie wykonawca zobowiązany będzie do odbioru każdej frakcji selektywnie zebranej tj. plastiki, papier, szkło kolorowe, szkło białe, odpady bio innym pojazdem tak, aby nie mieszać poszczególnych frakcji odpadów? Jeżeli tak to jak Zamawiający sobie wyobraża sytuację np. odbioru tych odpadów w centrum miasta gdzie firmy są otwarte od godz. 9:00 wykonawca będzie zobowiązany do odbioru tych odpadów i wypuści 5 pojazdów, które spowodują paraliż miasta na dobrych kilka godzin, bądź inny przykład dot. ulic gdzie jest ograniczone DMC do 3,5 T ze względu na ograniczoną nośność nawierzchni i wykonawca także będzie musiał wypuścić 5 pojazdów tak aby zebrać każdą z frakcji, co spowoduje jej całkowite uszkodzenie. Zapis ten powoduje również znaczne wydłużenie czasu pracy pracowników wykonawcy, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że odbiór odpadów nastąpi nawet po godz. 20:00.*

Wyjaśnienie. Zgodnie z art. 9e ust. 2 u.c.p.g. „Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą”, stąd zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania powyższego przepisu. Interpretując powyższy zapis Zamawiający zacytuje odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostupnika z dnia 6 maja 2015 r. na interpelację nr 32130: „W opinii resortu środowiska tak sformułowany przepis ma na celu zapewnić walory edukacyjne. Gmina zobowiązuje mieszkańców nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast rezultaty tego w niektórych przypadkach zaprzepaszczały podmioty odbierające odpady komunalne, które mieszały odpady zebrane selektywnie, co zniechęcało mieszkańców do selektywnego

zbierania odpadów. Art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy określa frakcje odpadów, które gmina powinna zbierać selektywnie. Gmina natomiast ustala w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy szczegółowe zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Przepis ten ma na celu zapewnienie wypełniania przez podmioty odbierające odpady zasad selektywnego odbierania odpadów, które zostały określone przez gminę. Adresatem tego przepisu nie jest więc gmina, lecz podmioty odbierające odpady i na nich są nakładane kary w przypadku niespełniania powyższego przepisu". W opinii Zamawiającego w trakcie zbiórki jednym samochodem surowców wtórnych zgromadzonych w workach o odpowiedniej kolorystyce nie następuje mieszanie różnych frakcji odpadów ze sobą. Natomiast w przypadku opróżniania dzwonów niedopuszczalna jest sytuacja, gdy Wykonawca opróżnia dzwony z różnymi surowcami na jeden środek transportu (za wyjątkiem sytuacji, gdy środki transportu Wykonawcy są technicznie przygotowane do takiego łącznego odbioru surowców różnego rodzaju bez ich mieszania.

Pytanie nr 8. W pkt 4.5 lit. b) OPZ Zamawiający zobowiązał wykonawcę do odbierania odpadów z miejsca ustawienia pojemników, a po ich opróżnieniu – odstawiać pojemniki w to samo miejsce oraz że wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości możliwości odbioru odpadów (ostępu do pojemników/worków) w sytuacjach, gdy gromadzenie odpadów prowadzone jest w zamkniętej części nieruchomości, do której Wykonawca nie ma dostępu. Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego czy wykonawca ma stosować ten zapis do każdej nieruchomości znajdującej się na terenie Miasta Cieszyna? Informacja ta jest bardzo istotna ponieważ występują ulice gdzie jest ograniczone miejsce na ustawienie pojemników przed posesją. Pragniemy również nadmienić, że zapis ten jest niezgodny z art. 9 i 10 uchwały Nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, gdzie to właściciele nieruchomości są zobowiązani do przygotowania miejsca ustawienia pojemnika oraz uzgadniania z firmą wywozową miejsc ustawiania pojemników, dróg dojścia oraz miejsc i terminów wystawiania pojemników do wywozu, a także warunków technicznych tych miejsc.

Wyjaśnienie. Cytowany zapis Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn (§ 12 i 13 uchwały) dotyczy sytuacji, gdy z różnych względów nie jest możliwe odebranie pojemnika bezpośrednio sprzed nieruchomości. W takim przypadku właściciel nieruchomości w porozumieniu z Wykonawcą ustalają miejsca odbioru odpadów. W pozostałych przypadkach Wykonawca po opróżnieniu pojemnika odstawia go w to samo miejsce, również w sytuacjach, gdy gromadzenie odpadów prowadzone jest w zamkniętej części nieruchomości, do której Wykonawca nie ma dostępu, powinien uzgodnić z właścicielem nieruchomości możliwości odbioru odpadów (dostępu do pojemników/worków).

Pytanie nr 9. W pkt. 4.5 lit f) OPZ Zamawiający zobowiązał wykonawcę by ważyć wszystkie pojazdy na legalizowanej wadze samochodowej zlokalizowanej w PSZOK przy ul. Motokrosowej 27. W jakich godzinach będzie czynna ta waga. Czy można domniemywać, że będzie ona czynna w godzinach odbioru odpadów określonych w punkcie 4.5 lit a) OPZ "Odbiór powinien odbywać się w godzinach od 6:00 do 20:00(...)". Biorąc pod uwagę kilkuletnie doświadczenie w odbiorze odpadów z terenu Gminy Cieszyn prosimy o dokładne

określenie godzin w jakich będzie czynny PSZOK na terenie miasta Cieszyna. Z uwagi na fakt, iż odbiór odpadów winien odbywać się od godz. 6:00 do 20:00 jak również to, że coraz częściej ważenie pojazdów odbywa się po godzinie 16:00, gdzie nie ma już pracowników PSZOK i wymagane jest dzwonienie do dyspozytora Oczyszczalni Ścieków, aby mógł otworzyć bramę, W naszej ocenie PSZOK również powinien być otwarty w godzinach od 6:00 do 20:00, tak aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i pojawiających się błędów przy ważeniu pojazdów odbierających odpady z terenu miasta Cieszyna, co na obecnym etapie wykonywania usługi występuje.

Wyjaśnienie.

Zamawiający zapewni możliwość dokonywania ważeń na PSZOK w godzinach jego funkcjonowania. Analiza ważeń dokonywanych na PSZOK po godz. 16.00 w okresie od stycznia do listopada br. stanowi ok 5 % wszystkich ważeń. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużania godzin pracy PSZOK, co jednocześnie miałyby przełożenie na koszty jego funkcjonowania.

Pytanie nr 10. W pkt. 4.5 lit f) OPZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości zjeżdżania na bazę magazynowo – transportową Wykonawcy pustego pojazdu po dokonaniu ważenia na PSZOK, czyli przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz w trakcie wykonywania usługi odbioru odpadów z terenu gminy przed dokonaniem ważenia na PSZOK, za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym. Czy w takim razie Wykonawca może posłać pełną ekipę na ważenie do PSZOK, wcześniej były z tym problemy po stronie podmiotu obsługującego PSZOK. Co w przypadku awarii pojazdu? Co w przypadku braku paliwa w zbiorniku, czy ma możliwość podjazdu na bazę w celu zatankowania paliwa oraz czy może podjechać na bazę w przypadku możliwości uzupełnienia worków do selektywnej zbiórki.

Wyjaśnienie. Zgodnie z pkt. 4.5 lit. f) OPZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości zjeżdżania na bazę magazynowo-transportową Wykonawcy pustego pojazdu po dokonaniu ważenia na PSZOK, czyli przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz w trakcie wykonywania usługi odbioru odpadów z terenu gminy przed dokonaniem ważenia na PSZOK (pełny pojazd), za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym. W przytoczonych przez Wykonawcę zdarzeniach do „wyjątkowych sytuacji” należy jedynie awaria samochodu, ponieważ jest to zdarzenie, które trudno jest przewidzieć. Natomiast przypadek braku paliwa w samochodzie czy worków służących do zbiórki surowców wtórnych nie należą w opinii Zamawiającego do zdarzeń niemożliwych do przewidzenia i przeciwdziałania ich pojawianiu się. Niemniej wszelkie „wyjątkowe sytuacje” analizowane będą w momencie ich zajścia.

Pytanie nr 11. W pkt 4.5 lit. f) OPZ Zamawiający sformułował zapis, że w przypadku awarii wagi w PSZOK Wykonawca zobowiązany jest do zważenia samochodów na wadze, której lokalizację wskaże Zamawiający, przy czym zakłada się, że będzie to waga zlokalizowana na terenie bazy magazynowo – transportowej wykonawcy lub inna waga wskazana przez Zamawiającego. Prosimy o udzielenie informacji, kto będzie płacił za każdorazowe ważenie pojazdów, jeśli Zamawiający w przypadku awarii wagi na PSZOK-u wskaże inną wagę niż wykonawcy?

Wyjaśnienie. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której ważenie odpadów na wadze wskazanej przez Zamawiającego, innej niż Wykonawcy, będzie generować dodatkowe koszty. Jednakże w sytuacji, gdyby ważenie na wadze zastępczej generowałoby koszty, kwestia ich

ponoszenia leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12. W pkt 4.5. lit. l) OPZ Zamawiający zobowiązał wykonawcę by przestrzegał bezwzględnego zakazu odbierania odpadów poprodukcyjnych w ramach wykonywania usługi wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia. Prosimy o dokładne wyjaśnienie przez Zamawiającego, czym jest dla niego odpad poprodukcyjny i skąd mają nie być odbierane, a także o wskazanie dokładnych kodów odpadów poprodukcyjnych nieobjętych niniejszym zamówieniem.

Wyjaśnienie. Realizując postanowienie uchwały Nr XXIV/245/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 listopada 2012 r. poz. 4840), Zamawiający zobowiązany jest również odebrać odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, społecznej. Na tego typu nieruchomościach powstają oprócz odpadów komunalnych również odpady poprodukcyjne/poprzemysłowe, czyli takie które powstały w wyniku prowadzenia działalności. Przedsiębiorca wytwarzający odpady zobowiązany jest do gospodarowania odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa, a więc posiadać wiedzę o charakterze odpadu oraz sposobie zagospodarowania zarówno odpadów komunalnych, jak powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Z kolei Wykonawca dysponując doświadczeniem w zakresie gospodarowania odpadami winien realizując przedmiot zamówienia odbierać wyłącznie odpady komunalne oraz w sposób świadomy nie odbierać odpadów innych niż odpady komunalne (tj. inne niż zdefiniowane m.in. w ustawie o odpadach). Kwestię definiowania odpadów komunalnych pośrednio reguluje stanowisko Ministerstwa Środowiska opublikowane pod adresem strony internetowej <https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/kody-odpadow-komunalnych-podlegajace-wpisowi-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej/> oraz <https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/zagadnienia-ogolne/pojecie-odpadow-komunalnych-w-przypadku-zrodel-wytwarzania-innych-niz-gospodarstwa-domowe/>.

Pytanie nr 13. W pkt 4.6 lit. b) Zamawiający nałożył dodatkowe obowiązki w postaci sporządzenia i dostarczenia właścicielom nieruchomości w terminie do dnia 31.12.2015 r. kodów kreskowych w ilości co najmniej 50 szt. na każdą tzw. nieruchomość deklaracyjną zamieszczoną w przekazanym wykazie od Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego czy kody kreskowe mają być dostarczone do wszystkich nieruchomości np. Spółdzielnie mieszkaniowe, ZBM, ZAPON? Czy wystarczy Zamawiającemu, że będą one dostarczone do skrzynek pocztowych właścicieli nieruchomości? Co w przypadku Spółdzielni bądź Wspólnot mieszkaniowych, które surowce wtórne oddają do pojemników typu „dzwon”, gdzie mają nakleić kody kreskowe?

Wyjaśnienie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie wskazanym w pkt. 4.6 lit. b OPZ (do dnia 31.12.2017 r.) komplet kodów kreskowych do wszystkich nieruchomości deklaracyjnych. Uzupełniająca dystrybucja kodów kreskowych, o których mowa powyżej, realizowana będzie przez Wykonawcę na rzecz właścicieli nieruchomości, w trakcie trwania umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez właścicieli nieruchomości w tzw. „punkcie obsługi klienta” oraz w punktach dodatkowych (patrz pkt. 4.6. lit. f) OPZ), jak również podczas odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Sposób odbioru kodów

Wykonawca uzgadnia z właścicielem nieruchomości. Natomiast w przypadku nieruchomości wielolokalowych, gdzie odpady gromadzone są w dzwonach, zdarzają się sytuacje, że dodatkowo niektóre frakcje surowców wtórnych gromadzone są w workach. Worki te muszą zostać oznaczone kodem kreskowym, natomiast na pojemniki typu „dzwon” nie należy naklejać kodów kreskowych.

Pytanie nr 14 i nr 15. W pkt 4.6 lit b) Zamawiający wskazał, że uzupełniająca dystrybucja kodów kreskowych, realizowana będzie przez Wykonawcę na rzecz właścicieli nieruchomości, w trakcie trwania umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez właścicieli nieruchomości w tzw. punkcie obsługi klienta jak również podczas odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego przez co rozumie zapis: „dystrybucja kodów kreskowych(...) jak również podczas odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.” Czy w takim razie wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdy pojazd w komputer i drukarkę w celu wydrukowania na miejscu kodów kreskowych?

Mając powyższe pytanie na uwadze, zwracamy się o wyjaśnienie, dlaczego wykonawca ma dostarczać właścicielom nieruchomości kody kreskowe bezpośrednio, jeśli od tego będą punkty obsługi klienta?

Wyjaśnienie. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańca zapotrzebowania na kody kreskowe, Wykonawca jest zobligowany do ich dostarczenia najpóźniej w terminie kolejnego odbioru odpadów lub w inny sposób uzgodniony z mieszkańcem. Wprowadzenie kodów kreskowych do oznaczania worków z surowcami wtórnymi ma na celu niezaprzeczalne stwierdzenie, czy właściciel nieruchomości postępuje zgodnie z informacją zawartą w przedłożonej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. jeśli deklaruje segregację odpadów komunalnych i z tego tytułu ponosi niższą opłatę. Zamawiający jest zobowiązany do kontroli realizacji tego obowiązku. W związku z powyższym to Zamawiający oraz Wykonawca muszą dołożyć wszelkich starań, aby właściciele nieruchomości mieli ułatwiony dostęp m.in. do kodów kreskowych.

Pytanie nr 16. W pkt 4.6 d) OPZ wykonawca zobowiązany jest dysponować w okresie realizacji zamówienia odpowiednią ilością pojemników typu „big – bag” przeznaczonych do odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne udostępnianych właścicielom nieruchomości zamieszkałych. Prosimy o wskazanie gdzie mają być udostępnianie mieszkańcom pojemniki typu big - bag. Czy mają być to nowe pojemniki czy używane. Biorąc pod uwagę ich kubaturę prosimy o określenie punktu gdzie będzie można odebrać taki worek. Czy ma być to baza wykonawcy? Jeżeli tak to proszę to uwzględnić w kryterium dot. utworzenia dodatkowych punktów obsługi klienta.

Wyjaśnienia. Opierając się o wcześniejsze dane ilość świadczonych usług waha się w granicach 680 big-bagów na rok, w związku z powyższym Wykonawca musi samodzielnie oszacować zapotrzebowanie na pojemniki typu „big-bag” w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że kwestia punktu dystrybucji pojemników typu „big-bag” leży po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że jest to teren Cieszyna. Jednocześnie ich jakość i stan muszą zapewnić trwałość podczas załadunku odpadu przez właściciela nieruchomości i odbioru przez Wykonawcę sprzed nieruchomości.

Pytanie nr 17. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 4.6. lit f) OPZ ; „Ponadto Wykonawca

zobowiązany jest wyposażyć 2 dodatkowe punkty wskazane przez Zamawiającego w sprzęt umożliwiające drukowanie kodów kreskowych, zapewnić techniczno – serwisową obsługę tego punktu oraz zapewnić bieżące dostarczanie do nich worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Prosimy także Zamawiającego o wskazanie gdzie mają znajdować się te punkty, oraz przez co rozumie zapis „wyposażyć w sprzęt umożliwiające drukowanie kodów kreskowych”.

Wyjaśnienie. Zapis zawarty w pkt 4.6. lit. f) OPZ dotyczący wyposażenia przez Wykonawcę 2 dodatkowych miejsc wskazanych przez Zamawiającego w sprzęt umożliwiające drukowanie kodów kreskowych, zapewnienie techniczno - serwisowej obsługi tego punktu oraz bieżące dostarczanie do nich worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, został umieszczony przez Zamawiającego w celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców możliwości odebrania kodów kreskowych drukowanych na miejscu oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W celu realizacji tego zapisu Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia punktów w sprzęt, który umożliwi drukowanie na miejscu kodów kreskowych przez co rozumie się niezbędny program służący do drukowania kodów kreskowych wraz z sprzętem umożliwiającym wydruk na miejscu kodów kreskowych na materiale samoprzylepnym + materiał samoprzylepny. Zamawiający wskaże punkty do wyposażenia ww. sprzęt na etapie podpisania umowy.

Pytanie nr 18. W pkt 4.6 lit g) OPZ Zamawiający określił, że wszelkie rejestrowane dane i informacje winny być na bieżąco (w trybie online) przekazywane do oprogramowania Zamawiającego. Transfer Danych ma się odbywać za pomocą interfejsu wymiany danych opartego o usługę internetową udostępnioną przez Wykonawcę i działającą w oparciu o żądania http. Szczegółowy opis interfejsu wymiany danych został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do umowy i przekazany zostanie w dniu podpisania umowy. Zamawiający, zgodnie z przepisami i orzecznictwem, w tym ukształtowanym na podstawie kontroli prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych winien przekazać w SIWZ niezbędne informacje do całościowego rzetelnego oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę. W obecnej sytuacji ze względu na brak udostępnienia protokołu wymiany danych, do którego Wykonawca nie ma możliwości rzetelnego oszacowania ceny, czasu niezbędnego na wykonanie umowy, niezbędnych zasobów, a także możliwości wykonania umowy. Brak takiego protokołu uniemożliwia, bowiem jest to element kluczowy dla wykonania wyceny niezbędnych integracji przez dostawcę systemu GPS Wykonawcy, ewentualnie zakupu stosownego oprogramowania. Równocześnie wskazać należy, że zaniechanie w powyższym zakresie może przekładać się negatywnie na następne etapy postępowania np. instytucję wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, bowiem brak jednego z istotnych elementów cenotwórczych będzie uniemożliwiał dokonanie Zamawiającemu oceny wymaganej przez przepisy prawa. Niezależnie od powyższego udostępnienie protokołu wymiany danych dopiero w dniu podpisania umowy powoduje również opóźnienie momentu rozpoczęcia prac integracyjnych pomiędzy systemami, co może wpłynąć na opóźnienie w prawidłowym wdrożeniu systemu u Wykonawcy. Stawia to w uprzywilejowanej sytuacji podmioty korzystające z oprogramowania dostawcy Zamawiającego, co sugeruje że w przedmiotowej sytuacji może dochodzić do złamania zasad uczciwej konkurencji. Mając powyższe na uwadze Wykonawca prosi o informację czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ poprzez udostępnienie protokołu wymiany danych w SIWZ (a nie dopiero po podpisaniu umowy), a także wydłużenie terminu do składania ofert, tak aby zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców oraz zasada przejrzystości zostały zachowane.

Wyjaśnienie. Zamawiający informuje, że protokół wymiany danych będzie dostępny po 21 listopada 2017 r.

Pytanie nr 19. *Czy protokół wymiany danych, do którego odnosi się Zamawiający, był już przedmiotem skutecznego wdrożenia na terenie Polski?*

Wyjaśnienie. Tak.

Pytanie nr 20. *Kto będzie ponosił odpowiedzialność za niewłaściwe działanie protokołu wymiany danych, w wypadku gdyby protokół zawierał błędy? Czy w sytuacji gdyby protokół danych zawierał błędy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych?*

Wyjaśnienie. Zgodnie z zapisami pkt 4.5 lit. g) OPZ Wykonawca nie podnosi odpowiedzialności za brak dostępu Zamawiającego do danych o zarejestrowanych zdarzeniach, który jest spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, jak np. awaria urządzeń Zamawiającego, brak dostępu serwera Zamawiającego do sieci Internet, itp. Natomiast Wykonawca ponosi odpowiedzialność za brak dostępu Zamawiającego do danych o zarejestrowanych zdarzeniach, który jest spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 21. *Wykonawca wnosi także o określenie na jakiej podstawie prawnej przyszy Wykonawca uprawniony będzie do korzystania z protokołu wymiany danych? A także na jakiej podstawie prawnej Zamawiający korzysta z protokołu tj. czy posiada licencję czy nabył prawa autorskie do protokołu z prawem udzielania sublicencji? Czy umowa jest odpłatna czy nieodpłatna? Jakiej obejmuje pola eksploatacji? Wykonawca równocześnie zwraca się z wnioskiem o udostępnienie takiej umowy jako elementu cenotwórczego w przedmiotowym postępowaniu tj. elementu w odniesieniu do którego Wykonawca musi oszacować ryzyko prawne, bowiem roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych są niezależne od winy naruszcziela.*

Wyjaśnienie. Korzystanie z protokołu wymiany danych odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a licencjodawcą. W związku z czym umowa nie jest elementem cenotwórczym. Pytania z zakresu odpłatności umowy, jak również rodzaju objętych pól eksploatacji przez umowę są pytaniami spoza SIWZ oraz OPZ.

Pytanie nr 22. *Wykonawca w celu oceny wykonalności przedmiotu umowy objętego SIWZ wnosi o określenie nazwy oprogramowania, z którego korzysta Zamawiający, a także nazwy podmiotu, który dostarczył oprogramowanie, do którego Wykonawca ma dostarczać dane. Jednocześnie zwracamy się o udzielenie informacji czy oprogramowanie Zamawiającego, do którego odnosi się SIWZ zostało już wdrożone u Zamawiającego?*

Wyjaśnienie. Oprogramowanie SMOK Integrator firmy ELTE GPS z siedzibą w Krakowie, które jest w trakcie wdrażania.

Pytanie nr 23. *Wykonawca zwraca się także z pytanie od kiedy jest możliwość przetestowania wymiany informacji pomiędzy systemem Zamawiającego a Wykonawcy?*

Wyjaśnienie. Zamawiający informuje, że możliwość przetestowania wymiany informacji będzie możliwa nie wcześniej niż po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 24. *Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego w jaki sposób możliwe jest do pogodzenia: wymaganie od Wykonawcy dostarczania danych za pomocą protokołu wymiany danych i równoczesne wymaganie od Wykonawcy, aby dane w systemie (oprogramowaniu) Zamawiającego zostały zaprezentowane w określony sposób (zapisy min. str. 17 OPZ –tabela - kolumna, sposób wyświetlenia na animacji trasy) ? Czy prawidłowe jest stanowisko, że powyższe stanowi omyłkę Zamawiającego podczas konstruowania SIWZ ?*

Wyjaśnienie. Zamawiający informuje, że kolumna czwarta zawarta na stronie 17 OPZ zatytułowana „Sposób wyświetlania na animacji trasy” ma charakter informacyjny.

Pytanie nr 25 *Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ poprzez usunięcie wymogu archiwizowania danych przez Wykonawcę, w sytuacji gdy Zamawiający będzie posiadał dostęp do tych danych w swoim systemie (oprogramowaniu) poprzez protokół wymiany danych ? Czy to wymaganie nie jest nadmiarowe w stosunku do potrzeb Zamawiającego, w szczególności że będzie generować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, a tym samym podwyższy cenę zaoferowaną Zamawiającemu?*

Wyjaśnienie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów SIWZ w zakresie usunięcia wymogu archiwizowania danych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 26. *W pkt 4.6 lit g) OPZ Zamawiający zobowiązał wykonawcę do wyposażenia stanowiska komputerowego wskazanego przez Zamawiającego w aplikację umożliwiającą bieżące (online) monitorowanie samochodów odbierających odpady z terenu Miasta Cieszyna. Zwracamy się o wyjaśnienie Zamawiającego następującego zapisu: Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić Zamawiającemu przyczynę nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu GPS w każdym przypadku jej wystąpienia, jako nieprawidłowość Zamawiający uznaje wszelkie nieuzasadnione odsępstwa od prawidłowego działania funkcjonowania systemu GPS, w tym również odzwierciedlenie trasy przejazdów pojazdów w postaci linii prostej. W przypadku awarii odbiornika GPS w pojeździe i serwisowania go, Wykonawca prześle do Zamawiającego kopię zgłoszenia serwisowego bądź każdego innego zgłoszenia, które Wykonawca prześle do Usługodawcy GPS. W przypadku nie złożenia wyczerpujących wyjaśnień co do zaistniałych nieprawidłowości wynagrodzenie zostanie pomniejszone o odpowiednią kwotę. Co rozumie Zamawiający przez wyczerpujące wyjaśnienia ? Czy Zamawiający posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie działania systemu GPS. Czy pracownicy Zamawiającego posiadają odpowiednie kwalifikacje do oceny działania programu monitorowania pojazdów, jak również nieprawidłowości. Dlaczego Zamawiający za nieprawidłowość uznaje odzwierciedlenie trasy pojazdów w postaci linii prostej? Co w przypadku kiedy pojazd jedzie ulicą i nic nie zbiera? Logiczne jest, że pojawia się wtedy linia prosta. Prosimy o dokładne określenie nieprawidłowości. Czy Zamawiający ma doświadczenie w weryfikowaniu nieprawidłowości działania systemu? Jeżeli tak to prosimy o określenie takich nieprawidłowości. Na jakiej podstawie Zamawiający będzie mógł pomniejszyć wynagrodzenie o odpowiednią kwotę - jak to obliczy?*

Wyjaśnienie. Jako wyczerpujące wyjaśnienia Zamawiający rozumie informację przekazaną przez Wykonawcę, która jednoznacznie pozwoli określić przyczynę powstania nieprawidłowości. Jako linię prostą Zamawiający dopuszcza linię, gdzie poszczególne punkty odczytu jazdy rejestrowane będą co 100 m i 30 s. Pytania z zakresu doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji pracowników są pytania spoza zakresu SIWZ oraz OPZ. Obliczenie kwoty o jaką zostanie pomniejszone wynagrodzenie opierać się będzie na zebranej dokumentacji oraz wyjaśnieniach Wykonawcy.

Pytanie nr 27. *W pkt 4.6 lit i) OPZ Zamawiający nakazuje wykonawcy udział w prowadzonych przez Zamawiającego kampaniach edukacyjnych oraz innych konkursach lub imprezach związanych z promowaniem segregacji odpadów wśród mieszkańców. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia pojemników do zbiórki tych odpadów, odbioru i zważenia zebranych surowców wtórnych i ich zagospodarowania oraz wspieraniu przez udostępnienie potencjału technicznego. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do dystrybuowania materiałów informacyjno- edukacyjnych zleconych przez Zamawiającego podczas świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych na swój koszt. Prosimy o podanie ile dokładnie planuje takich akcji, szacunkową kwotę dystrybuowania materiałów informacyjnych, jaką ma założyć wykonawca. Informacje te są istotne w celu doliczenia tych kwot do złożenia oferty dla Zamawiającego.*

Wyjaśnienie. Opis akcji edukacyjnych określono w pkt. 4.6 lit i) OPZ, jednakże doprecyzowując Zamawiający planuje zorganizować nie więcej niż 2 zbiórki surowców wtórnych, tj. we wskazanych przez Zamawiającego terminach Wykonawca musi postawić pojemnik na wskazane w powyższym punkcie OPZ frakcje odpadów we wszystkich biorących udział w konkursie placówkach szkolnych. Po zakończeniu akcji Wykonawca waży zebrane odpady w każdej z pałcówek, odbiera i zagospodarowuje, a informację o wyniku ważeń przekazuje Zamawiającemu. Natomiast odnosząc się do zadania w postaci dystrybucji materiałów informacyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był gotowy wykonywać tę czynność podczas usługi odbioru odpadów komunalnych, czyli np. podczas odbioru worków z surowcami Wykonawca może rozdysponować ulotki informacyjne. Stąd w ocenie Zamawiającego, Wykonawca nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dystrybucją materiałów informacyjnych.

Pytanie nr 28. *W pkt 4.7 lit a) OPZ wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a w szczególności ustawy u.c.p.g. i ustawy o odp. Planu gospodarki, prawa miejscowego oraz wymaganiami ochrony środowiska a zwłaszcza przekazywać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone bezpośrednio do RIPOK. W przypadku przekazania odpadów komunalnych do instalacji innych niż RIPOK, wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wyjaśnienia powodu, z jakiego odpady te zostały tam przekazane oraz dostarczenie kserokopii odmowy przyjęcia odpadów przez RIPOK. Czy w przypadku, jeśli wykonawca otrzyma odmowę bądź limit przyjęcia odpadów z uwagi na brak mocy przerobowych przez RIPOK to zobowiązany będzie co miesiąc składać wyjaśnienia Zamawiającemu dlaczego przekazał odpady do innych instalacji niż RIPOK?*

Wyjaśnienie. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę informacji o przyczynie nieprzyjęcia wskazanych odpadów lub przyjęcia ich w ograniczonej ilości przez RIPOK,

wystarczającym jest jednorazowe przedłożenie takiej informacji, o ile w treści pisma zostanie wskazany okres obowiązywania odmowy/limitu, tj. data początkowa i końcowa obowiązywania odmowy bądź limitu.

Dodatkowo zgodnie z zapisem pkt. 4.7 OPZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego prowadzenia kontroli przedłożonych dokumentów w ramach czynności administracyjnych.

Pytanie nr 29. W pkt 4.8 lit b.3) OPZ wykonawca ma dołączyć do sprawozdania miesięcznego masę i rodzaj odebranych odpadów komunalnych z domów letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Prosimy o wyjaśnienie, przez co rozumie Zamawiający zapis „ szacunkową masę odebranych odpadów komunalnych z podziałem na odpady zmieszane, surowce wtórne i odpady zielone”, czy wykonawca ma doliczyć tą wagę tych odpadów do miesięcznej FV. Czy wykonawca będzie musiał osobno posyłać pojazd na każdy osobny punkt działkowy i inny rekreacyjno – wypoczynkowy i z każdego tego punktu robić wagę zebranych poszczególnych odpadów, ponieważ z tego zapisu tak to wynika. Prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w tym zapisie.

Wyjaśnienie. Uregulowania dotyczące odrębnego sposobu rozliczania, a tym samym ewidencjonowania masy odpadów komunalnych wytworzonych na tego typu nieruchomościach wynikają ze znowelizowanych przepisów u.c.p.g. Stąd niezbędnym dla Zamawiającego jest posiadanie wiedzy o szacowanej masie odpadów wytworzonych przez te nieruchomości. Wykonawca winien, bazując na wiedzy o ilości odpadów odebranych z danej nieruchomości oraz średniej masie danej grupy surowców, oszacować masę wytworzonych odpadów. Oczywiście masa odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów z tych nieruchomości powinna zostać ujęta w fakturze przekazanej Zamawiającemu. Zamawiający pozostawia przedmiotowy zapis w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 30. W punkcie 4.8 lit b.11) OPZ Wykonawca winien przekazać w postaci elektronicznej raportów GPS z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 4.6 lit g OPZ. Dlaczego wykonawca ma przekazywać te informacje wraz z miesięcznym sprawozdaniem, jeżeli Zamawiający będzie miał również dostęp bezpośredni do tych informacji?

Wyjaśnienie. Przekazywanie w wersji elektronicznej raportów GPS pozwoli uniknąć nieporozumień w przypadku braku możliwości pobrania przez Zamawiającego danych raportowych bezpośrednio z aplikacji.

Pytanie nr 31. W formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający w pkt. 1 ppkt 17) zawarty został zapis dotyczący wskazania w ofercie przez wykonawcę instalacji, do których zobowiąże się przekazywać odebrane odpady. Czy Zamawiającemu chodzi o wskazanie wszystkich instalacji, z którymi współpracuje oferent? Czy mają zostać objęte również instalacje, do których oferent przekazuje surowce wtórne. Jak oferent ma wskazać instalacje typu RIPOK do oferty, jeśli dopiero w przypadku uzyskania niniejszego zamówienia będzie on mógł dopiero podpisać umowę z RIPOK. Co w przypadku, gdy RIPOK odmówi wykonawcy podpisania umowy na zagospodarowanie odpadów. Ponadto, jeśli Zamawiającemu chodzi o wskazanie instalacji, do których przekazywane są poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych przez wykonawcę, to w naszej ocenie wskazanie takich instalacji w ofercie jest naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez

Zamawiającego, ponieważ oferta jest jawna dla innych oferentów, którzy będą mogli uzyskać informacje na temat współpracy oferenta z różnymi instalacjami. W związku z powyższym prosimy o zmianę tego zapisu bądź jego wykreślenie.

Wyjaśnienie. Zobowiązanie wskazania w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) instalacji, do których Wykonawca zobowiąże się przekazywać odebrane odpady jest wymogiem wynikającym z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli w ocenie Wykonawcy informacje dotyczące wykazu instalacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp może wskazać, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i że nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Pytanie nr 32. W §3 pkt 11 projektu umowy, który stanowi załącznik 10 do SIWZ, Zamawiający określił, że w przypadku wystawienia przez wykonawcę faktury lub rachunku niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia niezgodności, natomiast termin 30 dniowy będzie liczony od daty złożenia w Urzędzie Miejskim poprawnie wystawionej faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. Prosimy o wyjaśnienie ile czasu ma Zamawiający na dokładne zweryfikowanie całego sprawozdania czy wszystko się zgadza. Co w przypadku jeśli Zamawiający będzie weryfikował sprawozdanie np. 29 dni i w tym dniu stwierdzi, że wykonawca popełnił błąd matematyczny. Zapis w projekcie umowy w naszej ocenie naraża wykonawcę na poważne przesunięcie terminu płatności przez Zamawiającego z uwagi na możliwe zbyt długie weryfikowanie sprawozdania. Ponadto pomijając przesunięcie terminu o kolejne 30 dni, Zamawiający pozbawił wykonawcę tym zapisem należnych odsetek.

Wyjaśnienie. Zamawiający informuje, że weryfikacja rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej faktury. Mając na uwadze doświadczenie lat poprzednich, tzn. dostarczanie faktury w kilku etapach, sprawdzanie otrzymanej faktury trwać będzie do 14 dni roboczych.

Pytanie nr 33. W §7 pkt 3 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, wykonawca nie później niż do 10 dnia od podpisania umowy przekaże zamawiającemu wykaz osób oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust.1 tj. pisemnego oświadczenia wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń osób zatrudnionych przez wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności o których mowa w ust.1 wykonuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku zmian w osobach wykonujących czynności określone w ust. 1 wykonawca

zobowiązany jest do uaktualnienia złożonego oświadczenia. Czy Zamawiający zapoznał się z opinią Generalnego Inspektora Danych Osobowych (zwany dalej: GIODO), który krytycznie odniósł się do wprowadzonych zmian w zakresie kontroli umów o pracę w prawie zamówień publicznych. Według GIODO Zamawiający nie mają prawa żądać od przedsiębiorców kopii umów o pracę zawieranych z osobami realizującymi zamówienia, a mogą jedynie prosić wykonawców o złożenie stosownych oświadczeń. W jego opinii jedynym skutecznym sposobem na sprawdzenie, czy wykonawca wypełnia nałożone na niego obowiązki, Zamawiający może jedynie zwrócić się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownych zmian

Wyjaśnienia. Imię i nazwisko nie wchodzi w zakres ww. danych, ale również zaliczane jest do danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm. - dalej uodo).

Generalnie uważa się, że imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko są danymi jawnymi. Są to dane ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywanymi przez niego obowiązkami. Stąd dopuszcza się publikację służbowych danych pracowników na stronach internetowych, folderach, identyfikatorach itp. Zwraca się jednak uwagę, że w przypadku obowiązku noszenia identyfikatorów przez pracowników powinno to być również poparte odpowiednimi uregulowaniami wewnętrznymi (np. odpowiednie zapisy w regulaminie pracy). Jak zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2003 r., sygn. I PK 590/02: "nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.". Dalej czytamy "(...) najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi - z kontrahentami, klientami, administracją publiczną itd."

W związku z powyższym, jeżeli Pzp dopuszcza możliwość wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących odpowiednie czynności w zakresie realizacji zamówienia, to niewątpliwie Zamawiający ma prawo kontroli spełnienia tego obowiązku.

Jednocześnie zgodnie z wspólnym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. dotyczącym zatrudniania osób w oparciu o umowę o pracę oraz warunków kontroli realizacji tego wymogu należy stwierdzić, że w świetle art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia pracowników poprzez przedkładanie kopii umowy o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Ponadto, w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia ww. warunku, Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia. Dopuszczalne jest też żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które może przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Tak więc zakres żądanych danych przez Zamawiającego jest adekwatny do celu jakemu ma


służyć, czyli prawidłowości realizacji jednego z warunków umowy. Z całością stanowiska można zapoznać się pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r>.

Pytanie nr 34 . *W załączniku nr 7 do OPZ, Zamawiający przedstawił wykaz ulic, na których zalecany jest ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 3,5 tony. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem w jaki sposób wykonawca ma odebrać pojemniki 1100 l pojazdem do 3,5 tony ze spółdzielni mieszkaniowych, które znajdują się na ulicach wskazanych w niniejszym załączniku dot. to m.in. ulic Kościuszki, Barteczka, Brożka, Popiołka, Mickiewicza od al. Łyska (dojazd do ogródków działkowych), Strzelców Podhalańskich, Trzanowskiego, Ciencialy, Długa od ul. Dębowej (dojazd do ogródków działkowych) , Filasiewicza, Rolna (firmy posiadają pojemniki 1100l). Z naszej wiedzy w Polsce nie jest dostępny pojazd do 3,5 tony, który przystosowany byłby do odbioru pojemników 1100 l. W związku z tym prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w niniejszym załączniku.*

Wyjaśnienie. W celu umożliwienia wywozu pojemników na odpady o poj. 1100 l z ulic osiedlowych, które wskazano w pytaniu, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie wprowadzi dodatkowe oznakowanie pod znakami z ograniczeniem tonażowym w postaci tabliczek z treścią „nie dotyczy pojazdów służb miejskich” (przez co Zamawiający rozumie pojazdy wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych na podstawie stosownej umowy z miastem.

Pytanie nr 35. *Czy wykonawca w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia może wykreślić kolumny, które nie dotyczą go bezpośrednio, bądź nie dotyczą konkretnego zamówienia na którym opiera się Zamawiający.*

Wyjaśnienia. Zamawiający nie przewiduje modyfikacji JEDZ. Wykonawca powinien wypełnić załącznik zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

wz. Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Anna Mrógała - Głasek