


Propozycja planu aglomeracji Cieszyn

powiat
cieszyński

województwo
śląskie

Wniosek został zweryfikowany
w dniu *18.09.2014*

z op. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTW.


Województwo Śląskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Cieszyn
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 54.200
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 51.560
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Cieszyn
5. Gminy w aglomeracji: Cieszyn
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Cieszyn
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Cieszyn

Niniejszy wniosek dotyczy zmiany wielkości aglomeracji cieszyńskiej wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 10/07 Wojewody Śląskiego z dnia 2.03.2007 r. opublikowanym w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 38 poz. 815 z 2007r., której wielkość RLM ustalona została na poziomie 54.200. Natomiast wnioskowany obecnie poziom Równoważnej Liczby Mieszkańców jest mniejszy i wynosi 51.560 RLM. Zmiana taka wynika z corocznego zmniejszania się liczby ludności (osób zameldowanych na stałe lub czasowo w Cieszynie). Liczba ta zmalała z 36.085 osób wg stanu na dzień 31.12.2006r. do 34.621 osób wg stanu na dzień 31.12.2013r. Oznacza to zmniejszenie ilości ścieków powstających na obszarze Cieszyna, a tym samym występuje konieczność skorygowania wielkości aglomeracji Cieszyna z 54.200 RLM do 51.560. Zmiana wielkości RLM aglomeracji cieszyńskiej jest konieczna. W przeciwnym razie, pomimo zrealizowania projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w pełnym zakresie, wskaźnik oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji cieszyńskiej nie osiągnie poziomu 95%, gdyż byłby liczony do zawyżonego, w stosunku do rzeczywistego, ładunku 54.200 RLM.

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację. Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Cieszyn	Ulica, nr: Rynek 1
Gmina: Cieszyn	Powiat: cieszyński
Województwo: śląskie	
Telefon: 334794200	Fax: 334794303
e-mail do kontaktu bieżącego: srm@um.cieszyn.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Arkadiusz Skowroński
2. Telefon: 334794250
3. Fax: 334794303
4. E-mail: srm@um.cieszyn.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	Inne (wymienić) – projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		X

Uwaga: Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji, oprócz powyższych dokumentów, wzięto pod uwagę zasięg istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	81,2				
2	Sanitarna tłoczna	2,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	31,7				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		114,9	23 068	2 842	25 910	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol4+kol5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	83,8	3.921			1. Zmniejszenie długości kanalizacji ogólnospławnej wynika z jej przekształcenia na deszczową lub sanitarną oraz częściowo z wyłączenia z eksploatacji. 2. Zwiększenie długości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynika z budowy nowej sieci (76,4 km) oraz przekształcenia ogólnospławnej na sanitarną (7,4 km). 3. W ramach projektu dostęp do kanalizacji uzyska 3.921 mieszkańców. 4. W ramach przebudowy systemu kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna („rozdział” na sanitarną i deszczową) do kanalizacji sanitarnej dostęp uzyska 5.759 mieszkańców. Do tej pory korzystali oni z sieci ogólnospławnej. 5. Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach POIiS, pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach oraz środki własne, w tym kredyt komercyjny.
2	Sanitarna tłoczna	1,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-15,7	5.759			
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		69,5	9.680	0	9.680	

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

– **nie dotyczy**

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
Razem						

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	165				
2	Sanitarna tłoczna	3,4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	16				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		184,4	32.748	2.842	35.590	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa 27

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

tel. 338515444, e-mail: oczyszczalnia@zsgk.cieszyn.pl, fax. 338515444 wew. 118

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

28.05.2010r.; WS.W 6223-00040/10; Starosta Cieszyński; 27.05.2020r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: 10.800 w okresie pogody bezopadowej, 43.200 w okresie pogody opadowej

maksymalna godzinowa [m^3/h]: 1.800

maksymalna roczna [m^3/rok]: 5.475.000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 23.000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: 12.295 z obszaru aglomeracji (razem ze ściekami spoza Cieszyna: 12.436)

Ścieki dowożone [m^3/d]: 15 z obszaru aglomeracji (razem ze ściekami spoza aglomeracji i Cieszyna: 22)

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 12.310 z obszaru aglomeracji (razem ze ściekami spoza Cieszyna: 12.458)

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 4.493.330 z obszaru aglomeracji (razem ze ściekami spoza Cieszyna: 4.547.005)

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: 9.589 (rok 2016, wg studium wykonalności projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”)

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: 3.500.000 (rok 2016, wg studium wykonalności projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”)

Uwaga: Zmniejszenie obciążenia oczyszczalni spowodowane jest rozdzieleniem systemu kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Wody opadowe, które do tej pory były odprowadzane na oczyszczalnię ścieków, będą odprowadzane bezpośrednio do odbiorników (Olza, Bobrówka).

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	255	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	590	
Zawiesina ogólna [mg/l]	428	
Fosfor ogólny [mgP/l]	10,2	
Azot ogólny [mgN/l]	49,6	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	4
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	24
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	3
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	1
Azot ogólny [mgN/l]	15	6

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rzeka Olza	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 32 + 797
Współrzędne geograficzne wylotu: N: 49°46'25", E: 18° 36'23"	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: - **nie dotyczy**
 Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków ujęty w projekcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” został zrealizowany w latach 2010-2012.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:
 Na terenie aglomeracji Cieszyn funkcjonuje 46 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 kontenerowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Leśnej zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. (proj. wielkość oczyszczalni RLM 25, obecnie podłączonych jest 7 nieruchomości).
 Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” część właścicieli nieruchomości z przydomową oczyszczalnią ścieków podłącza swoje nieruchomości do systemu zbiorczego. Wykonywanie przyłączy w takich przypadkach nie jest jednak obligatoryjne.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

- nie dotyczy

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]: 4 593 946 m^3/rok : 365 = 12 586 $m^3/dobę$ (**uwaga:** łącznie ze ściekami przemysłowymi wprowadzanymi do sieci kanalizacji sanitarnej)

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	255	
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	590	
Zawiesina ogólna [mg/l]	428	
Fosfor ogólny [mgP/l]	10,2	
Azot ogólny [mgN/l]	49,6	

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej: - PPG Polifarb Cieszyn SA (produkcja farb i lakierów) - Celma Indukta SA (przemysł maszynowy) - Elektrometal SA (przemysł elektrotechniczny) - Fabryka Automatyki FACH SA (przemysł elektrotechniczny) - Grupa Żywiec SA – Bracki Browar Zamkowy (piwowarstwo) - Mondelez Polska Production Sp. z o.o. (przemysł cukierniczy) - Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bieleś” Sp. z o.o. (przetwórstwo mięsne) - Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. (ciepłownictwo) - Daedong System Poland Sp. z o.o. (branża motoryzacyjna)

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d]: 1.209 (441.226 m ³ /rok : 365)		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	brak danych	brak danych
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	brak danych	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	brak danych	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak danych	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	brak danych	nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

- nie dotyczy

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
--

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]:		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	23.068
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	9.680
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	2.842
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	14.778
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (prydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	1.182
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	51.560

7. **Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Nie dotyczy

8. **Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Nie dotyczy

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.


Na terenie aglomeracji Cieszyn występują następujące obszary chronione:				
1.	Obszar chronionego krajobrazu „Cieszyńskie Pogórze” – Uchwała Nr XII/112/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27.09.2007r. (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 186, poz. 3397 z 2007r.),			
2.	Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bluszcze na Górze Zamkowej” - Uchwała Nr V/54/2003 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23.01.2003r. (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 11, poz. 413 z 2003r.),			
3.	Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką” – Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 73/07 z 3.12.2007r. (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 206, poz. 4178 z 2007r.),			
4.	Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad Olzą” – Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 1/08 z 15.01.2008r. (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 12, poz. 319 z 2008r.),			
5.	Użytek ekologiczny „Łęg nad Puńcówką” - Uchwała Nr V/53/2003 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23.01.2003r. (Dz. U. Woj. Śląskiego nr 11, poz. 412 z 2003r.).			

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>10.09.2014r.</p> <p>II ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA</p>  <p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>GMINA CIESZYN</p> <p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
--	---

