

Ogłoszenie nr 541417-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

**Miejski Zarząd Dróg: Remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego
Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 72796313000000, ul. ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 582 890, e-mail mzdcieszyn-zielen@wp.pl, faks 338 582 890.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.cieszyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.um.cieszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.um.cieszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”

Numer referencyjny: 4/ZP/DIZ/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu turystycznego o nazwie „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” w ramach którego planowane jest wykonanie remontu i przebudowy ulicy Głębokiej na całym jej odcinku tj. od Rynku do ulicy Zamkowej wraz z przestrzenią w obrębie pl św. Krzyża. Zakres opracowania obejmuje przebudowę i remont jezdni wraz z korektą geometrii, przebudowę i remont obustronnych chodników, rozbudowę i przebudowę infrastruktury podziemnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi (w tym głównie kanalizacja deszczowa) oraz przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego. Ponadto w obrębie pasa drogowego umieszczone zostaną elementy i obiekty małej architektury miejskiej. Ulica Głęboka na całej długości tj. 404,85 m pozbawiona będzie rozdziału wysokościowego na jezdnię i chodnik (uwaga: częściowa korekta w stosunku do projektu budowlanego, opisana poniżej). Objęta zostanie strefą zamieszkania z priorytetem ruchu pieszych. Projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wymianę podbudowy oraz korektę geometrii w celu poprawienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownika pieszych. Szerokość jezdni zostanie skorygowana w celu zwiększenia szerokości chodników i wynosiła będzie od 4,0m do 6,3 m, a na skrzyżowaniach i łukach będzie zmienna. Nawierzchnia jezdni od km 0+000 do km 0+404,85 wykonana będzie z kostki porfirowej pochodzącej z rozbiórki: kostka z rozbiórki ul. Głębokiej (rozbiórka i magazynowanie po stronie wykonawcy) oraz kostka będąca w posiadaniu zamawiającego. Nie przewiduje się zakupu nowej kostki porfirowej. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy wynoszący od 1% do 3% od km 0+000 do km 0+113,2 a na dalszym odcinku jednostronny wynoszący od 1% do 3%. Rozdział nawierzchni porfirowej od płyt płomieniowanych wzdłuż północnej i południowej pierzei stanowić będzie obrzeże granitowe wtopione (uwaga: na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej, w związku ze zmianą rzędnej nawierzchni, należy uwzględnić zmianę krawężnika na obrzeże granitowe). Wzdłuż obrzeża utworzony zostanie ściek poprzez obniżenie o 2 cm dwóch rzędów kostek porfirowych (na szerokości 40cm), w ciągu których zlokalizowane będą wpusty podłączone do istniejącej i częściowo projektowanej kanalizacji deszczowej. Wzdłuż ulicy Głębokiej zaprojektowano przebudowę konstrukcji istniejących chodników. Na chodnikach zastosowane zostaną płyty granitowe płomieniowane tj. płyty kamienne o zmiennej szerokości 20, 30 i 50 cm, ułożone nieregularnie w nawiązaniu do stanu istniejącego (dot. nawierzchni z istniejących obecnie płyt piaskowca). Szerokość chodników będzie zmienna, przy czym minimalna wartość wynosić będzie 2 m. Chodnik biegnący wzdłuż południowej pierzei ul. Głębokiej poszerzony zostanie o ok. 1,2 m od pierwszego projektowanego stopnia schodów w celu podniesienia komfortu użytkownika przez pieszych oraz osoby niepełnosprawne. Ulica na całym odcinku będzie w strefie zamieszkania bez rozdziału wysokościowego jezdni i chodników (uwaga – zmiana w stosunku do dokumentacji budowlanej). Na chodniku ciągnącym się w miejscu dawnych,

nieistniejących obecnie arkad, zaprojektowano częściową rozbiórkę istniejących murków wystających ponad poziom chodnika oraz budowę w ich miejscu schodów terenowych. Pozostała część murka zostanie przebudowana. Pełny zakres robót rozbiórkowych oraz przebudowy przedstawiony jest w dokumentacji projektowej. Nawierzchnia centralna placu św. Krzyża została zaprojektowana z istniejących kamieni rzecznych (otoczaki piaskowca) ułożonych na sztorc, elementy chodnika wzdłuż elewacji budynków analogicznie jak na głównym ciągu ulicy Głębokiej. Uwaga: do wykonania wszystkich elementów granitowych w całym zadaniu inwestycyjnym (płyty chodnikowe, oporniki, stopnie schodów, itd.) należy stosować ten sam granit (ten sam materiał) w kolorze szarym, o maksymalnie drobnym uziarnieniu (granit drobnokrystaliczny), o jednolitej i bezkierunkowej teksturze, pozbawiony „wtrętów” w innych kolorach niż odcienie szarości (np. rdzawych) i posiadający klasę szorstkości odpowiednią dla nawierzchni chodnikowych. Na całej długości ulicy Głębokiej po północnej stronie, wzdłuż opornika chodnikowego zaprojektowana została szyna tramwajowa zlicowana z nawierzchnią, pełniąca funkcję symboliczną, zarazem wyznaczająca w terenie trasę dawnej cieszyńskiej linii tramwajowej, (istotny element produktu turystycznego). Należy zastosować szynę tramwajową typu NT3. Wzdłuż trasy wyznaczonej szyną rozlokowano symboliczne przystanki tramwajowe w postaci elementu małej architektury nawiązującego do wygiętej szyny tramwajowej z wygrawerowanymi informacjami (na tabliczkach A i B), zintegrowane z tablicą informacyjną z planem części miasta zatopioną w nawierzchni chodnika, w ilości 3 szt. Uwaga: dokładne treści które znajdować się będą na tablicy wtopionej w chodnik oraz na tabliczkach A i B, będą do ustalenia w terminie późniejszym. Wszystkie pokrywy na studniach kanalizacyjnych w obrębie objętym opracowaniem, zostaną wymienione na pokrywy z dedykowanym wzorem charakterystycznym dla Miasta Cieszyna (herb, napis „Cieszyn”, itp). Pozostałe pokrywy i kłapy urządzeń infrastruktury podziemnej należy przewidzieć do wymiany zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym w cz. I, rozdziale VI dot. inwentaryzacji (forma odlewnicza do przekazania zamawiającemu w celu późniejszego wykorzystania). Ponadto w obrębie pasa drogowego umieszczone zostaną elementy małej architektury takie jak mobilne donice z zielenią, ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady, słupki informacyjne, itp. – wszystkie te elementy do wykonania w ramach indywidualnych, autorskich projektów będących częścią dokumentacji projektowej. W granicach opracowania projektowane elementy ulicy zostały powiązane sytuacyjno-wysokościowo ze stanem istniejącym, uwzględniono poziomy wszystkich wejść do budynków, schodów itp. Nie wprowadza się znaczących zmian w zakresie sytuacyjno-wysokościowym pasa drogowego, za wyjątkiem podniesienia rządnej jezdni do poziomu chodników. Na całej ulicy Głębokiej (docelowo również na odcinku przyległej ulicy Zamkowej od ul. Głębokiej do granicy Państwa – przyczółka Mostu Przyjaźni) zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu. W związku z powyższym, konieczny będzie zakup i montaż oznakowania drogowego dla całej strefy określonej w projekcie docelowej organizacji ruchu. Obowiązek ten leży po stronie wykonawcy. Oświetlenie drogi ul. Głębokiej wraz z przestrzenią na placu Św. Krzyża będzie zrealizowane z wykorzystaniem istniejących latarni ulicznych, o wysokości ok. 4,5 m. Istniejące latarnie podlegają przesunięciu w nowe lokalizacje oraz uzupełnieniu o trzy dodatkowe. Miejsca montażu latarni w nowych lokalizacjach wskazano na planie zagospodarowania terenu. Nowe latarnie (słup i kłosz oprawy) należy traktować jako istniejące – do przeniesienia z uwagi na to, iż Inwestor dysponuje takim

kompletem latarni (3 szt.) w innej lokalizacji Starego Miasta, które należy przenieść z miejsca wskazanego przez Inwestora i zamontować w miejscu wskazanym w projekcie (2 szt. ul. Głęboka i 1 szt. Plac Św. Krzyża). Łącznie w obrębie ul. Głębokiej i placu Św. Krzyża zlokalizowanych będzie 23 szt. latarni ulicznych. Wszystkie latarnie i oprawy z elementami ozdobnymi podlegają renowacji według opisu i technologii wykonania w branży architektonicznej. We wszystkich latarniach należy wykonać nowe podłączenia projektowanym kablem ziemnym. Uwaga: ze względu na przeprowadzaną modernizację oświetlenia w Cieszynie, większość latarni na ulicy Głębokiej posiada nowe źródła światła oraz fundamenty. W związku z powyższym zakup tych elementów nie należy uwzględniać w cenie oferty. Wyjątek stanowią będą trzy latarnie które zostaną przeniesione z innego miejsca miasta i dwie latarnie w obrębie placu Św. Krzyża dla których nie została przeprowadzona modernizacja, co daje łącznie 5 sztuk latarni, dla których konieczny jest zakup nowych fundamentów oraz źródeł światła LED. Należy zastosować źródła światła o następujących parametrach: strumień świetlny 5200lm, temperatura barwowa: 3000K, klasa szczelności instalacji LED: IP68, klasa zabezpieczeń SK II. Na latarni nr LO-39 zaprojektowany został dodatkowo naświetlacz LED dla iluminacji obiektu architektonicznego na elewacji jednego z pobliskich budynków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Z uwagi, iż dokumentacja projektowa obejmuje większy obszar śródmieścia, zakres robót w zakresie przewidzianym do realizacji został ograniczony zgodnie z rysunkiem nr „CSN_PW1_PZT_04” oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik do specyfikacji. 3. W trakcie realizacji inwestycji należy wprowadzić następujące odstępstwa od opracowanego projektu budowlano – wykonawczego (podsumowanie): a) Na odcinku ulicy Głębokiej tj. od ulicy Mennicznej do ulicy Zamkowej, niweletę jezdni należy podnieść i zrównać z niweletą chodników, w sposób analogiczny jak na odcinku od Rynku do ulicy Mennicznej, co ma na celu wprowadzenie na całym ciągu ulicy Głębokiej strefy zamieszkania, należy również uwzględnić zmianę krawężnika drogowego na obrzeże chodnikowe (kwestię tą opisano także powyżej). b) Należy wprowadzić zmianę w oznakowaniu pionowym polegającą na zastosowaniu tam gdzie jest to możliwe znaków drogowych na słupkach z wysięgnikami. Słupki należy wówczas zlokalizować przy elewacjach budynków. Zmiana została uwzględniona w projekcie organizacji ruchu. c) W cenie oferty należy uwzględnić zakup fundamentów i źródeł światła LED dla łącznie 5 szt latarni (2 szt. ul. Głęboka i 3 szt. Pl. Św. Krzyża). Pozostałe latarnie należy wyłączyć z ceny oferty ponieważ posiadają nowe fundamenty i źródła światła LED. d) W cenie oferty uwzględnić zastosowanie materiału o innej fakturze na szerokości 20cm przed i za biegami schodów terenowych zlokalizowanych po południowej stronie ulicy. e) W cenie oferty należy przewidzieć wykonanie zjazdów dla wózków dziecięcych w obrębie dwóch biegów schodowych zlokalizowanych w ciągu chodnika po południowej stronie ulicy. Pochylnie wykonać z tych samych materiałów co stopnie schodowe. f) Zamówienie nie obejmuje projektu obsadzeń donic, w związku z tym nie należy kosztów z tym związanych uwzględniać w cenie oferty. Powyższe zmiany należy uwzględnić w cenie oferty oraz w kosztorysie ofertowym. 4. Ze względu na lokalizację robót w centrum miasta i w ciągu ulicy o charakterze usługowo-handlowym, licznie odwiedzanej przez mieszkańców i turystów i stanowiącej także bardzo uczęszczany ciąg pieszy, oczekiwaniem inwestora jest – w miarę możliwości – prowadzenie robót w jak najmniej kolidujący sposób z działalnością podmiotów (osób) prowadzących działalność gospodarczą w obiektach i

mieszkających w lokalach mieszkalnych przy tej ulicy. Dlatego zadanie powinno być prowadzone zgodnie z harmonogramem robót, którego opracowanie należy do obowiązku wykonawcy przed rozpoczęciem robót – do uzgodnienia z Zamawiającym. Harmonogram powinien uwzględniać podział całości zadania na pięć kolejnych etapów z oszacowaniem czasu ich realizacji, tj. etap 1 – odcinek drogi od Rynku do ul. Olszaka, etap 2 – odcinek drogi od ul. Olszaka do ul. Stary Targ, etap 3 – odcinek drogi od ul. Stary Targ do ulicy Browarnej, etap 4 – odcinek drogi od ul. Browarnej do ul. Menniczej i etap 5 – odcinek drogi od ul. Menniczej do ul. Zamkowej. W każdym z etapów roboty budowlane powinny być prowadzone przy połówkowym zamknięciu danego odcinka drogi (osiowo), w taki sposób aby zachować podstawową ciągłość komunikacyjną (pojazdów i pieszych). Zakłada się, aby co do zasady realizację robót na kolejnym odcinku ulicy, realizować po zakończeniu zasadniczych prac (głównie budowlanych, drogowych) na innym odcinku ulicy (wcześniej objętym robotami). Kwestia ta nie dotyczy np. montażu elementów małej architektury i innych drobnych, mniej uciążliwych prac. Dopuszcza się możliwość łączenia robót budowlanych na np. 2 odcinkach ulicy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniającego w/w wytyczne. Na podstawie ww. harmonogramu rzeczowego oraz z uwzględnieniem harmonogramów wynikających z umów o dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany będzie do etapowego rozliczania wykonanych robót, z podziałem kosztów na wydatki kwalifikowane w poszczególnych projektach oraz wydatki pozostałe (niekwalifikowane), szczegóły do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji. 5. Podczas realizacji zadania należy umożliwić poszczególnym zarządcą wykonanie przebudowy ewentualnych podziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu, w zakresie nieobjętym projektem budowlano – wykonawczym, zwłaszcza w kwestii przebudowy nadziemnych sieci telekomunikacyjnych polegającej na umieszczeniu ich pod powierzchnią terenu. 6. Zadanie należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową (wraz z zawartymi w niej uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) opracowaną przez pracownię architektury krajobrazu „Palmett” Sp z o. o. Sp. K. stanowiącą załącznik do specyfikacji, z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych i opisanych w pkt. III oraz w stałej współpracy z ww. firmą, która pełnić będzie nadzór autorski, jak również z inspektorem nadzoru inwestorskiego, służbami konserwatorskimi, nadzorem archeologicznym, itp. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 7. W ramach zadania przewidziano wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu. Do realizacji po stronie wykonawcy. 8. Wszystkie prace budowlane należy realizować pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z opracowaną kwerendą archeologiczną. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru archeologicznego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie oraz uzyska pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Prace należy prowadzić z uwzględnieniem warunków określonych w pozwoleniu Nr BB / 213 / 2019 z dnia 26 marca 2019 roku, na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. 9. Materiały budowlane pochodzące z rozbiórki które nie zostaną wykorzystane do ponownego wbudowania w obrębie ul. Głębokiej, a nadają się do ponownego wykorzystania, takie jak: kostka granitowa i krawężniki należy oczyścić i przetransportować (na paletach lub w workach typu big-bag) do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie lub w inne miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie miasta Cieszyna, gdzie należy je złożyć. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem

ostrożności, tak aby nie dokonać dalszych uszkodzeń materiałów budowlanych nadających się do ponownego wykorzystania. 10. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zadania do zainstalowania dwóch tablic informacyjnych dla mieszkańców i turystów z wizualizacją przedsięwzięcia. Tablice zostaną dostarczone przez zamawiającego. 11. Z uwagi, iż całość zadania realizowana jest w centrum miasta, pod ruchem pieszym (także częściowo samochodowym), w pobliżu budynków mieszkalnych, sklepów i lokali usługowych, wykonawca jest zobowiązany do: bieżącego i wyprzedzającego informowania inwestora oraz mieszkańców i przedsiębiorców działających w lokalach użytkowych o możliwych utrudnieniach – stałych i doraźnych, udział w ewentualnych spotkaniach z władzami miasta, przedsiębiorcami i mieszkańcami, których celem będzie uzgodnienie i omówienie poszczególnych etapów robót i związanych z nimi uciążliwości, utrzymywania czystości i porządku w obrębie placu budowy, szczególnie w sąsiedztwie wykonywanych robót. 12. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: ustalenia z zamawiającym przed realizacją robót ostatecznej formy (treści) na pokrywach studni kanalizacyjnych, przedstawienia do akceptacji przez Konserwatora Zabytków oraz zamawiającego granitu który będzie przewidziany do zastosowania na chodnikach i innych elementach wykonanych z tego materiału, sporządzenia szczegółowej dokumentacji zdjęciowej przed rozpoczęciem robót, na etapie przejścia placu budowy (pliki w wersji cyfrowej), prowadzenia bieżącej dokumentacji zdjęciowej wykonywanych robót, w szczególności zanikowych (pliki w wersji cyfrowej), prowadzenia dziennika robót budowlanych, zainstalowania monitoringu wizyjnego na placu budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111000-8
45111300-1
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45233220-7
45233222-1
45233253-7

45223200-8
45316213-1
45232130-2
45233290-8
45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w zakresie sytuacji ekonomicznej: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych 00/100), b) w zakresie sytuacji finansowej: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych 00/100) UWAGA: w przypadku wskazania przez wykonawców danych w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), która swoim zakresem obejmowała budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę dróg lub/i placów wykonanych z materiałów kamiennych o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, (słownie: jeden milion złotych 00/100) i powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w ramach jednego zadania; UWAGA: w przypadku wskazania przez wykonawców danych w innych walutach niż PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) następującymi osobami: - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalności inżyniersko – drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej (która to osoba pełnić będzie obowiązki kierownika budowy), lub posiadać będzie odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymagania w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała: - minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności inżynieryjno – drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej. - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy robotach drogowych polegających na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie dróg lub/i placów wykonanych z materiałów kamiennych o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, (słownie: jeden milion złotych 00/100) i powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² w ramach jednego zadania, wykonanych na podstawie odbioru końcowego lub częściowego. Ponadto osoba ta powinna posiadać co najmniej 18 miesięczny okres pracy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, to znaczy jedna osoba może być wskazana w kilku lub wszystkich specjalnościach, jeśli tylko posiada wymagane przez zamawiającego uprawnienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium winno zostać

wniesione przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą zawierać co najmniej: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, c) kwotę wadium, d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy: wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców) występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego upoważniony. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 29 1050 1083 1000 0022 8826 4480. W tytule przelewu należy wpisać: Remont i przebudowa ulicy Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu pn.: „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę. 7. Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść (zdeponować) w Kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, pok. nr 204 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego. 9. Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym do składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
----------	-----------

cena całkowita oferty brutto	60,00
okres gwarancji i rękojmi	30,00
Doświadczenie osoby	10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje co najmniej następujący zakres zmian: 1) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku okoliczności za które Wykonawca w żaden sposób nie odpowiada: a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkiem nie można zapobiec, a występującym po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzenia za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) w przypadku zaistnienia sytuacji, w której konieczne będzie wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z tym że zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez

Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys; Wykonawca do sporządzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym; wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-05, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

