

MZD CIESZYN

Wpł. 25. 05. 2020

Otrzymuje ..... DIZ

L.dz. 3418. zał. ....

## DECYZJA BB/370/2020

Na podstawie art. 31 ust. 2 w związku z art. 89 ust. 1a, ust. 2 i art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

### Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku **Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie** z siedzibą przy ul. Liburnia 4, reprezentowanego przez Dyrektora **p. Wiesława Sosina**, z dnia 5 maja 2020 r. (data wpływu 6 maja 2020 r.), w sprawie remontu i przebudowy ulicy Głębokiej w Cieszynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej*” na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego **Cieszyn st. 13 AZP 109-44/17** – średniowieczne miasto lokacyjne

**ustala szczegółowy zakres i rodzaj badań archeologicznych poprzedzających inwestycję:**

1. **badania sondażowo-rozpoznawcze na placu Świętego Krzyża**

- usunięcie warstw współczesnych – demontaż bruku kamiennego do zachowania i ponownego ułożenia w układzie uzgodnionym z ŚWKZ na „sztorc” oraz mechaniczne usunięcie podbudowy przy użyciu mini koparki pod nadzorem archeologa
- eksploracja nawarstwień stratygraficznych znajdujących się poniżej poziomu bruku i jego podbudowy do planowanego poziomu inwestycji z wykorzystaniem wykrywacza metalu
- określenie zasięgu i rozplanowanie przykościelnego cmentarza przez rejestrację stropów jam grobowych; odkrycie i rozpoznanie reliktyw architektonicznych zlokalizowanych na placu Świętego Krzyża (kamienny fundament mur odgradzającego cmentarz od strony ulicy Głębokiej)
- wkopy sondażowe w miejscach planowanego oświetlenia

2. **badania sondażowo-rozpoznawcze w rejonie ulicy Głębokiej 4 i 6 u wylotu ulicy Olszaka**

- usunięcie warstw współczesnych – demontaż bruku kamiennego do zachowania i ponownego ułożenia oraz mechaniczne usunięcie podbudowy betonowo-piaskowej mechanicznie pod nadzorem archeologa
- lokalizacja zachowanych reliktyw architektonicznych wyburzonej kamienicy oraz bruku kamiennego na wysokości budynku Głęboka 4 oraz tzw. Diabelskich Podcieni przy budynku Głęboka 6 do planowanego poziomu inwestycji

3. **wykop sondażowo-rozpoznawczy na wysokości budynków przy ul. Głęboka 10 i 12**

- usunięcie warstw współczesnych – demontaż płyt chodnikowych oraz mechaniczne usunięcie podbudowy przy użyciu mini koparki pod nadzorem archeologa oraz odkrycie stropów piwnic wychodzących przed elewacje budynków
- w przypadku nienaruszonego układu stratygraficznego pomiędzy piwnicami wykonanie wykopu sondażowego do poziomu calca



#### 4. wykop sondażowo-rozpoznawczy na wysokości budynku ul. Głęboka 56/58

- usunięcie warstw współczesnych – demontaż płyt chodnikowych oraz mechaniczne usunięcie podbudowy przy użyciu mini koparki pod nadzorem archeologa
- odkrycie i lokalizacja stropu studni

#### 5. stały nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi w trakcie realizacji planowanego etapu inwestycji

**Prowadzenie badań archeologicznych wymaga uzyskania pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)**

### UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego – jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82 a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w art. 32 ust. 1a ww. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1a, podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Pismem z dnia 5 maja 2020 r. (data wpływu 6 maja 2020 r.) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie p. Wiesław Sosin wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o ustalenie zakresu i rodzaju badań archeologicznych w związku z planowaną inwestycją polegającą na remoncie i przebudowie ulicy Głębokiej (od Rynku do ulicy Zamkowej) w Cieszynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej*”. Do wniosku o Wnioskodawca dołączył kwerendę historyczno-archeologiczną pn.: „*Kwerendę archiwalną dotyczącą ulicy Głębokiej w Cieszynie dla potrzeb zadania inwestycyjnego „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – Rozwój Transgranicznej Turystyki”*”: Jan Paweł Borowski „*Kwerenda historyczno-archiwalna w zakresie rozwoju przestrzennego ulicy Głębokiej*” oraz Zofia Jagosz-Zarzycka „*Analiza archeologiczna dotychczasowego stanu badań stanowiska archeologicznego Cieszyn st. 13 (AZP 109-44/17 w obrębie ulicy Głębokiej)*”.

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna wpisanego do rejestru zabytków decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09 pod nr A/317/2018 oraz w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Cieszyn st. 13 (AZP 109-44/17) – średniowieczny układ lokacyjny miasta Cieszyna.

Teren, gdzie będą prowadzone planowane prace, obejmuje obszar trwale i nierozdzielnie związany z historią miasta, które rozwijało się nieprzerwanie od czasów wczesnego średniowiecza przekształcając się z osady podgrodowej w miasto. Historycznie ulica Głęboka stanowiła główny ciąg komunikacyjny łączący bramy miejskie miasta Cieszyna. Stanowiła również fragment ważnego szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Czech do Polski. Wzdłuż ulic funkcjonowała zabudowa miejska. Na przestrzeni wieków ulica Głęboka była dostosowywana do bieżących potrzeb mieszkańców miasta. W ramach prowadzonych dotychczas prac archeologicznych odkryto liczne zabytki archeologiczne i poczyniono wiele obserwacji. Kwerenda archiwalna oraz stan badań archeologicznych zebrane ww. dokumentacji dołączonej do wniosku, pozwalają wyznaczyć miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę z punktu widzenia konserwatorskiego. W celu ochrony zabytków archeologicznych, wstępnie rozpoznanych w ramach realizacji innych inwestycji miejskich, tut. Urząd wskazał miejsca, w których należy przeprowadzić wyprzedzającą inwestycję badania archeologiczne.



Szczególnie istotnym miejscem jest Plac Świętego Krzyża przy kościele pw. św. Marii Magdaleny. Od średniowiecza pełnił funkcję cmentarza przykościelnego, oddzielonego od ulicy Głębokiej murem kamiennym, którego fragment został odkryty w czasie badań archeologicznych w 2014 r. Natomiast u wylotu ulicy Olszaka znane są relikty fundamentów tzw. Diabelskich Podcieni i wyburzonej na początku XX wieku kamienicy zawężającej ulicę Głęboką. Jej likwidacja umożliwiła budowę linii tramwajowej. Kolejny wykop sondażowy wyznaczono pomiędzy piwnicami budynków Głęboka 10 i 12, które usytuowane są przed elewacją kamienicy i stanowią relikty starszej zabudowy. Wykop sondażowy ma na celu uchwycenie niezaburzonego układu stratygraficznego ulicy Głębokiej. Kolejny sondaż ma na celu odsłonięcie relikwów studni zlokalizowanej na wysokości budynków Głęboka 56/58 znanej z archiwalnych zdjęć. Z uwagi na odkryte na wskazanym terenie zabytki archeologiczne oraz zakres planowanych prac ziemnych, który doprowadzi częściowo do zmiany struktury gruntu, konieczne jest wykonanie sondażowo-rozpoznawczych badań archeologicznych w celu odkrycia, rozpoznania, udokumentowania i zabezpieczenia zabytku archeologicznego.

Prowadzenie badań archeologicznych, wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Otrzymuje:

1. Wiesław Sosin – pełnomocnik  
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

Do wiadomości:

1. WUOZ Katowice
2. WUOZ BB aa

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, także gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).



Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury  
*mgr Jacek Konior*