


STUDNIA BETONOWA Ø1000

ZWIEŃCZENIE STUDNI W TERENIE UTWARDZONYM skala 1:25


KINETA PREFABRYKOWANA STUDNI skala 1:25




UWAGA!

- Wszystkie elementy studni betonowej wykonane z betonu C35/45, łączone na uszczelkę systemową.
- Przed zamówieniem części dennych z prefabrykowanymi kinetami należy zweryfikować poprawność zaprojektowanych kątów wpięć.

ZWIEŃCZENIE STUDNI W TERENIE NIETWARDZONYM BEZ ZWĘŻKI; skala 1:25



geowłóknina opasująca studnię oraz obsypkę studni na odbwodzie 6,0m – stosować w przypadku występowania wód gruntowych, oraz/lub przy i>20% jako zabezpieczenie przed tworzeniem się ciągów drenujących

 <div>INSTAL Cymorek Sp. j. Pierściec, ul. Graniczna 22 43-430 Skoczów</div>	
Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn	
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie	Nr rys: 4
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Rysunek: STUDNIA BETONOWA Ø1000	Skala: 1 : 25
Projektował: mgr inż. Adam Sapeta upr. bud. proj. - wyk. nr SLK/8197/PWBS/18	Data: 10.2019