


Halina Bocheńska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Cieszyna



Cieszyn, 9 grudnia 2012 r.

*Pana Burmistrz.
Prośba o stanowisko.
13. 12. 2012.*

**Sz. Pan
Mieczysław Szczurek
Burmistrz Miasta Cieszyna**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
[Signature]
mgr Bolesław Zemła

Interpelacja

Ponawiam swój wniosek jeszcze z poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Cieszyna o przeprowadzenie regulacji rzeki Bobrówki na odcinkach, które nie doczekały tych prac pomimo ciągłych podtopień i powodzi.

Najbardziej groźny dla mieszkańców jest odcinek Bobrówki na zakolu w okolicy kładki, gdzie w ostatnim czasie dodatkowo pogarszając tę sytuację wyprowadzono rurą o śr. ok. 0,5 m wodę opadową z całego terenu marketu Lidla.

To niestety nie jedyna przyczyna zwiększająca zagrożenie powodziowe mieszkańców ul. Św. J.Sarkandra. Realizacja projektu kanalizacji w naszym mieście zakłada bowiem, że jedną z dwóch zlewni jest rzeka Bobrówka, która przy braku regulacji odcinka między kładką ul. Czarny Chodnik a mostem ul. Brodzińskiego nawet przy niewielkich opadach spowoduje zalanie przyległych terenów.

Swoje obawy dotyczące realnych możliwości Bobrówki w przyjęciu wód opadowych z terenów objętych kanalizacją zgłosiłam już podczas pierwszej prezentacji stanu realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej” na sesji w dniu 30 czerwca 2011r. Nie uzyskałam wówczas odpowiedzi, czy analizy w tym temacie były przeprowadzone, mogę więc przypuszczać, że przy akceptacji realizowanego projektu nikt się nie zainteresował skutkami doprowadzenia dodatkowo tak znacznych ilości wód opadowych do rzeki, która na opisywanym odcinku nie była regulowana od co najmniej 50 lat.

Nie kwestionuję zasadności projektu kanalizacji w Cieszynie, ale nie mogę się zgodzić na ewidentne zaniedbanie dot. określenia i zabezpieczenia skutków umiejscowienia zlewni w rzece Bobrówka.

Zważywszy na tę sytuację, która realnie pogarsza warunki bezpieczeństwa życia mieszkańców ul. Św. J.Sarkandra wnioskuję o zminimalizowanie ich zagrożenia powodzią poprzez szybką interwencję w sprawie uporządkowania i przeprowadzenia regulacji odcinka rzeki Bobrówki między kładką a mostem ul. Brodzińskiego.

Uważam, że te działania powinny być podjęte przez Miasto w trybie niezwłocznym z uwagi na realne zagrożenie powodziowe. Aktualny obraz koryta rzeki Bobrówki przedstawiają załączone zdjęcia.

Z poważaniem

[Signature]