

Cieszyn, 14 maja 2021 r.

ZPIF.271.1.2.2021

### Wyjaśnienia 1 do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.2.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch autobusów napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniających normę EURO 6

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 5

Zwracamy się z prośbą o określeniu rodzaju bieżnika dla koła zapasowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że bieżnik opony koła zapasowego będzie taki jak bieżnik opon zamontowanych na autobusie. Jeżeli Wykonawca wyposaży autobus w opony o innej rzeźbie bieżnika na osi napędowej i innej na osi prowadzącej, to Zamawiający nie narzuca rodzaju bieżnika koła zapasowego, dopuszczają zarówno taki jak na osi napędowej lub taki jak na osi prowadzącej.

**Pytanie nr 2:** Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kabinę typu półzamkniętego zabudowaną za plecami kierowcy od podłogi do sufitu, a od przedziału pasażerskiego oddzieloną przeszkloną przegrodą stałą oraz drzwiami do kabiny kierowcy o wysokości minimum 1.8m, gdzie w części przeszklonej znajduje się zamykane okienko do sprzedaży biletów, wyposażoną w stolik do przyjmowania monet i metalową kasetę na pieniądze?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza kabiny typu półzamkniętego. Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3:** Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 17

Czy Zamawiający dopuści wyprowadzenie punktu smarnego pod klapkę ściany przedniej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wyprowadzenie punktów smarnych (osobnego dla przedniego i tylnego zawieszenia) pod klapkę ściany przedniej. Na tę okoliczność **Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 4:** Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 22

Czy Zamawiający dopuści szerokość wejścia drzwi 1130 mm?

**Odpowiedź:** W celu jednoznacznego określenia parametrów drzwi, Zamawiający zmienia treść „Szerokość wejścia przez drzwi min. 1200 mm” ujętą w pkt 17 zał. nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia na treść „Szerokość drzwi min. 1200 mm, przy czym, jeżeli są w drzwiach zastosowane uchwyty, to szerokość mierzona na poziomie uchwytów nie może być mniejsza niż 1100 mm”.

Zamawiający dopuszcza szerokości wejścia drzwi 1130 mm jeżeli w drzwiach zastosowane są uchwyty i szerokość ta mierzona jest pomiędzy uchwytami. **Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie.**

**Pytanie nr 5:** Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 25

Czy Zamawiający dopuści wielostopniowe (cztery lub pięć biegów) sterowanie dmuchaw nagrzewnic?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wielostopniowe sterowanie nagrzewnicami. Na tę okoliczność **Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 6:** Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję przysługującej Wykonawcy wierzytelności po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Możliwość i warunki cesji są jasno sprecyzowane w § 5 ust. 10 wzoru umowy.

**Pytanie nr 7:** Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy § 11

W § 11 projektu umowy wysokość kar umownych naliczana jest od kwot brutto. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wartość brutto a nie netto, jest sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmuje podatku VAT, co oznacza, że ostatecznie będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego.

W konsekwencji spowoduje to, że ewentualne kary umowne płacone przez wykonawcę zagranicznego będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o zmianę § 11 poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych kwoty netto.

**Odpowiedź:** Zagadnienie poruszone w pytaniu jest uregulowane w ust. 5 § 11 wzoru umowy, dlatego też Zamawiający nie zmienia jej treści.

**Pytanie nr 8:** Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy § 11 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 500zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej ustalonej w § 11 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy.

**Pytanie nr 9:** Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy § 11 ust. 1 pkt 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 500zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej ustalonej w § 11 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy.

**Pytanie nr 10:** Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy § 11 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie, które dokładnie kary umowne będą podlegać łączeniu. W przypadku odstąpienia od umowy naliczanie kar za zwłokę byłoby bezpodstawne.

**Odpowiedź:** Wszystkie kary będą podlegać łączeniu, z tym że, zgodnie z treścią § 11 ust. 4 wzoru umowy, osobny limit obowiązuje dla kar związanych z realizacją przedmiotu umowy i z usuwaniem wad (§ 11 ust. 1 pkt 1-4) oraz dla kar określonych w załączniku nr 3 do umowy „Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz szkoleń (§ 11 ust. 1 pkt 5). Odstąpienie od umowy jest fakultatywne, a przesłanki do zastosowania prawa do odstąpienia od umowy są jednoznacznie sprecyzowane w § 12.

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 11:** Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2

Prosimy o informację w jakim terminie w tych przypadkach może nastąpić odstąpienie od umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający określa, że odstąpienie od umowy, z przyczyn określonych w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości przez Gminę, a z przyczyn określonych w § 12 ust. 2 – w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez Gminę Wykonawcy o zaistnieniu wskazanych tam okoliczności. Na tę okoliczność **Zamawiający zmienia Załącznik nr 8 do SWZ Wzór umowy.**

**Pytanie nr 12:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. D pkt 3 ppkt 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów: w ppkt 1) do 120 godzin oraz w ppkt 2) do 168 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów usunięcia awarii określonych w rozdz. D pkt. 3 ppkt 1 i 2 warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu.

**Pytanie nr 13:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. D pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 500zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej ustalonej w rozdz. D pkt 5 warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu.

**Pytanie nr 14:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. D pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 200zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej ustalonej w rozdz. D pkt 6 warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu.

**Pytanie nr 15:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. D pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 100zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej ustalonej w rozdz. D pkt 7 warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu.

**Pytanie nr 16:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. E pkt 4

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do dostawy części zamiennych niezbędnych do wykonywania napraw w ramach udzielonej autoryzacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach 14 dni roboczych (dotyczy to napraw Awarii Niekrytycznych i Usterek), licząc od daty złożenia zamówienia.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy części zamiennych określonych w rozdz. E pkt. 4 warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu.

**Pytanie nr 17:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. E pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych: w ppkt 1) do 200zł oraz w ppkt 2) do 100zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej ustalonej w rozdz. E pkt 5 ppkt 1) i ppkt 2) warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu.

**Pytanie nr 18:** Dotyczy Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu lit. F pkt 6

Prosimy o wyjaśnienie czy kara ma być naliczana za naruszenie pkt 5 czy pkt 4?

**Odpowiedź:** Wskazana w pytaniu kara ma być naliczana za naruszenie pkt. 4 (w projekcie warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu jest błędne odwołanie). Na tę okoliczność **Zamawiający dokonuje korekty treści rozdz. F pkt 6 warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz instruktażu** na treść: „Za zwłokę Wykonawcy w spełnieniu warunku ustalonego w pkt. 4 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki.”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Karina Wójcik