

ZESKOK DO SKOKU O TYCZCE 8,5x6x0,8m



0–0 – linia zerowa
1 – osłona ochronna, podkładka ochronna

Pod zeskok należy zastosować stelaż stalowy zabezpieczony antykorozyjnie.

SKRZYNKA DO SKOKU O TYCZCE

Należy zakupić gotową skrzynkę do skoku o tyczce ze stali nierdzewnej wraz z pokrywą zaślepiającą. Skrzynka musi posiadać certyfikt IAAF. Skrzynkę należy odwodnić zgodnie z instrukcją montażu producenta wyrobu.



PRZEKRÓJ A–A

SKRZYNKA DO SKOKU O TYCZCE
(Element gotowy) BETON C20/25



NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU O TYCZCE
Pogrubiona nawierzchnia syntetyczna
gr. min. 20mm
Dalsze projektowane warstwy podbudowy

NAWIERZCHNIA ZAKOLA
Nawierzchnia syntetyczna jak w Certyfikcie IAAF dla tej nawierzchni,
Beton wodoszczelny C20/25 (B25), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony góra/dół siatką oczku 10x10cm, fi10mm, zdylatowany co 5x5m.
Folia PE gr. 0,2mm, łączona na zakład min. 50cm,
Warstwa wyrównawcza: miał kamienny fr. 0–4mm, gr. 2cm, zgęszczony,
Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 0–31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is≥1,
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20 cm, po zagęszczeniu do Is≥0,97,
Geotkanina separująco–wzmacniająca 200g/m2
Nośne, rodzime podłoże gruntowe. Grunty nienośne, słabonośne i wątpliwe należy usunąć do spągu gruntów rodzimych nośnych. Przestrzeń między dnem wykopu a właściwymi warstwami podbudowy należy uzupełnić zagęszczalną podsypką piaszczysto–żwirową zagęszczoną do Is≥1.

Na ostatnich 8m rozbiegu należy wykonać pogrubioną nawierzchnię syntetyczną gr. min. 20mm

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59–930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt: BUDOWLANY	Skala: 1:140/35
Inwestycja: MODERNIZACJA STADIONU W CIESZYNIE, AL. J. ŁYSKA, DZIAŁKI NR 20/1 OBR. 54 CIESZYN, 14/1 OBR. 55 CIESZYN PROJEKT ZAMIENNY	Inwestor: GMINA CIESZYN UL. RYNEK 1 43–400 CIESZYN	Data: MARZEC 2018	Nr rys. 03W
	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski		Podpis:
	Uprawnienia: 66/07/DOIA		
	Sprawdzający branży architektonicznej: mgr inż. arch. Adam Konsencjusz		Podpis:
	Uprawnienia: 36/07/DOIA		
Tytuł rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE	Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski		Podpis:
	Uprawnienia: 8/DOŚ/11		
	Sprawdzający branży konstrukcyjno – budowlanej: mgr inż. Tomasz Tyczyński		Podpis:
	Uprawnienia: DOŚ/0011/PBKb/16		