

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej CIS2021A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr 31/4 obr. 68 w Cieszynie przy ul. Kościelnej.

W skład przedsięwzięcia inwestycyjnego wchodzi wieża kratowa o wysokości całkowitej do 50 m. Na wieży będą zainstalowane anteny emitujące sygnał bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych. Przewidziane jest funkcjonowanie 6 anten sektorowych i 4 anten radioliniowych, które zostały opisane w tabeli poniżej. W szafach aparaturowych umieszczonych przy podstawie wieży zlokalizowane zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze. Wykonane zostanie również droga kablowa służąca zasilaniu wieży w energię elektryczną. Powierzchnia przekształconego terenu w ramach inwestycji wynosi ok. 144 m², bez uwzględnienia drogi kablowej. Parametry techniczne anten sektorowych i anten radioliniowych zawiera poniższa tabela.

Sektor	Model anteny	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia (środek elektryczny) [m n.p.t.]	Pasmo pracy [MHz]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) anteny [W]	Max. pochylenie osi wiązki głównej [°]
Anteny sektorowe						
UL211	ATR4518R6	20	41,0	2100	1930	10
G091				900		
GL181				1800		
L261M1/ M2	ADU4518R6	140	41,0	2600	1841	
UL212	ATR4518R6		41,0	2100	1930	
G092				900		
GL182				1800		
L262M1/ M2	ADU4518R6		41,0	2600	1841	
UL213	ATR4518R6	330	41,0	2100	1930	
G093				900		
GL183				1800		
L263M1/ M2	ADU4518R6		41,0	2600	1841	
Anteny radioliniowe						
RL1	0,6-80	50	39,0	71000		0
RL2	0,3-80	98		71000		
RL3	0,3-80	176		71000		
RL4	0,3-80	197		71000		

Wskazane modele anten stanowią przykładową konfigurację antenową, bazującą na aktualnie dostępnym na rynku sprzęcie telekomunikacyjnym.

Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od granicznych określonych dla miejsc

dostępnych dla ludzi nie występują w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania, a obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę nr 31/4 obr. 68 (poła elektromagnetyczne o przekroczonych wartościach występują w odległości do 4,6 m od anten sektorowych).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ w dniu 10 lutego 2022 r. wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami uzgadniającymi, tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, Starostą Cieszyńskim oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach postanowieniem uzgodnił projekt decyzji, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji, a Starosta Cieszyński nie zajął stanowiska – wobec czego uzgodnienia uważa się za dokonane.

Właściciele, użytkownicy wieczystości, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia **16 marca 2022 r.** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 7³⁰ do 16³⁰ w poniedziałek, od 7³⁰ do 15³⁰ od wtorku do czwartku, od 7³⁰ do 14³⁰ w piątek.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

Postępowanie toczy się na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 06-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos.

Burmistrz Miasta Cieszyna:

1. Tablica ogłoszeń,
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. SRM-II a/a.

Z up. Burmistrza Miasta
mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta