

Cieszyn, dnia 16 stycznia 2023 r.

OSR.6220.9.2023.3

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego w dniu 21 sierpnia 2023 r., uzupełnionego w dniu 2 października 2023 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, reprezentowaną przez pełnomocnika inwestora - pana Wojciecha Brewczyńskiego,

Burmistrz Miasta Cieszyna

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN225 mm PE100 RC SDR 11 dla Energetyki Cieszyn w Cieszynie” o łącznej długości ok. 3,0251 km, w celu zasilania w gaz ziemny elektrociepłowni miejskiej w Cieszynie.
2. Określa następujące warunki i wymagania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a przypadku konieczności wycinki należy dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż dwukrotność usuniętych drzew oraz powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów;
 - b) wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda;
 - c) drzewa i krzewy występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujący sposób:
 - należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy

- wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
- zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - w obrębie rzutu korony nie można składować materiałów chemicznych ani budowlanych, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postojowych sprzętu,
 - po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować;
- d) w sytuacji awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
- e) odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- f) odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- g) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
- h) na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
- i) naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia;
- j) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy do minimum ograniczyć czas ich odwadniania, a wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;
- k) przekroczenie obiektów hydrologicznych (Bobrówki i Kalembianki) wykonać metodą bezwykopową.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 21 sierpnia 2023 r., uzupełniony w dniu 2 października 2023 r., przedłożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowaną przez pana Wojciecha Brewczyńskiego – pełnomocnika inwestora, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN225 mm PE100 RC SDR 11 dla Energetyki Cieszyn w Cieszynie o łącznej długości ok. 3,0251 km, w celu zasilania w gaz ziemny elektrociepłowni miejskiej w Cieszynie. Trasa gazociągu o ciśnieniu od 0,5 do 0,8 MPa zaplanowana została wzdłuż dróg gminnych, a częściowo przez działki prywatne. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Cieszyn, na działkach ewidencyjnych nr:

- 40, 2/12, 2/14, 4/2, 6, 7/4, 38/3, 28/3 w obr. 25;
- 85, 86, 94, 110, 112, 113 w obr. 63;
- 17, 19, 12/1, 26/1, 26/2, 26/3, 75/3, 79/6, 79/7, 135, 136, 137, 140/5, 151, 153 w obr.

64;

- 145/3, 146, 147, 176, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2, 190/6, 190/8, 190/9, 50, 190/11, 192/2, 195/3, 199/1, 125/4, 126 w obr. 68.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (0,5 do 0,8 MPa) o średnicy DN225 mm rurą PE100 RC SDR 11 na łącznej długości ok. 3,03 km w Cieszynie w celu zasilania w gaz ziemny wysokometanowy elektrociepłowni miejskiej. Projektowany odcinek gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia połączy elektrociepłownię ze stacją redukcyjną na magistrali gazowej wysokiego ciśnienia w rejonie ul. Gajowej w Cieszynie. Teren objęty budową gazociągu znajdować się będzie w większości na terenie pasa drogowego dróg gminnych (ul. Sarniej, Dzikiej, Majowej, Krętej, Ładnej, Frysztackiej, Pawła Dombke i Łącznej), a w niewielkiej części przebiegać będzie przez tereny działek prywatnych. Ponadto projektowany gazociąg przechodzić będzie pod dnem cieków naturalnych Bobrówki i Kalembianki.

W dniu 15 września 2023 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji. W dniu 2 października 2023 r. wnioskodawca przedłożył stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia.

Rozpatrując wniosek Burmistrz Miasta Cieszyna stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie:

1. Należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Nie jest przedsięwzięciem wymienionym w załączniku nr 1 do Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym, sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991 r., ratyfikowanej przez RP i ogłoszonej w Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz odległość od polsko-czeskiej granicy państwowej (ok. 2,1 km), można wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

3. Z uwagi na lokalizację i zakres, przedsięwzięcie to nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000 – na terenie Cieszyna nie znajduje się obszar Natura 2000, a obszar objęty inwestycją jest położony w odległości:

– ok. 7,5 km od granicy najbliższego fragmentu siedliskowego obszaru Natura 2000 – Cieszyńskie Źródła Tufowe (kod obszaru PLH240001),

Planowane zamierzenie nie będzie mieć znaczącego negatywnego wpływu na stan siedlisk przyrodniczych oraz na gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz w załącznikach I i II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary. Nie nastąpi również negatywne oddziaływanie na integralność sieci obszarów Natura 2000.

Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 16 października 2023 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wystąpił o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie nie wydał opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. niewydanie przez właściwe organy Państwowej

Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ct. wyżej ustawy, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji (pismo znak: GL.ZZŚ.1.4901.169.2023.TM z dnia 2 listopada 2023 r.). Jednocześnie korzystając z uprawnień nadanych mu w art. 64 ust. 3a ww. ustawy, organ opiniujący określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz obowiązek podjęcia działań w celu unikania, zapobiegania bądź ograniczania jego oddziaływania na środowisko, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach pkt. 2 ppkt. d-k sentencji niniejszej decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 1a przywołanej ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w dniu 11 grudnia 2023 r. postanowienie, w którym wyraził opinię stwierdzającą brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (pismo znak: WOOŚ.4220.569.2023.KMJ.2), określając jednocześnie warunki i wymagania realizacji inwestycji, co zostało zawarte w zapisach pkt. 2 ppkt. b i c niniejszej decyzji, zgodnie z art. 84 ust. 1a przywołanej ustawy.

W toku postępowania dokonano analizy przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem informacji o planowanej inwestycji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz przedłożonych przez wnioskodawcę uzupełnieniach stwierdzając, że rozpatrywane zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze przyrodniczo wrażliwym, w tym na obszarze wodno-błotnym, górskim, leśnym, ani na obszarze objętym ochroną z uwagi na ujęcia wód bądź zbiornik wód śródlądowych. W miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują obszarowe formy ochrony przyrody, a także gatunki objęte ochroną bądź ich siedliska.

Najbliższą obszarową formą ochrony przyrody jest rezerwat przyrody „Kopce”, o powierzchni 14,77 ha, zlokalizowany ok. 0,4 km od miejsca realizacji inwestycji, utworzony w celu ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem lipy i z rzadko spotykanymi gatunkami roślin zielnych w runie leśnym, oraz użytek ekologiczny „Łąki na Kopcach”, o powierzchni 15,2182 ha, utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru łąk oraz lasów i zadrzewień z licznymi gatunkami roślin i zwierząt rzadkich i chronionych. Ze względu na charakter inwestycji w niewielkim stopniu zmieni się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, nie nastąpi przy tym zajęcie na potrzeby inwestycji i degradacja nowych terenów cennych przyrodniczo. Na terenie objętym przedmiotową inwestycją, a także w jej bezpośrednim otoczeniu, nie występują gatunki i siedliska o znaczeniu priorytetowym dla Unii Europejskiej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej wraz z wnioskiem karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja zamierzenia może się wiązać z koniecznością usunięcia drzew. W niniejszej decyzji określono warunki związane z usuwaniem drzew, tj. ograniczenie wycinki do niezbędnego minimum, konieczność dokonania nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa, termin wycinki drzew poza okresem lęgowym gatunków chronionych oraz okresem wegetacji roślin, tj. od 15 października do 1 marca, zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki, sposób postępowania z ewentualnymi odsłoniętymi korzeniami w celu zminimalizowania wpływu robót budowlanych, a zwłaszcza zagrożenia uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z pracy maszyn, na kondycję zdrowotną tych drzew oraz w celu jak najmniejszej straty zieleni.

Planowany odcinek gazociągu przebiegać będzie w północnej części miasta Cieszyna. Teren objęty budową gazociągu znajdować się będzie w większości na terenie pasa drogowego dróg gminnych (ul. Sarniej, Dzikiej, Majowej, Krętej, Ładnej, Frysztackiej, Pawła Dombke i Łącznej), a w niewielkiej części przebiegać będzie przez tereny działek prywatnych. Ponadto projektowany gazociąg przechodzić będzie pod dnem cieków naturalnych Bobrówki i Kalembianki.

Wymogi dotyczące budowy i eksploatacji sieci gazowych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Przestrzeganie wymagań wynikających z ww. rozporządzenia oraz przepisów prawa budowlanego, a także utrzymanie dobrego stanu technicznego gazociągu zminimalizuje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

Inwestycja nie znajduje się na obszarze ochrony uzdrowiskowej – najbliższe tereny posiadające status uzdrowisk znajdują się w odległości kilkunastu kilometrów (gminy: Ustroń i Goczałkowice-Zdrój).

Na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty lub obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe bądź archeologiczne.

Mając na uwadze opinie organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również analizę dokonaną w oparciu o art. 63 ust. 1 ww. ustawy, Burmistrz Miasta Cieszyna – z uwagi na charakter przedsięwzięcia i niewielką ingerencję realizowanego przedsięwzięcia w obecną zagospodarowanie terenu, odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie określając w pkt. 2 sentencji decyzji warunki i wymagania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Ponadto Burmistrz Miasta Cieszyna uznał, że określenie warunków i wymagań realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, na co wskazuje w swojej opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, przychylając się tym samym do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskach w Katowicach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w tej kwestii.

W dniu 16 października 2023 r., na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Z uwagi na liczbę stron powyżej 10, strony zawiadomiono poprzez obwieszczenie, które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Cieszynie i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. W dniu 13 grudnia 2023 r. poprzez obwieszczenie przed wydaniem decyzji zawiadomiono strony postępowania o zebranych materiałach i dokumentach. W toku postępowania nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi bądź żądania stron dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o powołane przepisy orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do

wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a przedmiotowej ustawy. Złożenie wniosku bądź dokonanie zgłoszenia winno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 72 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.), nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, określonych w art. 76 ust. 2 cyt. ustawy. Wymagania te dotyczą wykonania wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko, zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji oraz uzyskania wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta Cieszyna. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł, z tytułu dokonania czynności urzędowej – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (cz. I, pkt 45 załącznika do ww. ustawy), ponadto uiszczona została opłata skarbową w wysokości 17,00 zł z tytułu złożenia dokumentu udzielającego pełnomocnictwa. Niniejsza adnotacja została dokonana na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Na podstawie przepisów art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami organów, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 9 ww. ustawy, informacje o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o niniejszej decyzji zamieszcza się w ogólnie dostępnym wykazie danych.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Z up. Burmistrza Miasta
mgr Aleksander Dorda
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Cieszynie
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – pan Wojciech Brewczyński – Pracownia Projektowa PRO-EKO, 44-200 Rybik, ul. Rudzka 28
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. Organy, których opinia lub uzgodnienie były wymagane na potrzeby wydania niniejszej decyzji – drogą elektroniczną
4. OŚR a/a

Decyzję ostateczną otrzymuje ponadto Starosta Cieszyński, będący organem ochrony środowiska, o którym mowa w art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.