


Joanna Wowrzeczka



Cieszyn 01.07.2024

Burmistrz Miasta  
Proszę o rozpatrzenie  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna  
Janusz Kołder

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Szanowny Pan

Janusz Kołder

Interpelacja

W sprawie zastępczych nasadzeń na terenie Cieszyna

W związku z lekturą zapytania ofertowego MZD zamieszczonego wraz z załącznikami pod adresem:

[https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/37042/wykonanie-nasadzen-zastepczych-na-terenie-miasta-cieszyna?fbclid=IwY2xiawDuYtJleHRuA2FlbQlxMAABHfle88XKQQ\\_I9VvFRLxAKtofOqszVeoCRspKQsi48Qdt\\_pyCBW8-lsv3gQ\\_aem\\_2GytT8yqfWXdf3weni9lQQ](https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/37042/wykonanie-nasadzen-zastepczych-na-terenie-miasta-cieszyna?fbclid=IwY2xiawDuYtJleHRuA2FlbQlxMAABHfle88XKQQ_I9VvFRLxAKtofOqszVeoCRspKQsi48Qdt_pyCBW8-lsv3gQ_aem_2GytT8yqfWXdf3weni9lQQ),

wnoszę o przyjęcie interpelacji jako apelu na przyszłość.

Przeprowadzenie nasadzeń zgodnie z zamieszczoną datą wykonania zadania (28 czerwca br) w tym roku było jednoznaczne z narażeniem drzew na obumarcie z uwagi na upały. Rozumiem, że oferty rządzą się twardymi prawami, ale nie sądzę żeby nie można było w warunkach dołożyć punktu pogodowego. Czytając Załącznik Nr 2 pt. "SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ZAMÓWIENIA", w pkt.5 (SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA ZAMÓWIENIA) jest postawionych szereg warunków, które wystarczyłoby uzupełnić o właściwy zapis. Czytam również uwagę: „prace związane z sadzeniem drzew należy wykonywać z należytą ostrożnością z uwagi na możliwość występowania w miejscu sadzenia sieci (w tym niezainwentaryzowanych) uzbrojenia podziemnego.", która dowodzi iż można troskę o dobro wspólne wyrazić w sposób zgodny z prawem. Wystarczy poszerzyć ten wachlarz o środowiskowe warunki.

Podsumowując: interpeluję żeby wnieść taki podpunkt na stałe w tego typu zamówieniach.