

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 257/ONS-HDiM/2023

Cieszyn, 15.11.2023 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

funkcjonariusza publicznego Barbarę Krystę, nr upoważnienia PPIS.057.2.12.2023

(imię i na zwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U.2023.338 z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2023.775 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, e-mail: urząd@um.cieszyn.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole nr 2 - Integracyjne, ul. ks. J. Trzanowskiego 4, 43-400 Cieszyn, 33 852 06 09

e-mail: przedszkole-nr-2@wp.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, e-mail: urząd@um.cieszyn.pl

(imię i na zwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 5482404950 /072182338

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Gabriela Staszkiwicz- Burmistrz

(imię i na zwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. Aleksandra Stanieczek – Dyrektor

(imię i na zwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Róża Lis-Macura – Nauczyciel, Społeczny zastępca Dyrektora – osoba upoważniona pisemnie Zarządzeniem nr 0050.404.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z 02.09.2020 do zastępowania dyrektora w trakcie jego nieobecności

(imię i na zwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 15.11.2023 r. godz. 09.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: zakres działania nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców

4. Data i godzina zakończenia kontroli 15.11.2023 r. godz. 11.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 2 godz. 30 min
6. Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stanu sanitarnego przedszkola
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli -
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjne co do kontrolowanej placówki.

NIP/REGON placówki odpowiednio: 5481064570/072354816

Aktualnie do przedszkola zapisanych jest - 79 dzieci w 4 grupach.

Zobowiązano osobę zastępującą dyrektora do przedstawienia protokołu Organowi prowadzącemu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

I

Przedstawiono protokół kontroli BHP placówki oświatowej z 01.09.2023 r. oraz protokół kontroli urządzeń małej architektury z 31.03.2023 r.

Budynek – placówka funkcjonuje w budynku parterowym. Na cele przedszkolne wydzielono: szatnię dla wszystkich grup, 4 sale dydaktyczne, sanitariaty wspólne dla 3 grup, pomieszczenie psychologa/logopedy, pomieszczenie do zajęć z integracji sensorycznej pomieszczenia kuchni.

Wyposażenie techniczne - budynek zaopatrzony w wodę z ujęcia miejskiego, ścieki odprowadzone są do kanalizacji miejskiej, ciepłą wodę oraz ogrzewanie zapewniono z sieci centralnego ogrzewania.

Mikroklimat – w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci istnieje wentylacja grawitacyjna, w sanitariacie wspólnym dla 3 grup dodatkowo wspomagana mechanicznie. Przedstawiono protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 375/2022 z dnia 06.12.2022 r. (termin kolejnego badania grudzień 2023 r) bez uwag. Punkty świetlne czynne, jednak w całej placówce w większości opraw oświetleniowych: w korytarzu, szatni, salach dydaktycznych, sanitariatach świecą pojedyncze świetlówki. Wg oświadczenia placówka została zobowiązana do wdrożenia oszczędności i w związku z tym w punktach świetlnych została wyłączona z użytku część świetlówek. W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej prawidłowość natężenia oświetlenia dla pomieszczeń placówki.

Salę zajęć - wyposażone w meble edukacyjne 100% certyfikowane. Sprzęt, urządzenia i zabawki w dobrym stanie technicznym.

Ilość dzieci w poszczególnych grupach: Koniki -20, Żuki - 20, Motylki - 20, Biedronki –17.

W 3 salach przeznaczonych na stały pobyt dzieci, sali integracji sensorycznej, brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania.

W grupie najmłodszej do odpoczynku dzieci korzystają z leżaków, które są w przypisane dla konkretnego dziecka, przechowywane w wydzielonym miejscu w przedsionku sanitariatu, a pościel w oddzielnych, opisanych półkach w szafie. Pościel, poduszkę, kocyk zapewnia przedszkole, pranie odbywa się wg oświadczenia dyrektora placówki 2 razy w miesiącu lub wg potrzeb.

W sali grupy najmłodszej na grzejnikach centralnego ogrzewania zapewnione osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym.

Dla sali grupy Motylków zakupiono nowe wyposażenie krzeselka, stolik. Zobowiązano się do przedstawienia certyfikatów z zakupionych mebli drogą elektroniczną. Taras przy sali we wrześniu 2022 r., przekształcono na salę ogrodu zimowego, następnie doposażono w stoliki, krzesła. Zobowiązano się do przedstawienia drogą elektroniczną dokumentacji z przekształcenia pomieszczenia i zakupionych sprzętów. Dzieci przebywają w sali wg oświadczenia maksymalnie 60 minut.

Salę do zajęć integracji sensorycznej (wcześniej wykorzystywana do zajęć ruchowych) w ramach projektu unijnego doposażono w nowe sprzęty. Zobowiązano się do przedstawienia drogą elektroniczną dokumentacji z wyposażenia sali.

W placówce nie używa się oczyszczaczy powietrza.

W szatni zapewniono dla wszystkich dzieci indywidualne szafki.

Pomieszczenia sanitarne – dla 3 grup (Koników, Żuków, Motylków) wydzielono jedno wspólne pomieszczenie wyposażone w : 5 oczek ustępowych, 6 umywalek. W łazience przy grupowej maluszków (Biedronek) dostępne są 2 oczka ustępowe, 2 umywalki. 1 natrysk. Standardy dostępności do urządzeń zachowane. Bieżąca ciepła i zimna woda zapewniona. Środki higieny dostępne (mydło w płynie, papier toaletowy). Stosowane są ręczniki materiałowe we wszystkich 4 grupach oraz dodatkowo jednorazowe w grupie maluszków. Wg oświadczenia ręczniki materiałowe prane są co 2-3 dni przez personel przedszkola. Omówiono higieniczny sposób przechowywania ręczników.

W placówce nie prowadzi się szczotkowania zębów.

Posiłki - w placówce zapewnione są dla dzieci 3 posiłki, przygotowywane we własnej kuchni.

Teren przedszkola – Teren rekreacyjny wraz z placem zabaw ogrodzony i zabezpieczony. Dostępna jest tablica informacyjna określająca zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń. Piaskownice w dniu kontroli zabezpieczone plandekami przed dostępem zwierząt. Przedstawiono fakturę dotyczącą wymiany piasku - nr F/424/04/2023 z 30.05.2023 r. Dominującą nawierzchnią placu zabaw jest trawa. Aktualnie ze względu na niesprzyjającą aurę dzieci nie korzystają z terenu rekreacyjnego i placu zabaw.

Wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz jego otoczenie utrzymane w porządku i czystości.

II

Wg oświadczenia nie przeprowadzono badania Radonu. Łącznie narażonych jest 25 osób. Przekazano podstawowe informacje dotyczące Radonu i jego skutków zdrowotnych oraz obowiązujących regulacji prawnych z tym związanych.

W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w widocznym miejscu umieszczono oznaczenia informujące o zakazie palenia tytoniu.

Pozostawiono klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

W trakcie kontroli stwierdzono:

- w salach przeznaczonych na stały pobyt dzieci brak obudów kaloryferów,

- brak dokumentacji potwierdzającej właściwe oświetlenie w pomieszczeniach placówki,

- brak sprawności części punktów świetlnych we wszystkich salach dydaktycznych, sanitariatach, sali integracji sensorycznej, szatni, korytarzu

co narusza

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i na zwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i na zwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

NAUCZYCIEL
PRZEDSZKOLA NR 2 - INTEGRACYJNEGO
W CIESZYNIE

mgr Róża Lis-Macura
mgr Róża Lis-Macura

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO

B. Krysta
mgr Barbara Krysta

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeń imienna/pieczeń podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych)/ pieczęcie imienn

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.11.2023 r.

NAUCZYCIEL
PRZEDSZKOLA NR 2 - INTEGRACYJNEGO
W CIESZYNIE

mgr Róża Lis-Macura
mgr Róża Lis-Macura

PRZEDSZKOLE nr 2 - Integracyjne
ul. Ks. J. Trzanowskiego 4
43-400 CIESZYN, Tel. 85-206-09
NIP 548-10-64-570 REGON 072354816

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie PSSE w Cieszynie**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić