

**UCHWAŁA NR XXV/240/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 617) i art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 374) Rada Miejska Cieszyna

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. 1. Określić format elektroniczny deklaracji i informacji, o których mowa w § 1 w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formularzach określają załączniki do niniejszej uchwały:

- a) formularz Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1 - określa załącznik nr 1 do uchwały,
- b) formularz Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2 do uchwały,
- c) formularz Deklaracja na podatek leśny DL-1 - określa załącznik nr 3 do uchwały,
- d) formularz Deklaracja na podatek rolny DR-1 - określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl) lub Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 4. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

- a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub
- b) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub
- c) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP .

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 7. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXV/377/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 9. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/14/2014/"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/14/2014/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości</xi
IN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Podatek od nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexContent mixed="false">
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Łąka 1,0
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Identyfikator podatnika:
NIP&PESEL,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaPrawna"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Informacja przeznaczona dla os&b
fizycznych b&d&cych w&,a&ciicielami nieruchomo&ci lub obiekt&w budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomo&ci lub
obekt&w budowlanych, u&lytkownikami wieczystymi grunt&w, posiadaczami
nieruchomo&ci
lub ich cz&w&ci albo obiekt&w budowlanych
lub ich cz&w&ci, stanowi&cych w&,asno& Skarbu Pa&,stwa lub jednostki
samorz&du terytorialnego."
name="Składajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Sk&,adaj&cy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczno&ci maj&cych wp&,yw na powstanie b&d& wyga&ni&cie obowi&zku
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia maj&cego wp&,yw na wysoko&w& podatku"
name="TerminSkładania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin sk&,adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A. Miejsce sk&,adania deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                    name="Do"
type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
siedziby
                        organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="FormaWlasnosciDaneIdentyfikacyjne">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            B. Dane skŁ, adajÄ...cego
informacjÄ™
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="RodzajWlasnosci">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
                        base="xsd:string">
                        <xsd:enumeration value="">
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration
                            value="wŁ, aŁ>ciciel">
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration
                            value="wspÄłŁ, wŁ, aŁ>ciciel">
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration
                            value="posiadacz samoistny">

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="współ, posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="współ, użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="współ, posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="MiejscePolozeniaPodmiotowOpodatkowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce/a
poł, ołlenia
opodatkowania
identyfikatory
budyńkw,
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PrzedmiotOpodatkowania" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

```

Przedmiot
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Identyfikator" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KsiegaWieczysta" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Numer/y księgi
        wieczystej lub
        zbioru/ów
        dokumentów oraz
        nazwa sądu, w
        którym
        prowadzona jest
        księga wieczysta
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

lub zbier
dokumentów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer
            księgi
            wieczystej
            (zbioru
            dokumentów)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nazwa
            sądu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```


pierwsze, drugie

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Imiona">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwisko,
      imię™
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
```

```
ref="os:Nazwisko">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Pierwsze imię™
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="os:ImieDrugie">
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="RodziceData">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Imię™ ojca,
```

imię™ matki, data

```
urodzenia
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="os:ImieOjca">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="os:ImieMatki">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="DataUrodzenia" type="xsd:date" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>
Data urodzenia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Identyfikator">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer Pesel/
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Regon"
type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identyfikator
REGON
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pesel"
type="os:PESELTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
PESEL
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresZamieszkania"
type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adres
zamieszkania

```

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      C. Okolicznosci powodujÄ...ce
      koniecznoŒÄ†
      zŒ,ol'lenia informacji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element

  name="IformacjaSkladana">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Informacja skŒ,adana po
        pierwszy - nabycie
        nieruchomoŒŒci
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Akt">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Akt
                notarialny
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
                  name="NumerAktu" type="str:Tekst200Typ">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Akt
                notarialny
                nr
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="DataAktu" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Z
                dnia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Umowa">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Umowa
        najmu/dzierżawy
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="UmowaDzierzawy" type="str:Tekst200Typ">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Umowa
                najmu/dzierżawy
                nr
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="UmowaData" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Z
                dnia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Inny">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Inny
        dokument
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="InnyDokument" type="str:Tekst200Typ">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Inny
                dokument
                nr
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="InnyDokumentData" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Z
                dnia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="KorektaPoprzedniej">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    uprzednio
                                    korekta
                                    zŁ, oŁŁonej informacji
                                    (wykazu)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="PrzyczynaZlozenia" type="str:Tekst2000Typ">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Przyczyna
    zŁ,óŁlenia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="DataZmiany" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Data zmiany
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekNieruchomosci"
type="PodatekNieruchomosciType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    I. Podatek od nieruchomoŁci
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekRolny" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    II. Podatek rolny
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneUzytkow"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    F. Dane
dotyczÄ...ce przedmiotu
opodatkowania

```

(wŁ,Ä...cznie ze

```
                zwolnionymi)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
```

name="Klasy"

```
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

Klasy uŁlytkÄłw

wynikajÄ...ce z

ewidencji

gruntÄłw

```
    </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
        name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

Klasa

I

```
            </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```
        <xsd:complexType>
```

```
            <xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element
```

```
                    name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
                    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation>
```

Orne

i

sady


```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                maxOccurs="1" minOccurs="0"
                ref="PowierzchniaGruntu">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        w
                        hektarach
                        fizycznych
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```

```

                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogólem, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OgolemPowierzchnia">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ogólem, em
                        (ha)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa
    II
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne
          i
          sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            maxOccurs="1" minOccurs="0"
            ref="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                gruntu
                (ha
                fizyczne)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                UŁŁytki
                zielone
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rolne
                zabudowane
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Zadrzewione
                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OgÅł, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OgolemPowierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            III
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne
                        i
                        sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            fixed="x"
                            type="xsd:string">
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="PowierzchniaBezWypelniania"

```

```

        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            (ha
            fizyczne)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</
xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁlytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                maxOccurs="1" minOccurs="0"
                ref="PowierzchniaGruntu">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```



```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```

```

                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogólem, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne
          i
          sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            maxOccurs="1" minOccurs="0"
            ref="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                gruntu
                (ha
                fizyczne)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

        UŁŁytki
        zielone
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PowierzchniaBezWypelniania"
            fixed="x"
            type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    gruntu
                    (ha
                    fizyczne)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

                <xsd:element
                    ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Zadrzewione
                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ogól, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne
                        i
                        sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element

```

```

maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="PowierzchniaGruntu">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        gruntu
        (ha
        fizyczne)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania"
                type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    gruntu
                    (ha

```

```

        fizyczne)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>

```



```

        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OgÅłŁ, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OgolemPowierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

        Klasa
        IV
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Orne
                    i
                    sady
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        maxOccurs="1" minOccurs="0"
                        ref="PowierzchniaGruntu">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                gruntu
                                (ha
                                fizyczne)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element
  name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁŁytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element
  name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ogól, em
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne
                        i
                        sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            maxOccurs="1" minOccurs="0"
                            ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Powierzchnia
                                    gruntu

```

```

        (ha
        fizyczne)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁlytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaBezWypelniania"
                fixed="x"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element
  name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ogól, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OgolemPowierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```



```

name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Orne
    i
    sady
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      maxOccurs="1" minOccurs="0"
      ref="PowierzchniaGruntu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          (ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotati
on>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁŁytki
      zielone

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaBezWypelniania"
                fixed="x"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogól, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne
                        i
                        sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            maxOccurs="1" minOccurs="0"
                            ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            (ha
            fizyczne)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne

```

```

        zabudowane
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

                Ogól, em
                (ha)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OgolemPowierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne
                        i
                        sady

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                maxOccurs="1" minOccurs="0"
                ref="PowierzchniaGruntu">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        (ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>

```



```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        ref="OgolemPowierzchnia">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Razem
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Orne
        i
        sady
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          maxOccurs="1" minOccurs="0"
          ref="PowierzchniaGruntu">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              gruntu
              (ha
              fizyczne)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        UŁŁytki

```

```

        zielone
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione

```

```

                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogól, em
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>  
<xsd:element
```

```
name="GruntyRolne" type="GruntyRolneType" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Grunty rolne
```

```
zabudowane - Br
```

```
- powierzchnia w
```

```
hektarach
```

```
fizycznych
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>  
<xsd:element
```

```
name="Stawy"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Grunty pod
```

```
stawami w ha:
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Zarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
-
```

```
zarybione
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```

    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Czym" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            czym
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        ref="OgolemPowierzchnia">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            OgóŁ, em
            (ha)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="NieZarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      nie
      zarybione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element
            ref="OgolemPowierzchnia">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Ogól, em
                    (ha)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Rowy"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OgolemPowierzchnia">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ogól, em
                        (ha)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="RowyW"
type="RowyWType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rowy - W
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
maxOccurs="1"
ref="Powierzchnia">
maxOccurs="1"
rolnym od
name="Nabycie"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
z tytuł,u nabycia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
RAZEM
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulgi"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ulgi w podatku
gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

```

lub przyjęcia w
zagospodarowanie
gruntów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Inwestycyjne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inwestycyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Gorskie"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

górskie

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

name="Inne"

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

inne

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
    ref="Powierzchnia">
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

name="Razem"

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Razem

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```

<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekLesny" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            III Podatek leśny
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="PowierzchniaLasu"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Lasy wchodzące w
                            skład rezerwatów
                            przyrody
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        z
        dokŁ,adnoŁ}ciÄ...
        do 1
        m&#178;
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="RezerватыParki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Lasy wchodzÄ...ce w
    skŁ,ad parkÄłw
    narodowych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        z
        dokŁ,adnoŁ}ciÄ...

```

```

do 1
m&#178;
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="LasyPozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy pozostaŁ,e
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
w ha
z
dokŁ,adnoŁ}ciÄ...
do 1
m&#178;
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

```

```
name="LasyRazem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Razem
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Powierzchnia
```

```
w ha
```

```
z
```

```
dokŁ, adnoŁ}ciÄ...
```

```
do 1
```

```
m&#178;
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
maxOccurs="20"
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>  
Informacja o
```

```
zwolnionych
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PrzedmiotyZwolnione"
```

```
minOccurs="0">
```

```
przedmiotach
```

```

name="PowierzchniaLasu" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
powierzchnia
zwolnionego lasu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
przepis prawa -
z ktÅłrego wynika
zwolnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZwolnienie"
type="InformacjaZwolnienieType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>J. Informacja o
przedmiotach zwolnionych</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
K. OŁwiadczenie skŁ, adajÄ...cego /
osoby
reprezentujÄ...cej skŁ, adajÄ...cego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
fixed="ŁŁe podane przeze
mnie dane sÄ... zgodne z prawdÄ..."
name="Oswiadczam"
type="xsd:string">

```



```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OŁ>wiadczam,
    </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko"
        minOccurs="1"
maxOccurs="3">
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="DataWypełnienia"
        type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
wypełnienia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba wnosząca
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m&#178;)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach
fizycznych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Og&#178;,em (ha)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="NiezabudowanychType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m*)
                </xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
            </xsd:annotation>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BudowleWartoscType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BudowleWartoscType1">
    <xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa
                opodatkowania
                (z&#178;,*)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    </xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PodatekNieruchomosciType">
  <xsd:sequence><xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        D. Dane dotyczÄ...ce przedmiotów
        opodatkowania (z wyją...tkiem
zwolnionych)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
gruntów
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    zwiÄ...zanych z
                    prowadzeniem
                    dział,alności
                    gospodarczej,
                    bez wzglÄ™du na
                    sposóŁb
                    zakwalifikowania
                    w ewidencji
                    gruntów i
                    budynków
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                      <xsd:annotation>

```

```

                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m*)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pod wodami
            powierzchniowymi
            stojącymi lub
            wodami
            powierzchniowymi
            płynącymi jezior
            i zbiorników
            sztucznych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Podstawa
                        opodatkowania
                        (ha)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  pozostałe,
  grunty, w tym
  zajęte na
  prowadzenie
  odpłatnej
  statutowej
  działalności
  spółki
  publicznego
  przez
  organizacje
  spółki
  publicznego
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa
        opodatkowania
        (ha)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Niezabudowanych" type="NiezabudowanychType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
    w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.
    U. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
    zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
    mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
    wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
    w odniesieniu do tych gruntów upłynął, okres 4 lat, a w tym czasie nie
    zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaBudynkow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    użytkowa
    budynków lub
    ich części
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    mieszkalnych
    ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zwiazanych z
prowadzeniem
dzialalnosci
gospodarczej
oraz od czlonkow
budynkow
mieszkalnych
zajetych na
prowadzenie
dzialalnosci
gospodarczej
ogolem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zajete na
prowadzenie
dzialalnosci
gospodarczej w

```

```

    zakresie obrotu
    kwalifikowanym
    materiaŁ, em
    siewnym ogŃł, em
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    zwiŃzanych z
    udzielaniem
    Ńwiadczeł,,
    zdrowotnych w
    rozumieniu
    przepisŃw o
    dział, alnołci
    leczniczej,
    zajŃtych przez
    podmioty
    udzielajŃce tych
    Ńwiadczeł,,
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">

```



```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
pozostałych
ogólnie, w tym
zajęte na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego oraz
gwarantujące
wolność...ce
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

```

```

<xsd:documentation>
budynki
gospodarcze
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:element name="Budowle"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="BudowleWartosc" type="BudowleWartoscType1" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Budowle -
(wartość, o
której mowa w
przepisach
podatkach
dochodowych)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element

```

```

name="PrzedmiotyZwolnione" maxOccurs="20" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            E. Informacja o przedmiotach
zwolnionych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Informacja"
                type="str:Tekst10000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>(podaÅą powierzchnię™, bÄ...dŁş
wartoŒÄą budowli przedmiotÄłw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego
tytuŒ,u wystÄ™puje zwolnienie)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GruntyRolneType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ogolem" type="OgolemType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    OgÄłŁ, em
                    (ha)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OgolemType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RowyWType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>    OgÄłŁ, em
                    (ha)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

<xsd:complexType name="InformacjaZwolnienieType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" type="str:Tekst10000Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>(podaÅą powierzchnie zwolnionego lasu
oraz przepis prawa - z jakiego tytuŒ,u wystÄ™puje
zwolnienie)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation></xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/04/2012/"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/04/2012/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-
1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
<xsd:complexContent mixed="false">
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Źródło
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identyfikator podatnika: NIP

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
    type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rok, za który skł,adana jest
deklaracja
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Deklaracja przeznaczona dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spół,ek nie mających osobowości
prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współwłaścicielami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób tworzących wspólnoty mieszkaniowe..."
    name="Składajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Składający
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Do 31&#160;stycznia każdego roku
podatkowego; w terminie 14&#160;dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeń, mających wpływ na wysokość podatku"
    name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin skł,adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Bez wezwania w ratch
proporcjonalnych do dnia 31&#160;stycznia za m-c styczeń, i do 15&#160;kał,dego
miesiąca pozostałe raty. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00
zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty"
    name="TerminPlatnosci" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Termin
    </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna właśc,ciwy

```

```

ze wzglÄ™du na miejsce poŁ, oŁlenia przedmiotÅłw opodatkowania."
name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Miejsce skŁ, adania
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      A. Miejsce skŁ, adania deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
        name="Do"
type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nazwa i adres
siedziby
          organu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneSkaldajacego">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      B. Dane skŁ, adajÄ™cego
deklaracjÄ™
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="DaneIdentyfikacyjne">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rodzaj
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="RodzajWlasnosci">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Rodzaj
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

wł, asnoł > ci,

posiadania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="wł, ał > ciciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="współ, wł, ał > ciciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="posiadacz samoistny">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="współ, posiadacz samoistny">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="użytkownik wieczysty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="współ, użytkownik wieczysty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="posiadacz">

</xsd:enumeration>

```

<xsd:enumeration
    value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="1">
                </xsd:element>
                <xsd:element
                    ref="os:Imie">

```



```
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Pesel" type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            PESEL
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data
            urodzenia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="AdresZamieszkania"
type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

                Adres
                zamieszkania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
        maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres
                do
                korespondencji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```
<xsd:element
  name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              -
              dane
              identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="SpolkaNiemajacaOsobowosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Spółka, niemająca
    osobowości
    prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="DaneWspolnikow">
    wspólników spółek
    cych osobowości
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane
                nieposiadają...
                prawnej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Wspolwlasiciel" maxOccurs="unbounded"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            wspólnik, właściciel
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                ref="os:Imie">
                            </xsd:element>
                            <xsd:element
                                ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0">
                            </xsd:element>
                            <xsd:element
                                ref="os:NIP">
                            </xsd:element>
                            <xsd:element
                                ref="os:PESEL">
                            </xsd:element>
                            <xsd:element
                                ref="adr:Adres">
                            </xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci"
  maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁŁenia
      przedmiotĂłw opodatkowania,
      dziaŁ,ek oraz numer/y ksiĂłgi
      lub zbioruĂłw dokumentĂłw
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Miejsce (adres)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element
        name="KsiegaWieczysta">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              KsiĂłga
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Numer ksiĂłgi
            wieczystej lub
            zbioru
            dokumentĂłw
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sÄ...du
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C. Okolicznosci powodujÄ...ce
koniecznoÅ†
zÄ, oÄlenia
deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracji
korekta
rocznej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element  
  name="Miesiac">  
  <xsd:annotation>  
  <xsd:documentation>  
    miesiÄc od  
    ktÄrego  
    obowiÄzuje  
    korekta  
    deklaracji  
  </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  <xsd:simpleType>  
  <xsd:restriction  
    base="xsd:string">  
    <xsd:enumeration  
      value="">  
    </xsd:enumeration>  
    <xsd:enumeration  
      value="styczeÅ,">  
    </xsd:enumeration>  
    <xsd:enumeration  
      value="luty">  
    </xsd:enumeration>  
    <xsd:enumeration  
      value="marzec">  
    </xsd:enumeration>  
    <xsd:enumeration  
      value="kwiecieÅ,">  
    </xsd:enumeration>  
    <xsd:enumeration  
      value="maj">
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="sierpień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="wrzesień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="grudzień,">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

```

                uzasadnienie
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

    <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
        type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                D. Dane dotyczÄ...ce przedmiotÄw
                opodatkowania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                E. Łczna kwota podatku
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Kwota"
                    type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Kwota podatku
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="InformacjaZwolnione"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                F. Informacja o przedmiotach
                zwolnionych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Powierzchnia"
                    type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                            budowli
                            zwolnionych
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Przepis"
        type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Przepis prawa -
z jakiego
wystÄ™puje zwolnienie
                tytuł,u
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            G. Oł>wiadczenie skł,adajÄ...cego,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="łŁe podane przeze
                name="Oswiadczam"
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Oł>wiadczam,
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko"
            minOccurs="1"
maxOccurs="3">
        </xsd:element>
        <xsd:element
            type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Data
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            H. Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WnoszaczyUwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba wnoszÄ...ca
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

    <xsd:element name="FormaOdbioru">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Forma odbioru dokumentÄw
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
                    value="DrogÄ...
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Poprzez pocztÄ
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Osobicie w
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Powierzchnia gruntów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                związanych z prowadzeniem
                działalności
gospodarczej, bez
                wzglądu na sposób
zakwalifikowania w
                ewidencji gruntów i
budynków
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m&#178;)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka
                    podatku
                    wynikająca z
                    Uchwały
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zŁ,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodJeziorami"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    pod wodami powierzchniowymi
    lub wodami powierzchniowymi
    pŁ,ynÄ...cymi jezior i
    sztucznych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    (ha)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
    wynikajÄ...ca z
    UchwaŁ,y</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zŁ,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"

```

zajÄ™tych na
statutowej
publicznego

```

type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    (m&#178;)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    pozostał,ych, w tym
    prowadzenie odpł,atnej
    dział,alnoł>ci połŁytku
    przez organizacje połŁytku
    publicznego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"

```

```

type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

```

<xsd:element name="StawkaPodatku"

```

```

        Stawka
        podatku
        wynikajÄ...ca z
        UchwaÄ, y</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Kwota
        podatku (zÄ,
        gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Niezabudowanych"
type="NiezabudowanychType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>niezabudowanych objÄ™tych
obszarem rewitalizacji, o ktÄłrych mowa w ustawie z dnia 9 paÄ¸dziernika 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i poÄ¸, oÄ¸lonych na terenach, na ktÄłrych
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowÄ™ mieszkaniowÄ..., usÄ¸, ugowÄ... albo zabudowÄ™ o przeznaczeniu mieszanym
obejmujÄ...cym wyÄ¸, Ä...cznie te rodzaje zabudowy, jeÄ¸li od dnia wejÄ¸cia w Ä¸lycie
tego planu w odniesieniu do tych gruntÄ¸w upÄ¸, ynÄ¸Ä¸, okres 4 lat a w tym czasie
nie zakoÄ¸, czno budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PowierzchniaBudynkow"
type="PowierzchniaBudynkowType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Powierzchnia uÄ¸lytkowa budynkÄ¸w lub ich
        czÄ¸Ä¸ci
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>

```



```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        - budowle
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Okres"
maxOccurs="12" minOccurs="1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Okres
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        od (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        do (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Podstawa
                        opodatkowania
                        (zŁ,)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka podatku wynikajÄ...ca z UchwaŁ, y Nr
    II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (%)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zŁ,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynekowType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>mieszkalnych -
ogÄł, em</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ogolem"
type="OgolemType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ogÄł, em:</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="Kondygnacja"
            type="KondygnacjaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                w tym kondygnacji o
wysokości:</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>

        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                zwiÄ...zanych z prowadzeniem dział,alności
                gospodarczej
                oraz od budynków mieszkalnych lub ich
                zajmtych
                na prowadzenie dział,alności gospodarczej
                ogóln,em,
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ogolem"
                    type="OgolemType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ogóln,em:</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Kondygnacja"
                type="KondygnacjaType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    w tym kondygnacji o
wysokości:</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                zajmte na prowadzenie dział,alności
                gospodarczej
                w
                zakresie obrotu kwalifikowanym materiał,em
                siewnym
                ogóln,em,
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ogolem"
                    type="OgolemType">
                <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>OgÅłŁ, em</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kondygnacja"
        type="KondygnacjaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                w tym kondygnacji o
                wysokoŃci:
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zwiÅzanych z udzielaniem
            ŃwiadczeŃ, zdrowotnych w
            leczniczej,
            rozumieniu przepisÅw o dziaŃalnoŃci
            zajÅmtych przez
            podmioty udzielajÅce tych ŃwiadczeŃ,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ogolem" type="OgolemType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>OgÅłŁ, em</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Kondygnacja" type="KondygnacjaType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    w tym kondygnacji o
                    wysokoŃci:</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pozostaŃych, w tym zajÅmtych na prowadzenie
            odpŃatnej statutowej dziaŃalnoŃci
            poŃŃytku publicznego
            przez
            organizacje poŃŃytku publicznego
            w tym:
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ogolem"
            type="OgolemType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>OgÅłŁ, em</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Kondygnacja"
            type="KondygnacjaType">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
wysokoł>ci:</xsd:documentation></xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>budynkĂłw gospodarczych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Ogolem"
type="OgolemType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>OgĂłł, em</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Kondygnacja"
                    type="KondygnacjaType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
wysokoł>ci:</xsd:documentation></xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPełna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa
peł, na</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Nazwa skrĂłcona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres siedziby
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
  maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres do korespondencji </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Wtym">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KondygnacjaNiska">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> - kondygnacji o
            wysokoŹci od 1,40 do
            2,20 m
            (zaliczyÄ± 50%
            powierzchni)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Podstawa
                    opodatkowania
                    (m&#178;)
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Stawka podatku
                    wynikajÄ...ca z UchwaŹy Nr II/13/10 Rady Miejskiej
                    Cieszyna (zŹ,,gr)
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota
                    podatku (zŹ,
                    gr)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="KondygnacjaWysoka">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation> - kondygnacji o
                    wysokoŃci powyŃzej 2,20 m
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Podstawa
                                opodatkowania
                                    (m&#178;)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Stawka podatku
                                wynikajÄ...ca z UchwaŃy Nr II/13/10 Rady Miejskiej
                                    Cieszyna (zŃ,,gr)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Kwota podatku
                                (zŃ, gr)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NiezabudowanychType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m&#178;)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StawkaPodatku"

```

```

type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
    wynikajÄ...ca z
    Uchwa,y</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (z,
    gr)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KondygnacjaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oddo" type="OddoType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>od 1,40 do 2,20 m (zaliczyÄ± 50%
powierzchni)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
    <xsd:element name="Powyzej" type="PowyzejType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>i powyle 2,20 m</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OddoType">
  <xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    (m&#178;)

```



```

        </xsd:documentation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:string">
        <xsd:documentation>
podatku
ca z UchwaŁ,y</xsd:documentation>
</xsd:element><xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
podatku (zŁ, gr)
        </xsd:documentation>
</xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PowyzejType">
    <xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
opodatkowania
        </xsd:documentation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:string">
        <xsd:documentation>
podatku
ca z UchwaŁ,y</xsd:documentation>
</xsd:element><xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
podatku (zŁ, gr)
        </xsd:documentation>
</xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OgolemType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>OgŁŁ,em</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa opodatkowania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element><xsd:element
name="StawkaPodatku" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka podatku wynikajÄ...ca
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element><xsd:element
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota podatku (zŁ, gr)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/02/26/2009/"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/02/26/2009/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Deklaracja na podatek leĹny DL-
1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
<xsd:complexContent mixed="false">
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ĹqřĹđĹ,o
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

```

                                Identyfikator podatnika:
NIP&PESEL,
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:choice>
                                            <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                                            <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
                                        </xsd:choice>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Rok, za kt&ry sk&adana jest
deklaracja
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Podstawa prawna
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
fixed="Deklaracja przeznaczona dla os&zb
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz sp&ł&ek niemaj&cych osobow&ci
prawnej b&d&cych w&al&cielami las&w, posiadaczami samoistnymi las&w,
u&ytownikami wieczystymi las&w, posiadaczami las&w stanowi&cych w&asno&
& Skarbu Pa&stwa lub jednostki samorz&du terytorialnego oraz dla os&zb
fizycznych b&d&cych wsp&ł&w&al&cielami lub wsp&ł&posiadaczami z osobami
prawnymi b&d& z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj&cymi
osobow&ci prawnej lub ze sp&ł&kami nie posiadaj&cymi osobow&ci prawnej."
name="Skladajacy" type="xsd:string">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Sk&adaj&cy
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
fixed="Do 15 stycznia ka&ldego roku
podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno&ci maj&cych wp&yw na
powstanie, b&d& wyga&ni&cie obowi&zku podatkowego lub zaistnienia
zdarze&, maj&cych wp&yw na wysoko& podatku."
name="Termin" type="xsd:string">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Termin sk&adania
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element fixed="W ratach proporcjonalnych, za
poszczeg&ł&ne miesi&ce do dnia 15&ka&ldego miesi&ca. W przypadku, gdy
kwota podatku nie przekracza 100,00 z&ł, podatek jest p&atny jednorazowo w
terminie pierwszej raty." name="TerminPlatnosci" type="xsd:string">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Termin
pł, atnoł>ci</xsd:documentation>
        </xsd:annotation></xsd:element>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna wł, ał>ciwy
ze wzglÄ™du na miejsce poł, ołłenia lasu."
        name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce skł, adania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                A. Miejsce skł, adania deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                    name="Do"
                    type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
siedziby
                        organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="DanePodatnika">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                B. Dane skł, adajÄ™cego deklaracje
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="DaneIdentyfikacyjne">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Rodzaj
podatnika
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="RodzajWlasnosci">
                            <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
Rodzaj
wól, asnoł>ci,
posiadania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
<xsd:enumeration
    value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="wól, ał>ciciel">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współ, wól, ał>ciciel">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współ, posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współ, użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadacz">
```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="1">
                </xsd:element>

```

```
<xsd:element
  name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pierwsze
      imię™
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      urodzenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
```



```

        <xsd:element
            ref="os:ImieOjca">
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="AdresZamieszkania"
type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres
                    zamieszkania
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="AdresDoKorespondencji"
type="adr:AdresTyp"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres
                    do
                    korespondencji
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

```

```
name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka, niemająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

                                </xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>

name="DaneWspolnikow">
                                <xsd:element
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Dane
                                        nieposiadajÄ...
                                        prawnej
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
name="Wspolwlasiciel" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
wspÄłłnikÄłw spÄłł,ek
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0">
</xsd:element>

```

```

<xsd:element
    ref="os:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneLasow"
maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            lasu,
            ksiągi
            dokumentów
            Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁlenia
            numer/y dział,ek oraz numer/y
            wieczystej lub zbioru/ów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            poŁ, oŁlenia
                            Miejsce (adres)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element
                name="KsiegaWieczysta">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Wieczysta
                            Ksiąga
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>

```

```

                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:element
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
Numer ksiÄ™gi
wieczystej lub
zbioru
dokumentÄłw
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
Nazwa sÄ…du
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
koniecznoŒci powodujÄ…ce
zŁoŒlenia deklaracji
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz"
type="xsd:boolean">
                                                                 <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
name="KorektaDeklaracji">
<xsd:documentation>
deklaracji
</xsd:documentation>
<xsd:element
name="Miesiac">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
miesiÄ...c od
ktÄłrego
obowiÄ...zuje
korekta
deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
<xsd:enumeration
value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="styczeł,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration

```

```
        value="luty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="marzec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="kwiecień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="sierpień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="wrzesień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="grudzień,">
</xsd:enumeration>
```



```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    D. Dane dotyczÄ...ce przedmiotÄw
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntoeLesnych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wyszczeglnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

```
Lasy wchodzÄ...ce w skŁ,ad rezerwatĂłw przyrody
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      w
      hektarach
      fizycznych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
      [w zŁ,, gr]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek
      [w zŁ,, gr]
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Rezerваты" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Lasy wchodzÄ...ce w
    skŁ,ad parkŃw
    narodowych
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w
        hektarach
        fizycznych
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka

```

```

                podatku
                [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:element
        name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podatek
                [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy pozostaŁ,e
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
        name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                w
                hektarach
                fizycznych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element
  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka
      podatku
      [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek
      [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Razem"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem zaokrÄ...gliÄą do peŁ,nych zŁ,otych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatek

```

```

        [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZwolniona"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            E. Informacja o przedmiotach
zwolnionych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Powierzchnia"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
zwolnionego
                        lasu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Przepis"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Przepis prawa -
z jakiego
wystÄ™puje zwolnienie
                        tytuł,u
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            F. Ołwiadczenie skł,adajÄ...cego /
osoby
            reprezentujÄ...cej skł,adajÄ...cego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="podane przeze mnie
dane sÄ... zgodne z prawdÄ..."

```

```

name="Oswiadczam"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            ÓŁwiadczam,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"
    minOccurs="1"
maxOccurs="3">
</xsd:element>
<xsd:element
name="DataWypelnienia"
type="xsd:date">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Data
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjeDodatkowe"
    type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Informacje dodatkowe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            G. Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="Data"
type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WnoszacyUwagi"

```

```

type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Osoba wnosząca
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Forma odbioru dokumentów
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration
        value="Drogą..."
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="Poprzez pocztę..."
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="Osobiście w
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do
    czterech
      miejsc po przecinku)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPełna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa
          pełna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Nazwa skrócona
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>

```



```

                Identyfikator REGON
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres siedziby
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
        maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres do korespondencji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/07/2013/"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/07/2013/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-
1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
<xsd:complexContent mixed="false">
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ŁąŕĂłł, o
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identyfikator podatnika:
NIP&#185;/PESEL&#178;

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrTeczka" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer
teczki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rok, za ktÅłry skł,adana jest
deklaracja
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaPrawna"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Deklaracja przeznaczona dla osÅłb
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spÅłł,ek nieposiadajÅ...cych
osobowoł>ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomoł>ci Rolnych, a
takłŁe jednostek organizacyjnych LasÅłw Pał,,stwowych bÅ™dÅ...cych wł,al>cicielami
gruntÅłw, posiadaczami samoistnymi gruntÅłw, ułŁytkownikami wieczystymi
gruntÅłw, posiadaczami gruntÅłw stanowiÅ...cych wł,asnoł>Åł Skarbu Pał,,stwa lub
jednostki samorzÅ...du terytorialnego oraz dla osÅłb fizycznych bÅ™dÅ...cych
wspÅłł,wł,al>cicielami lub wspÅłł, posiadaczami z osobami prawnymi, bÅ...dłš z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajÅ...cymi osobowoł>ci prawnej lub ze
spÅłł,kami nieposiadajÅ...cymi osobowoł>ci prawnej."
name="Składajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Skł,adajÅ...cy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Do 15 stycznia kałŁdego roku
podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoł>ci majÅ...cych wpł,yw na
powstanie, bÅ...dłš wygał>niÅ™cie obowiÅ...zku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeł,, majÅ...cych wpł,yw na wysokoł>Åł podatku."
name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin skł,adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```



```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

```
name="RodzajWlasnosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rodzaj
      wŁ, asnoŁ>ci,
      posiadania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
      base="xsd:string">
      <xsd:enumeration
        value="">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="wŁ, aŁ>ciciel">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="wspÅłŁ, wŁ, aŁ>ciciel">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="posiadacz samoistny">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="wspÅłŁ, posiadacz samoistny">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="uŁŁytkownik wieczysty">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
```

```

        value="współ, użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```
minOccurs="1">
    <xsd:element
        ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieDrugie">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Pesel" type="os:PESELTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                PESEL
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
                urodzenia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieMatki">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieOjca">
```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element
type="adr:AdresTyp">
            name="AdresZamieszkania"
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres
                    zamieszkania
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
            maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres
                    do
                    korespondencji
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="OsobaPrawna">
<xsd:annotation>

```



```

<xsd:documentation>
    Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Spółka,
        niemająca
        osobowości
        prawnej
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    -
                    dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

```

```

    </xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

    </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

    <xsd:element
name="AdresyPolozeniaKrsNieruchomosci"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
numer/y
wieczystej
        Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁŁenia
        przedmiotĂłw opodatkowania,
        dziaŁ, ek oraz numer/y ksiĂłgi
        lub zbioru/Ăłw dokumentĂłw
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element

    name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
poŁ, oŁŁenia
        Miejsce (adres)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

    <xsd:element
name="KsiegaWieczysta">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
Wieczysta
        KsiĂłga
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element

    name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
Numer ksiĂłgi

```

```

wieczystej lub
zbioru
dokumentów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element

name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sądu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
konieczności
C. Okolicznoci powodują...ce
złożenia deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="KorektaDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

deklaracji

korekta

rocznej

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="Miesiac">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        miesiÄc od
```

```
        ktÄrego
```

```
        obowiÄzuje
```

```
        korekta
```

```
        deklaracji
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:simpleType>
```

```
    <xsd:restriction
```

```
      base="xsd:string">
```

```
        <xsd:enumeration
```

```
          value="">
```

```
        </xsd:enumeration>
```

```
        <xsd:enumeration
```

```
          value="styczeÅ">
```

```
        </xsd:enumeration>
```

```
        <xsd:enumeration
```

```
          value="luty">
```

```
        </xsd:enumeration>
```

```
        <xsd:enumeration
```

```
          value="marzec">
```

```
        </xsd:enumeration>
```

```
        <xsd:enumeration
```

```
          value="kwiecieÅ">
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="sierpień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="wrzesień,">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="grudzień,">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
```

```

name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    D. Dane dotyczÄ...ce przedmiotÄw
    (w,Ä...cznie ze zwolnionymi)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KlasyUzytkow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Klasy ulytkÄw
    ewidencji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="GruntyOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Grunty orne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

```

opodatkowania

wynikajÄ...ce z

gruntÄw i budynkÄw

```

name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        I
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        II
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        IIIa
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

```



```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa
                IIIb
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa
                IVa
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa
                IVb
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>

```

```

        Klasa
        V
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Sady"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Sady
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>

```

```

        Klasa
        I
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            II
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIb

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="UzytkiZielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Użytki zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Klasa
            I
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      II
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      III
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      IV
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```

name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa
    V
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="GruntyRolneZabudowane" maxOccurs="1" minOccurs="0"
  type="KlasaComplexType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - Br
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="GruntyStawy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
Grunty pod
stawami
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zarybione,
            łososiem,
            trociÄ...,
            gól, owacicÄ...,
            paliÄ...
            i
            pstrÄ...giem
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zarybione
            innymi
            gatunkami
            ryb
            niÉÉ

```



```

        w
        poz.
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            grunty
            pod
            stawami
            niezarybionymi
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"
    type="KlasaComplexType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="GruntyZadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

Grunty
zadrzewione i
zakrzewione
poŁ, oŁone na UR
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            I
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            II
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            III
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa

```

```

        IVa
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IV
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            VI
        </xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="LacznaPowierzchniaUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="KlasaComplexType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Razem (bez
zwolnień,)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZwolnione"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
E. Informacja o przedmiotach zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajGruntow"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaGruntow"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow"
type="str:Tekst200Typ">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                zwolnionych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Przepis"
        type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Przepis prawa -
                tytuł,u
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="UlgiPodatku" minOccurs="0"
    maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            F. Ulgi w podatku rolnym od
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="NabycieObjecieGruntow" type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Z tytuł,u
                        w
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Inwestycyjne"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Inwestycyjne
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Gorskie"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        GÅłrskie
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Inne"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>

```

gruntÅłw

z jakiego

wystÅ™puje zwolnienie

gruntÅłw

nabycia lub objÅ™cia

zagospodarowanie gruntÅłw

```

        <xsd:documentation>
            Inne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem"
    type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Razem
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            G. Ł...czna kwota podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KwotaPodatku"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Kwota podatku
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Oswiadczenie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            H. ÓŁ>wiadczenie skŁ, adajÄ...cego /
            reprezentujÄ...cej skŁ, adajÄ...cego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Ł'e podane przeze
                mnie dane sÄ... zgodne z prawdÄ..."
                name="Oswiadczam"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        ÓŁ>wiadczam,
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko"
                minOccurs="1"

```

```

maxOccurs="3">
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="DataWypelnienia"
        type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjeDodatkowe"
        type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Informacje dodatkowe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            I. Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba wnosząca
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```



```

                Forma odbioru dokumentów
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration
            value="Drogą..."
elektroniczną... poprzez skrzynkę™ kontaktową...">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="Poprzez pocztę™
tradycyjną...">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="Osobiście w
siedzibie urzędu">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KlasaComplexType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PrzelicznikIII" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przelicznik dla III okręgu
podatkowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Liczba hektarów przeliczeniowych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka z ha (przeliczeniowego lub
                    fizycznego) w zł,,gr
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wymiar podatku rolnego w zł,,gr
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokŁ,adnoŁciÄ... do
1m&#178;
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaPełna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa
peł,na</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nazwa skrÅłcona
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator REGON *
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Adres siedziby
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Adres do korespondencji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```